

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

PRODUCT CATALOGUS 2017





INHOUDSOPGAVE

- 04** Ons verhaal
- 06** Het EGO Power+ systeem
- 08** EGO Power+ versus benzine
- 10** HAVS en lawaai
- 12** EGO Power+ accutechnologie
- 14** EGO Power+ accu's en laders
- 16** EGO Power+ ruggedragen accu
- 24** EGO Power+ multitool
- 32** EGO Power+ grasmaaiers
- 38** EGO Power+ grastrimmers en bosmaaier
- 46** EGO Power+ heggenscharen
- 52** EGO Power+ kettingzagen
- 58** EGO Power+ bladblazers
- 66** EGO Power+ accessoires
- 68** EGO Power+ accessoires en productkenmerken
- 70** EGO Power+ garantie



ONS VERHAAL

EGO maakt deel uit van een internationaal productiebedrijf dat in 1993 is opgericht. Wij zijn vanaf de eerste dagen pioniers op het gebied van technologie zonder netspanningskabels en onze motivatie om te innoveren en nieuwe paden te betreden heeft ons geholpen een uitzonderlijke groei te realiseren.

Vandaag de dag zijn wij een van 's werelds grootste fabrikanten van gereedschap en hebben we meer dan 5500 mensen in dienst. Wij produceren elk jaar meer dan 10 miljoen producten, die in meer dan 30.000 winkels worden verkocht in 65 landen over de hele wereld.

Het denkvermogen achter ons accuvermogen

Ons getalenteerde team van meer dan 300 hooggekwalificeerde technici is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en levering van schoon, betrouwbaar en krachtig gereedschap voor de klant van vandaag. Ons R&D-centrum ontwikkelt samen met onze internationale teams innovatief, duurzaam en krachtig gereedschap dat superieure prestaties levert.

Als de toonaangevende specialist op het gebied van draadloos gereedschap implementeren we met ons team van internationaal erkende technici internationale veiligheidsautorisaties. Ook werken we mee aan het opstellen van wereldwijde veiligheids- en kwaliteitsnormen.

Innovatieve manieren waarop we onze impact op het milieu verlagen

Innovatie is terug te vinden in elk aspect van onze organisatie. Niet alleen in de producten die we ontwikkelen, maar ook in onze werkwijzen en werkplaatsen.

In 2004 hebben wij een groen dak van 7000 m² geïnstalleerd op ons R&D-centrum. Dit heeft ons elk jaar een energiebesparing opgeleverd die gelijkstaat aan 5 liter benzine per m².

De zonnepanelen op het dak van ons Green Power Industrial Park leveren 2 megawatt aan stroom. We noemen dit dak 'The Blue Roof' en de elektriciteit die het jaarlijks genereert, bespaart ons het equivalent van 755 ton steenkool. Hierdoor stoten we jaarlijks 50 ton zwaveldioxide en 1677 ton kooldioxide minder uit.

In de gebouwen van het Green Power Industrial Park maken wij ook gebruik van de allernieuwste technologieën op het gebied van aardverwarming, airconditioning en wateropslag. Alleen al het aardverwarmingssysteem bespaart jaarlijks een indrukwekkende 1 miljoen kWh aan elektriciteit, wat gelijkstaat aan 378 ton steenkool. Zo zorgen we elk jaar voor een uitstootvermindering van 25 ton zwaveldioxide en 839 ton kooldioxide.



DE VOLLE KRACHT VAN BENZINE ZONDER DE BENZINE


De wereld verandert snel. Onze maatschappij wil af van fossiele brandstoffen en stapt massaal over op schonere, groenere energie. Daarom geloven wij dat het tijd is voor een nieuwe, slimmere manier om tuin- en landschapsonderhoud uit te voeren. We stellen u graag het innovatieve EGO Power+ systeem van de specialist in draadloos gereedschap voor.

EGO Power+ biedt evenveel vermogen als benzine, maar dan zonder lawaai, gedoe of dampen. De toonaangevende Arc Lithium 56V-accutechnologie van EGO tilt de prestaties naar een geheel nieuw niveau en biedt u het betrouwbare vermogen dat u nodig hebt om door te blijven werken tot de klus is geklaard.

Zodra u dit revolutionaire draadloze systeem hebt uitprobeerde, wilt u niet meer terug. Ons systeem is prettig in het gebruik en biedt ultiem gemak met accu's die het lang volhouden en snel zijn op te laden. U hoeft niet meer naar het benzinstation voor brandstof en hoeft ook geen licht ontvlambare vloeistoffen meer op te slaan. In plaats daarvan kunt u in alle vrijheid werken zonder uitlaatgassen en zonder uitstoot.

Voor nóg meer flexibiliteit past dezelfde Arc Lithium-accu op al het gereedschap in de EGO Power+ serie. U klikt de accu gewoon vast en u bent klaar voor de klus. Bovendien worden alle EGO Power+ producten aan particuliere gebruikers geleverd met een garantie van 5 jaar op het gereedschap en 3 jaar op de accu. De garantie voor professionele gebruikers is 12 maanden. Meer informatie vindt u op onze website.

ÉÉN ACCU VOOR MEERDERE GEREEDSCHAPPEN



EGO™
POWER+ SYSTEEM



BETER VOOR UW HANDEN, OREN, PORTEMONNEE EN HET MILIEU

Bekijk de voordelen van ons tuingereedschap

Het EGO Power+ systeem wordt aangedreven door onze toonaangevende Arc Lithium-accu van 56V en biedt evenveel vermogen als benzine, maar dan zonder de nadelen. Het is eenvoudiger, schoner en trilt minder, en is daarom comfortabeler in het gebruik. En dankzij de lagere gebruiks- en onderhoudskosten zorgt de overstap op EGO Power+ ook nog eens voor kostenbesparingen op de lange termijn. Bovendien zijn er geen uitlaatgassen tijdens het gebruik, waardoor u uw steentje bijdraagt aan het milieu.

HET VERMOGEN OM BETER TE PRESTEREN DAN BENZINE



GEEN UITLAATGASSEN TIJDENS HET GEBRUIK

Onze Arc Lithium-accu biedt evenveel vermogen als benzine, maar zonder gedoe en zonder dampen



MINDER LAWAAI EN MINDER TRILLINGEN

EGO Power+ gereedschap werkt doorgaans met minder lawaai en minder trillingen dan traditioneel gereedschap met benzinemotor



GEMAKKELIJK INSTELLEN EN STARTEN

Met EGO Power+ hoeft u geen brandstof bij te vullen, maar klikt u gewoon de accu op zijn plaats om meteen aan het werk te kunnen



LAGERE GEBRUIKSKOSTEN

De dagelijkse kosten bij het gebruik van een 2-takt motor zijn ongeveer gelijk aan de kosten bij het gebruik van een EGO Power+ product in een maand*



OPVUWBAAR, GEMAKKELIJK OP TE BERGEN

In tegenstelling tot zware grasmaaiers op benzine kunnen de EGO Power+ grasmaaiers plat worden opgevouwen, voor eenvoudige opslag en reiniging



GEEN BENZINE OPSLAAN

In plaats daarvan laadt de EGO-snellader de accu in slechts 25 minuten op - korter dan de werkduur die een volle lading u biedt

*Op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 3 liter mengsmering per dag



MINDER TRILLINGEN, MINDER LAWAAL, BETER VOOR DE GEBRUIKER

Wie regelmatig elektrisch handgereedschap gebruikt, krijgt te maken met het risico van HAVS, ofwel hand-arm vibratiesyndroom. Deze aandoening wordt ook wel omschreven als 'witte (dode) vingers' en veroorzaakt pijnlijke aandoeningen van de aderen, zenuwen en gewrichten die tot arbeidsongeschiktheid kunnen leiden.

Iemand die aan HAVS lijdt, kan problemen ervaren met de fijne motoriek en blootstelling aan kou kan extreme pijn in de vingers veroorzaken. HAVS kan echter worden voorkomen. Een manier om dit te vermijden, is gereedschap te kiezen dat minder trilt dan traditioneel benzinegereedschap, zoals de producten in de EGO Power+ serie.



Zo ontworpen dat u de hele dag comfortabel kunt werken

De EGO Power+ grasmaaier, bladblazer, heggenschaar, grastrimmer, bosmaaier, kettingzaag en multitool hebben een soepele elektrische motor en minder bewegende onderdelen, waardoor ze allemaal met een laag trillingsniveau werken dat vaak onder de hoogste grenswaarde voor blootstelling van 2,5 m/s² en ver onder de grenswaarde ligt.

Dit betekent dat u er de gehele dag lang comfortabel mee kunt werken, zonder enig risico voor uw gezondheid. Kies daarom EGO Power+ en bescherm uzelf elke werkdag opnieuw.

Ze zijn ook veel stiller

Laten we eerlijk zijn. Gereedschap met een benzinemotor produceert veel lawaai en bij langdurige dagelijkse blootstelling kan dit leiden tot gehoorverlies of tinnitus: het permanent suizen van de oren. Gelukkig is de EGO Power+ serie veel stiller dan alternatieven op benzine, zodat het risico op schade, vooral op de lange termijn, beperkt is.

Het gebruik van gereedschap met een hoog geluidsniveau kan tevens leiden tot een toename van werkgerelateerde stress. Het is bekend dat er vele factoren zijn die aan deze aandoening bijdragen en dergelijke stress is zelden aan één enkele oorzaak toe te schrijven. Omdat EGO Power+ gereedschap op lagere geluidsniveaus werkt, is de werkomgeving echter rustiger en minder stressvol voor de gebruiker.





EGO POWER+ ARC LITHIUM LEVERT DE HOOGSTE ENERGIECAPACITEIT IN DE SECTOR

Er is geen enkele andere accu zoals onze unieke accu met gepatenteerde Arc Lithium-technologie. Daarom presteert deze ook als geen enkele andere accu.

De EGO Power+ Arc Lithium 56V-accu is helemaal opnieuw ontworpen om dezelfde prestaties te leveren als benzine en heeft een innovatief ontwerp om de accu maximaal te koelen. In tegenstelling tot conventionele accu's in de vorm van een baksteen waarbij de accucellen zijn samengepakt, oververhit raken en zichzelf uitschakelen, wordt de warmte dankzij ons unieke boogvormige ontwerp veel effectiever verspreid.

Keep Cool™-technologie

Het is niet alleen het innovatieve boogvormige ontwerp dat tegen oververhitting beschermt. De accu heeft nog een slimme manier om koel te blijven. Elke cel wordt omringd door ons unieke Keep Cool™ 'phase change' material dat warmte-energie absorbeert en ervoor zorgt dat de afzonderlijke cellen langer op hun optimale temperatuur blijven werken.

Intelligent vermogen

Vermogen betekent niets zonder monitoring. Daarom wordt de EGO Power+ Arc Lithium 56V-accu voortdurend gemonitord door software en microprocessors in de accu en door de intelligente software in het gereedschap. De EGO Power+ Arc Lithium-accu voert constant controles en optimalisaties uit voor elke cel, zodat u altijd van het allerbeste vermogen, de beste prestaties en de beste gebruiksduur profiteert.

Accu aan de buitenkant gemonteerd

In tegenstelling tot de accu's van andere fabrikanten, worden onze accu's aan de buitenkant van het gereedschap geplaatst, in plaats van er binnenin, waardoor ze nog langer koel blijven en nog langer vermogen kunnen leveren. De elektronica wordt beschermd tegen stof en vocht door een harslaag en de cellen zijn verpakt in een robuuste behuizing die schokken en trillingen absorbeert. Zo wordt beschadiging van de accu tegengegaan.

Snellaadfunctie

Al deze slimheden leveren niet alleen de hoogste energiec capaciteit in de sector in een draagbare accu, maar zorgen er ook voor dat wanneer het tijd is om de accu op te laden, de EGO Power+ Arc Lithium 56V-accu als snelste gebruiksklaar is.



INNOVATIEF BOOGVORMIG ONTWERP
Verlaagt de temperatuur in de hele accu


LADINGMETER
Toont de resterende acculading



ENERGIEBEHEERSYSTEEM
Voorkomt overontlading en verlengt de levensduur van de accu

UNIEKE KEEP COOL™-TECHNOLOGIE
Houdt de prestaties op peil door oververhitting te voorkomen

360°-LUCHTSTROMING
Houdt de accu koel, voor een kortere laadtijd





EGO
POWER+ ACCU

BA1120E
2,0AH-ACCU



BA2240E
4,0AH-ACCU



BA2800
5,0AH-ACCU



BA3360
6,0AH-ACCU



BA4200
7,5AH-ACCU



EGO
POWER+ LADER

CH5500E
SNELLADER



LED-INDICATOR VOOR LAADSTATUS/
DIAGNOSTIEK
Toont de lading in de accu en
de laadstatus

UNIEK LAADSTEEEM MET
DUBBELE VENTILATOR
Accu begint sneller te laden en
is sneller opgeladen

CH2100E
STANDAARDLADER



VENTILATORGEKOELD
LAADSTEEEM
Koelt de accu, zodat hij
sneller begint te laden en
ook sneller opgeladen is

LED-INDICATOR VOOR
LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK
Constate feedback over de
accustatus en laadniveaus

VAN LEEG NAAR VOLLEDIG OPGELADEN IN SLECHTS 25 MINUTEN

Met keuze uit accuvermogens variërend van 2,0 Ah tot 7,5 Ah kunt u voor elke taak het juiste vermogen kiezen. Als het tijd is om de accu op te laden, is de EGO-snellader de snelste op de markt. Het intelligente accubeheersysteem controleert doorlopend de lading en temperatuur van elke cel om de accu zo efficiënt en snel mogelijk op te laden.

En dankzij de ventilatorkoeling kan de accu eerder beginnen met opladen en is deze sneller klaar. Daarom kost het opladen van de accu vaak minder tijd dan de totale gebruiksduur die een volle lading u biedt. Met de snellader duurt het opladen van de 2,0Ah-accu bijvoorbeeld slechts 25 minuten. Als u dus over twee accu's beschikt, hebt u alle voeding die u nodig hebt en kunt u de hele dag doorwerken.

PRESTATIESTATISTIEKEN

ACCU	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	
CAPACITEIT (WH/AH)	112/2,0	224/4,0	280/5,0	336/6,0	420/7,5	
LAADTIJDEN	SNELLADER	25 minuten	30 minuten	40 minuten	45 minuten	60 minuten
	STANDAARDLADER	40 minuten	80 minuten	100 minuten	115 minuten	145 minuten
GEWICHT	1,3 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	2,9 kg	



EGO POWER⁺ RUGGEDRAGEN ACCU

EEN ACCU DIE EVEN HARD WERKT ALS U



Gebruik uw EGO Power+ gereedschap met een lithium-ion ruggedragen accu

De EGO Power+ lithium-ion ruggedragen accu combineert uitzonderlijk vermogen met comfort voor de gebruiker in een draagbaar, ergonomisch ontwerp waarmee u de hele dag kunt blijven werken.

De ruggedragen accu kan uit het harnas* worden genomen, zodat de accu door meerdere gebruikers kan worden gebruikt, zodat iedereen zijn eigen harnas kan blijven gebruiken.

Om optimale prestaties, efficiëntie en duurzaamheid te waarborgen, is dit intelligente accusysteem met hoge capaciteit uitgerust met afzonderlijke celmonitoring en -balancing, zowel tijdens gebruik als bij het opladen. Het verlichte lcd-display toont u tijdens het werk informatie over het accupercantage, celdiagnostiek en de individuele gebruiksduur van het aangesloten gereedschap.

Gemaakt om langdurig te blijven presteren

Met deze ruggedragen accu beschikt u over 1299Wh aan elektrische energie, voldoende voor een volledige werkdag**. De hoogwaardige cellen met een hoog vermogen en hoge energiedichtheid kunnen tot 1000 laadcycli aan. Bovendien kunt u een lege accu met de snellaadfunctie in slechts 4 uur volledig opladen.

ZO VEEL VERMOGEN, ZO VEEL VOORDELEN...

GESCHIKT VOOR DE EGO POWER+ SERIE

EGO Power+ bosmaaier (BC3800E),
EGO Power+ heggenscharen (HT5100E, HT6500E)
en EGO Power+ bladblazers (LB5300E, LB5750E)

ZEER EFFICIËNTE EN DUURZAME ACCU

ACCU EN HARNAS ZIJN AFNEEMBAAR

aan te passen aan de individuele gebruiker, voor meer comfort en hygiëne

GEZONDER WERKEN

zonder overbelasting, spier- en skeletaandoeningen of dampen

GIGANTISCHE BESPARINGEN

gebaseerd op 1000 laadcycli vergeleken met dagelijkse brandstofkosten van 6 € betaalt de ruggedragen accu zichzelf in iets meer dan 200 ladingen terug (de kosten per laadbeurt van de ruggedragen accu bedragen 0,36 €). Het totale rendement op de investering over de levensduur van de accu komt uit op 5.370 €

EGO POWER+ VERSUS BENZINE

BESPAAR TOT
3.500 €
PER JAAR

KOSTEN PER
LAADBEURT*
KOSTEN PER
LITER**




EGO POWER+



MENSMERING



HOOGWAARDIGE
MENSMERING



EGO POWER+

MENSMERING*

HOOGWAARDIGE
MENSMERING

KOSTEN PER DAG 0,36 €

6,90 €

14,31 €

KOSTEN PER MAAND 7,56 €

144,90 €

300,51 €

KOSTEN PER JAAR **90,72 €**

1.738 €

3.606 €

*De harnasriemen die worden geleverd zijn gewatteerd voor uw comfort, en kunnen er anders uitzien dan hier afgebeeld.
**Afhankelijk van het gereedschap en gebaseerd op een werkdag van 8 uur.

*Kosten van het opladen volgens de prijzen per kWh in het VK.
**Kosten van mengsmering gebaseerd op gepubliceerde prijzen in het VK.
†Gelijk aan 3 liter benzine per dag

GEEN KABELS, GEEN BENZINE, GEEN ZORGEN



HANDIGE HANDGRIEP
Gemakkelijk te dragen

**VOLLEDIG VERSTELBAAR
SCHOUDER- EN
TAILLEHARNAS***
Met snel te openen
gespsluiting

**ERGONOMISCHE
ANTISLIPIEM**
Voor gelijkmatige
gewichtsverdeling

**ROBUUST,
WEERBESTENDIG
MATERIAAL**
Voor een lange levensduur
en comfort

**VERLICHT LCD-
ACCUDISPLAY**
Toont laadpercentage en
accudiagnostiek



Verstelbaar harnas



BAX1300 RUGGEDRAGEN ACCU

Werk een volledige dag met slechts 1 laadbeurt**.
Robuust en weerbestendig, met een comfortabel te dragen
ergonomisch ontwerp

	BAX1300
CAPACITEIT	1299 Wh bij 56V
ACCUGEWICHT	7,8 kg zonder harnas
HARNAS	Afneembaar
LADEN	CH5500E
LEVENSDUUR	Tot 1000 laadcycli

*De harnasriemen zijn gewatteerd voor extra comfort en kunnen er anders uitzien dan hier wordt weergegeven.

**Afhankelijk van het gereedschap en gebaseerd op een werkdag van 8 uur.



ÉÉN ACCU. MEERDERE GEREED- SCHAPPEN

Flexibele prestaties

Met zijn lange accuduur en gebruikscomfort is de EGO Power+ ruggedragen accu ideaal om de hele dag lang te gebruiken. De accu is compatibel met meerdere gereedschappen en omdat de accu zich in het harnas bevindt en niet in het gereedschap, is het gereedschap lichter en gemakkelijker te hanteren. Koppel de adapter aan het gereedschap en u bent klaar om aan de slag te gaan. Of u nu dus aan het maaien, trimmen of bladblazen bent, u kunt elke klus gemakkelijk aan.

Werkduur van de accu

	LAGE SNELHEID	HOGE SNELHEID
HEGGENSCHAAR HT5100E	Tot 400 minuten	Tot 310 minuten
HEGGENSCHAAR HT6500E	Tot 350 minuten	Tot 280 minuten
BOSMAAIER BC3800E - 3-tandsmes - Maaikop	Tot 267 minuten Tot 231 minuten	Tot 228 minuten Tot 147 minuten
BLADBLAZER LB5750E	Tot 675 minuten	Tot 75 minuten
BLADBLAZER LB5300E	Tot 675 minuten	Tot 198 minuten

01
HEGGENSCHAAR
HT5100E ZIE PAGINA 51

02
HEGGENSCHAAR
HT6500E ZIE PAGINA 51

03
BOSMAAIER
BC3800E ZIE PAGINA 45
Geleverd met snel ladende Boostimmerkop

04
BLADBLAZER
LB5750E, LB5300E ZIE PAGINA 65

RUGGEDRAGEN ACCU



EGO POWER⁺ MULTITOOL



HET VERMOGEN NIEUWE HOOGTEN TE BEREIKEN. DE NIEUWE EGO POWER⁺ MULTITOOL


Eén basismachine en de vele verschillende hulpstukken maken de EGO Power⁺ multitool tot een heel handig gereedschap om bij de hand te hebben. Omdat u voor het koppelen geen sleutels nodig hebt, kunt u snel, gemakkelijk en veilig hulpstukken verwisselen. Met onze innovatieve Arc Lithium 56V-accu, die al het vermogen levert dat u nodig hebt, klaart u in weinig tijd talloze klussen zonder gedoe, zonder dampen en met minder lawaai dan u van traditionele gereedschappen op benzine gewend bent. Met de verlengstuk kunt u daarnaast elke hoogte aan.

Leverbare hulpstukken:

- Stokheggenschaar
- Snoeizaag
- Grastrimmer
- Bosmaaier
- Kantensnijder
- Verlengstuk


**VERWISSEL HULPSTUKKEN
SNEL EN GEMAKKELIJK**






PH1400E
MULTITOOL BASISMACHINE

Met een krachtige, soepele, borstelloze motor met een hoge efficiëntie beschikt u over lichtgewicht, perfect gebalanceerd gereedschap dat klaar is voor elke klus, groot of klein





	PH1400E
MOTORTYPE	Borstelloos
DRAAIRICHTING	Linksom
SnelheidsREGELING	Variabele snelheid
MATERIAAL VAN AANDRIJFAS	Massief staal, 7 mm
TYPE AANDRIJFBUIS	Aluminium
KOPPELINGSMECHANISME	Snel gereedschap wisselen zonder sleutels
GEWICHT	2,7 kg
TOTALE LENGTE	97 cm
MULTITOOL-SETS	BESTAAT UIT
MST1500E-B	PH1400E, STA1500, ABB1203 en een riem
MHT2000E	PH1400E, HTA2000 en een riem
MHSC2000E	PH1400E, HTA2000, STA1500, ABB1203, PSA1000 en een riem



**HTA2000
STOKHEGGENSCHAAROPZETSTUK**

Deze stokheggenschaar met zijn diamantgeslepen, lasergesneden bladen en gemakkelijke afstelling van de hoek is zowel nauwkeurig als krachtig



**PSA1000
SNOEZAAGOPZETSTUK**

Dankzij de ketting en kettinggeleider van 25 cm kunnen takken snel en efficiënt worden afgezaagd



**STA1500
GRASTRIMMEROPZETSTUK**

Dit opzetstuk zit boordevol functies waarmee u tijd bespaart en veilig, snel en efficiënt kunt werken



**BCA1200
BOSMAAIEROPZETSTUK**

Stevig genoeg om alles aan te kunnen. Het omkeerbare 3-tandsmes maakt korte metten met alle wildgroei



**EA0800
KANTENSNIJDEROPZETSTUK**

Met dit opzetstuk met snelle diepte-instelling en handige geleider draait u uw hand niet meer om voor een perfecte grasrand



**EP7501
MULTITOOLVERLENGSTUK**

U kunt overal bij met deze sterke en lichte verlengstuk. Klik gewoon het gewenste hulpstuk vast en u bent klaar om aan de slag te gaan



TOTALE LENGTE: 78 cm
GEWICHT: 0,64 kg



	HTA2000	PSA1000	STA1500	BCA1200	EA0800
GEWICHT	2,7 kg	1,89 kg	1,59 kg	1,82 kg	2,26 kg
TOTALE LENGTE	160 cm/99 cm opgevouwen	142 cm	97 cm	102 cm	92 cm
KICK-BACK BESCHERMING	Ja (op basismachine)	Ja (op basismachine)	Ja (op basismachine)	Ja (op basismachine)	Ja (op basismachine)
BLADLENGTE	51 cm	-	-	-	20 cm
SNIJDIEPTE	-	-	-	-	Tot 75 mm
BLADDIKTE	-	-	-	-	3 mm
MATERIAAL SPATBESCHERMER	-	-	-	-	Aluminium met rubberen rand
MAAIBREEDTE	-	-	38 cm	30 cm	-
DRAADDIAMETER	-	-	Dubbele draad van 2,4 mm	-	-
SNIJKOP	-	-	Snellaadkop voor trimmer	-	-
TYPE AANDRIJFAS	-	-	Recht	-	-
GROOTTE VAN MIDDENGAT	-	-	-	25,4 mm	25,4 mm
KNIPCAPACITEIT	26 mm	-	-	-	-
MATERIAAL EN TYPE BLAD	Tweezijdig, lasergeslepen mes	-	-	3-tandsmes	-
VASTE SNIJHOEKEN	12 scharnierende snijhoeken	-	-	-	-
LENGTE KETTINGGELEIDER	-	25 cm	-	-	-
KETTINGSTEK/MAAT	-	1,1 mm	-	-	-
MAX. SNIJDIAAMETER	-	200 mm	-	-	-
CAPACITEIT VAN OLIETANK	-	220 ml	-	-	-



EGO POWER⁺ GRASMAAIERS



Compact opslaan



**ZELFRIJDENDE GRASMAAIER
MET VARIABELE SNELHEID**
VOOR VOLLEDIGE CONTROLE TIJDENS HET MAAIEN

ZELFRIJDENDE GRASMAAIER
MET VARIABELE SNELHEID
Op elke gewenste snelheid maaien

DRUKKNOP OM TE STARTEN
In enkele seconden opgestart

UITSCHUIFBARE
HANDGREEP MET
SNELVERGREDELING

ZEER EFFICIËNTE
MOTOR
MET HOOG KOPPEL
Voor gebruik onder alle
omstandigheden

OPVANGZAK MET GROTE
CAPACITEIT
Verzamelt meer gras zodat
u deze minder vaak hoeft
te legen

HANDGREEP IN HOOGTE
VERSTELBAAR

LEDKOPLAMPEN
Om tot in de avond
door te werken

IN SECONDEN
OPGEVOUWEN
Makkelijk opgeborgen,
makkelijk schoongemaakt

GROTE WIELEN
Makkelijk te bewegen

HOOGTE VAN VEERBELAST
MAAIDEK IN ZES STANDEN
VERSTELBAAR
Kies een hoogte van
28-94 mm

**MAAIT ALS EEN
GRASMAAIER OP
BENZINE,
MAAR DAN ZONDER
DE BENZINE**

EGO Power* grasmaaiers zijn aanzienlijk stiller dan benzinemaaiers, hebben veel lagere onderhoudskosten, veroorzaken geen uitstoot tijdens het gebruik en bieden diverse maai breedtes. Zo kunt u elk gazon sneller maaien, ook omdat de grote opvangzak niet vaak geleegd hoeft te worden.

Omdat de motor van de zelfrijdende grasmaaiër met variabele snelheid kan draaien, houdt u de controle over het maaiwerk. Met slechts één acculading kunt u 60 minuten lang maaien*. De automatische variabele maaisnelheid voor een maximale gebruiksduur van de accu en handhaaft de maai prestaties.

Met de 3-in-1-functie kunt u het gras maaien, in de zak opvangen of uitwerpen terwijl u met de ledkoplampen tot in de avond kunt doormaaien. En als u klaar bent, is de grasmaaiër dankzij het opvouwbare ontwerp in een handomdraai schoongemaakt en opgeborgen.


*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van model en accu, de toestand van het gras en de maaitechniek van de gebruiker.

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar

LM2001E
GRASMAAIER (49 cm)

GELEVERD MET EEN
4,0Ah-ACCU EN
SNELLADER


Met twee verstelbare handgreephoogtes, een
maaibreedte van 49 cm en een opvangzak van 60 liter



LM2024E
GRASMAAIER (50 cm)

GELEVERD MET EEN
6,0Ah-ACCU EN
SNELLADER

Met een maaibreedte van 50 cm en
een opvangzak van 60 liter




NIEUW IN 2017



LM2011E
GRASMAAIER (50 cm)

GELEVERD MET EEN
5,0Ah-ACCU EN
SNELLADER


Met een maaibreedte van 50 cm, automatische
variabele snelheid en een opvangzak van 60 liter



LM2014E-SP
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER (50 cm)

GELEVERD MET EEN
6,0Ah-ACCU EN
SNELLADER


Zelfrijdende grasmaaiër met een maaibreedte
van 50 cm en een opvangzak van 60 liter



LM2024E-SP
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER (50 cm)

GELEVERD MET EEN
6,0Ah-ACCU EN
SNELLADER

Zelfrijdende grasmaaiër met een maaibreedte
van 50 cm en een opvangzak van 60 liter




NIEUW IN 2017



LM2102E-SP
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER (52 cm)

GELEVERD MET EEN
7,5Ah-ACCU EN
SNELLADER

Zelfrijdende grasmaaiër met een maaibreedte
van 52 cm en een opvangzak van 70 liter



	LM2001E	LM2011E	LM2024E	LM2014E-SP	LM2024E-SP	LM2102E-SP												
MAAIBREEDTE	49 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	52 cm												
ZELFRIJSNELHEID	Nee	Nee	Nee	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/u)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/u)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/u)												
MATERIAAL VAN MAAIDEK	Poly	Staal	Staal	Staal	Staal	Poly												
GEBRUIKSDUUR*	ACCUCAPACITEIT		ACCUCAPACITEIT	ACCUCAPACITEIT	ACCUCAPACITEIT	ACCUCAPACITEIT												
	2,0 Ah	4,0 Ah*	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah*	7,5 Ah	2,0 Ah	6,0 Ah*	7,5 Ah	2,0 Ah	6,0 Ah*	7,5 Ah	2,0 Ah	6,0 Ah*	7,5 Ah			
	n.v.t.	Tot 45 minuten	Tot 75 minuten	n.v.t.	Tot 40 minuten	Tot 65 minuten	n.v.t.	Tot 45 minuten	Tot 60 minuten	n.v.t.	Tot 35 minuten	Tot 45 minuten	n.v.t.	Tot 35 minuten	Tot 45 minuten	n.v.t.	Tot 40 minuten	Tot 50 minuten
REGELING MAAISNELHEID	Constance snelheid	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**												
ONBELASTE SNELHEID	3300 tpm	3150 tpm	3000 tpm	3150 tpm	3000 tpm	2800 tpm												
INSTELBARE MAAIHOOGTE	25/35/50/65/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/35/50/65/80/95 mm	28/38/52/64/80/94 mm												
HANDGREEPHOOGTES	Twee, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen												
OPVANGZAK ACHTER	60 liter	60 liter	60 liter	60 liter	60 liter	70 liter												
FUNCTIES	Mulchen en opvangen	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen ¹												
GELUIDSCCLASSIFICERING	84 LpA 94 LwA	83 LpA 94 LwA	84 LpA 96 LwA	86 LpA 96 LwA	84 LpA 96 LwA	84 LpA 98 LwA												
TRILLINGEN (M/S²)	1,2	1,6	1,6	1,1	1,0	1,0												
VERTICAAL OP TE BERGEN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja												
GEWICHT ZONDER ACCU	26 kg	25 kg	27 kg	28 kg	29,5 kg	28 kg												
MOTORTYPE	Met koolborstels	Met koolborstels	Borstelloos	Met koolborstels	Borstelloos	Met koolborstels												

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker. **Automatische variabele snelheid garandeert een optimale maaisnelheid voor een maximale gebruiksdur van de accu, zodat de maairesultaten gehandhaafd blijven. ¹De set bestaat uit aangegeven accu en snellader. ²Zij-uitwerp als optie leverbaar.

A person wearing black work clothes and gloves is using an EGO brushcutter in a field of tall grass. The brushcutter has a long silver shaft and a black cutting head with a rotating brush. The background shows a line of trees under a blue sky with some clouds. The overall scene is outdoors and brightly lit.

EGO

POWER+ GRASTRIMMERS
EN BOSMAAIER

EGO POWER+
GRASTRIMMERS EN
BOSMAAIER



**CONSTANTE
SNELHEIDSREGELING
GARANDEERT CONSISTENT TRIMMEN**

**GEEN BENZINE.
WEL HEEL
VEEL VERMOGEN**

De EGO Power+ grastrimmers hebben een Arc Lithium-accu, waarmee u beschikt over al het vermogen dat u nodig hebt om de zwaarste klussen te klaren. De snel verstelbare handgreep zorgt voor een optimaal evenwicht en maximale controle, en dankzij de grote maaibreedte is elke klus snel klaar. Daarnaast garanderen de softstartfunctie en constante snelheidsregeling elke keer weer consistente trimresultaten.

Andere kenmerken zijn de selecteerbare maaisnelheid, de eenvoudig te vervangen snijdraad en de dubbele snijdraad om nog sneller te trimmen met minder trillingen.



**SNEL INSTELBARE
HANDGREEP**
Voor een evenwichtige,
comfortabele bediening

**SCHAKELAAR VOOR
INSTELBARE SNELHEID**
Met veiligheidsschakelaar die
automatisch uitschakelt

GROTE MAAIBREEDTE
Voor sneller, efficiënter
trimmen

**ALUMINIUM STANG
UIT EÉN STUK**
Duurzame kwaliteit

BORSTELLOZE MOTOR
Voor meer vermogen en
een langere gebruiksduur

**EENVOUDIG TE
VERVANGEN
SNIJDRAAD**
De snijdraad kan snel
en makkelijk worden
vervangen



NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar



SNEL EN GEMAKKELIJK DE DRAAD VERVANGEN

De snellaadkop op geselecteerde modellen zorgt ervoor dat de draad elke keer snel wordt vervangen met een perfecte winding van de draad, zodat een slechte draadtoevoer tot het verleden behoort.



STAP 1

Lijn de 'laadstreepjes' uit en trek de draad door de kop tot u aan beide kanten evenveel draad hebt



STAP 2

Draai de kop en de draad windt zich perfect op in de klos



STAP 3

Wanneer er 15 cm draad zichtbaar is aan beide kanten, is het proces voltooid

ST1210E GRASTRIMMER (30 cm)

Eén snelheid, maaibreedte van 30 cm en stootknop voor het snel doorvoeren van snijdraad dat eenvoudig is te vervangen



LEVERBAAR ALS SET

ST1300E GRASTRIMMER (33 cm)

Twee snelheden, maaibreedte van 33 cm en stootknop voor het snel doorvoeren van snijdraad dat eenvoudig is te vervangen



BORSTELLOZE MOTOR

ST1500E-F GRASTRIMMER (38 cm)


Variabele snelheid, maaibreedte van 38 cm en stootknop voor het snel doorvoeren van snijdraad dat snel is te vervangen



NIEUW IN 2017

	ST1210E	ST1300E	ST1500E-F
MAAIBREEDTE	30 cm	33 cm	38 cm
GEBRUIKSDUUR*	ACCUCAPACITEIT		
	2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah
	Tot 35 minuten	Tot 70 minuten	Tot 135 minuten
SNELHEIDREGELING	ACCUCAPACITEIT		
	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Tot 45 minuten	Tot 110 minuten	Tot 210 minuten
SNELHEIDREGELING	Constance snelheid	Constance snelheid	Constance snelheid
ONBELASTE SNELHEID	Eén snelheid	Twee snelheden	Variabele snelheid
ONBELASTE SNELHEID	7000 tpm	5200-6500 tpm	4000-5800 tpm
SOFTSTART	Ja	Ja	Ja
DRAADDIAMETER	2,0 mm	2,0 mm	2,4 mm
DRAADDOORVOER	Kop met stootmechanisme	Kop met stootmechanisme	Kop met stootmechanisme voor snel doorvoeren van snijdraad
DUBBELE DRAAD	Ja	Ja	Ja
DRAAIRICHTING	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee
TWEDE HANDGREEP	Lushendel, snel verstelbaar	Lushendel, snel verstelbaar	Lushendel, snel verstelbaar
GEWICHT ZONDER ACCU	2,85 kg	2,7 kg	3,2 kg
TRILLINGEN (M/S²)	3,3/4,9	0,6/2,3	2,2/1,7
MOTORTYPE	Geborsteld	Borstelloos	Borstelloos
GELUIDSCCLASSIFICERING	75 LpA 91 LwA	71 LpA 91 LwA	71 LpA 91 LwA
LEVERBAAR ALS SET	Inclusief 2,0Ah-accu en standaardlader	-	-

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.



BC1500E-F
GRASTRIMMER (38 cm)

Variabele snelheid, maaibreedte van 38 cm en stootknop voor het snel doorvoeren van snijdraad dat eenvoudig is te vervangen



	BC1500E-F
MAAIBREEDTE	38 cm
GEBRUIKSDUUR*	ACCUCAPACITEIT
	4,0 Ah 5,0 Ah 7,5 Ah
	Tot 45 minuten Tot 110 minuten Tot 160 minuten
SNELHEIDREGELING	Constate variabele snelheid
DRAADDIAMETER	2,4 mm
DRAADDOORVOER	Kop met stootmechanisme voor snel doorvoeren van snijdraad
DRAAIRICHTING	Met de wijzers van de klok mee
GEWICHT ZONDER ACCU	3,85 kg
TRILLINGEN (M/S²)	4,3/2,9
MOTORTYPE	Borstelloos
GELUIDSCCLASSIFICERING	70 LpA 86 LwA



BC3800E
BOSMAAIER

Met het omkeerbare driezijdige blad en de borstelloze motor kunt u vrijwel elk gewas maaien. Kan worden gebruikt als bosmaaier en als grastrimmer



	BC3800E
MAAIBREEDTE	30 cm
- 3-tandsmes - Maaikop	38 cm
GEBRUIKSDUUR*	ACCUCAPACITEIT
	4,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah
	Tot 30 minuten Tot 50 minuten Tot 65 minuten
MATERIAAL VAN BLAD	Driezijdig omkeerbaar stalen blad
SNELHEIDREGELING	Constate variabele snelheid
DRAADDIAMETER	2,4 mm
DRAADDOORVOER	Kop met stootmechanisme voor snel doorvoeren van snijdraad
DRAAIRICHTING	Tegen de wijzers van de klok in
GEWICHT ZONDER ACCU	4,54 kg
- 3-tandsmes - Maaikop	4,43 kg
MOTORTYPE	Borstelloos

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.



EGO POWER⁺ HEGGENSCHAREN



Draaibare handgreep aan de achterkant



Knop voor twee snelheden




**DIAMANTGESLEPEN
LASERGESNEDEN BLADEN
VOOR PRECIES, STRAK AFSNIJDEN**

**GEBALANCEERD,
NAUWKEURIG,
KRACHTIG**

Aangedreven door een Arc Lithium-accu van 56V die even krachtig is als een benzinemotor. U zult verstandig staan hoeveel heggen u met één acculading kunt snoeien.

Het uitgebalanceerde ontwerp heeft ook enkele slimme kenmerken om langdurig gebruik aangenamer te maken. De draaibare handgreep en het dubbele trekkersysteem zorgen voor een beter gebruikerscomfort en een betere veiligheid. De soepele en stille borstelloze motor en tandwielkast bieden u al het vermogen dat u nodig hebt, maar zonder de trillingen, uitlaatgassen en het lawaai van een benzinemotor.



LASERGESNEDEN, DIAMANTGESLEPEN, DUBBELZIJDIGE SNIJBLADEN
Strakker, preciezer snijden

BLADEN MET DUBBELE WERKING
Voor minder trillingen tijdens het bovenaan afsnijden

ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSRM
Stopt het blad wanneer de trekker wordt losgelaten

ROBUUSTE BEHUIZING VOOR DE BORSTELLOZE MOTOR EN TANDWIELKAST VAN METAALLEGERING

KNOP VOOR TWEE SNELHEDEN
Selecteer de juiste snelheid voor elke klus

DRAAIBARE HANDGREEP AAN DE ACHTERKANT
Voor meer comfort en controle tijdens het gebruik

GROTE KNIPCAPACITEIT
Voor dichtere heggen en takken

BLADPUNTBESCHERMING
Voorkomt dat de bladen worden beschadigd door hekken of muren

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar



**HIJ IS LICHT,
GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN
EN HEEFT AL HET VERMOGEN DAT U NODIG HEBT**

Beschikbaar in de lengtes 51, 61 en 65 cm. Er is dus een EGO Power+ heggenschaar voor elke klus.


EGO Power+ heggenscharen hebben dubbelzijdige mespunten* en lasergesneden, diamantgeslepen bladen om precies en strak te snoeien. Met de keuzeschakelaar voor twee snelheden kunt u de snelheid aan elke klus aanpassen en de grote

snijcapaciteit betekent dat u ook grotere heggen met dikkere takken en stammen kunt aanpakken.

Bladpuntbescherming voorkomt beschadiging door hekken en muren. De handbescherming voorkomt letsel en de elektrische rem stopt de bladen wanneer u de trekker loslaat.

**HT2400E
HEGGENSCHAAR (61 cm)**

Eén snelheid, bladlengte 61 cm, mesafstand 22 mm bij enkelzijdig mes



LEVERBAAR ALS SET




**HT5100E
HEGGENSCHAAR (51 cm)**

Twee snelheden, bladlengte 51 cm, mesafstand 33 mm bij dubbelzijdige snijactie van de mespunten, en draaibare handgreep aan de achterkant voor meer comfort en controle



**HT6500E
HEGGENSCHAAR (65 cm)**

Twee snelheden, bladlengte 65 cm, mesafstand 33 mm bij dubbelzijdige snijactie van de mespunten, en draaibare handgreep aan de achterkant voor meer comfort en controle



	HT2400E			HT5100E			HT6500E		
BLADLENGTE	61 cm			51 cm			65 cm		
MESOPENING	22 mm			33 mm			33 mm		
TANDDIEPTE VAN BLAD	17 mm			20 mm			20 mm		
GEBRUIKSDUUR*	ACCUCAPACITEIT			ACCUCAPACITEIT			ACCUCAPACITEIT		
	2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Tot 60 minuten	Tot 120 minuten	Tot 225 minuten	Tot 34 minuten	Tot 86 minuten	Tot 129 minuten	Tot 30 minuten	Tot 75 minuten	Tot 113 minuten
SNELHEIDREGELING	Eén snelheid			Twee snelheden			Twee snelheden		
ONBELASTE SNELHEID	2600 tpm			2800/3200 tpm			2800/3200 tpm		
BLADTYPE	Lasergesneden; diamantgeslepen			Lasergesneden; diamantgeslepen			Lasergesneden; diamantgeslepen		
WERKING VAN MESSEN	Dubbele werking; enkelzijdig snijblad			Dubbele werking; dubbelzijdig snijblad			Dubbele werking; dubbelzijdig snijblad		
BLADPUNTBESCHERMING	Ja			Ja			Ja		
GELUIDSDRUK (LpA)	83 LpA 94 LwA			79 LpA 92 LwA			80 LpA 93 LwA		
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee			45° en 90° linksom en rechtsom			45° en 90° linksom en rechtsom		
GEWICHT ZONDER ACCU	3,0 kg			3,6 kg			3,8 kg		
MOTORTYPE	Geborsteld			Borstelloos			Borstelloos		
TRILLINGEN (M/S²)	2,0/1,5			3,5/4,9			4,5/5,1		
LEVERBAAR ALS SET	Inclusief 2,0Ah-accu en standaardlader			-			-		

*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de heg en snoei-techniek van de gebruiker.
*Leverbaar bij geselecteerde modellen.



EGO POWER+ KETTINGZAGEN



Duurzame Oregon-geleider en ketting



**KETTING SPANNEN
ZONDER GEREEDSCHAP
PLUS DUURZAME GELEIDER EN KETTING**

**HIJ ZAAGT,
ZAAGT EN
ZAAGT NOG MEER**

De EGO Power+ kettingzaag kan zelfs de zwaarste klussen aan. Boomstronken, houtblokken, takken... niets houdt hem tegen.

Omdat u de ketting zonder sleutel kunt spannen, is het instellen en afstellen eenvoudig. Controleer het oliepeil door het kijkvenster en u kunt meteen aan de slag.

Ook wat veiligheid betreft presteert hij optimaal. De terugslagbeveiliging en elektrische rem beschermen u terwijl u werkt. En het automatische smeersysteem zorgt ervoor dat de ketting altijd vrij kan draaien.

Bovendien biedt de Arc Lithium 56V-accu van EGO zoveel vermogen gedurende zo lange tijd, dat u kunt blijven zagen en zagen.



AUTOMATISCH SMEERSYSTEEM
Zorgt dat de ketting altijd vrij kan bewegen

TERUGSLAGBEVEILIGING EN ELEKTRISCHE REM
Voor veilig en gecontroleerd werken

KETTING SPANNEN ZONDER GEREEDSCHAP
Eenvoudig in te stellen en aan te passen

OLIEKIJKVENSTER
Oliepeil is eenvoudig te controleren

ZEER EFFICIËNTE, BORSTELLOZE MOTOR
Voor meer vermogen en een langere gebruiksduur

DUURZAME OREGON-GELEIDER EN KETTING
Voor superieure prestaties, keer op keer



Ketting spannen zonder gereedschap



Oliekijvenster



Terugslagbeveiliging en elektrische rem



CS1400E
KETTINGZAAG (35 cm)

Blad van 35 cm en een kettingsnelheid van 12,0 m/s




LEVERBAAR ALS SET



CS1600E
KETTINGZAAG (40 cm)

Blad van 40 cm en een kettingsnelheid van 13,5 m/s



	CS1400E	ACCUCAPACITEIT			CS1600E	ACCUCAPACITEIT		
BLADLENGTE	35 cm				40 cm			
KETTINGSNELHEID	12,0 m/s				13,5 m/s			
GEBRUIKSDUUR*	ACCUCAPACITEIT							
	2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah		
	Tot 100 zaagsneden	Tot 220 zaagsneden	Tot 450 zaagsneden	Tot 100 zaagsneden	Tot 300 zaagsneden	Tot 450 zaagsneden		
KETTINGGELEIDER	AG1400			AG1600				
KETTINGTYPE	AC1400 (90PX – 3/8" x 1.1 mm)			AC1600 (90PX – 3/8" x 1.1 mm)				
OLIERESERVOIR	150ml			150ml				
KETTINGOLIE	Automatisch			Automatisch				
KETTINGREM	Ja			Ja				
GELUIDSCONTOERING	86 LpA			85 LpA				
	100 LwA			99 LwA				
TRILLINGEN (M/S²)	5,4/4,1			3,0/3,2				
KETTING SPANNEN	Zonder gereedschap			Zonder gereedschap				
GEWICHT ZONDER ACCU	3,7 kg			3,86 kg				
MOTORTYPE	Borstelloos			Borstelloos				
LEVERBAAR ALS SET	Inclusief 2,0Ah-accu en standaardlader			-				

*Gebruiksdur kan variëren, afhankelijk van de lading van de accu en de zaagtechniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.



EGO POWER⁺ BLADBLAZERS



Schakelaar voor instelbaar vermogen


Verstelbare riemen

DE RUGGEDRAGEN BLADBLAZER MET MAXIMALE LUCHTVERPLAATSING

Grote klussen vragen om veel vermogen. De EGO Power+ bladblazer met rugzak stelt hierin niet teleur. Met 1020 m³ aan luchtverplaatsing per uur als Turboboost is ingeschakeld, zijn alle bladeren zo aan de kant. Met een accuduur tot 2 uur* kunt u ook heel wat oppervlak afwerken.

Maar deze slimme bladblazer heeft nog veel meer dan alleen veel vermogen. De efficiënte borstelloze motor reduceert de trillingen aanzienlijk in vergelijking tot soortgelijke blazers op benzine. En hij is nog een stuk stiller ook. Het harnas van de comfortabele, gewatteerde rugzak ondersteunt de blazer, neemt de spanning van uw arm weg en verdeelt het gewicht op een ergonomischere manier, waardoor de ruggedragen bladblazer ideaal is voor echt grote klussen.

*120 minuten bij 440 m³/u met een 5,0Ah-accu en minimale blaasinstelling



COMFORTABEL EN STEVIG HARNAS
Voor comfort tijdens langdurig gebruik

SCHAKELAAR VOOR INSTELBAAR
VERMOGEN
Voor efficiënt energiebeheer

VERSTELBARE
HANDGREEP
Voor een groter bereik,
meer controle en comfort

TREKKER VOOR VARIABLE
SNELHEIDREGELING
Voor nauwkeurige blaaskracht

BLAASPIJP MET
VARIABLE LENGTE
Voor een groter comfort
en meer controle

FLEXIBELE BLAASBUIS
Grotere flexibiliteit en meer
comfort tijdens gebruik

ZEER KRACHTIGE BORSTELLOZE MOTOR
Levert een hoog luchtvolume en een hoge
snelheid

COMPATIBEL MET ALLE
EGO-ACCU'S

LB6000E RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

De enorm krachtige bladblazer heeft een ergonomisch ontwerp, is gemakkelijk te gebruiken en zit boordevol handige functies



	LB6000E		
	Laag	Hoog	Boost
ACCUDUUR (5,0 Ah)	120 minuten	22 minuten	15 minuten
LUCHTVOLUME (M ³ /U)	440	850	1020
LUCHTSNELHEID (KM/U)	80	160	192
STUWKRACHT (N)	19		
MOTORTYPE	Borstelloos		
GELUIDSCCLASSIFICERING	83 LpA 97 LwA		
TRILLINGEN (M/S ²)	1,5		



Compatibel met EGO Power+ ruggedragen accu



Turboknop



**TURBINETECHNOLOGIE EN
EEN GROTE BUISDIAMETER
VOOR EEN MAXIMALE LUCHTSTROMING**

**BLAAST
BLADBLAZERS OP
BENZINE OMVER**

De EGO Power+ bladblazers worden aangedreven door een zeer efficiënte borstelloze motor en combineren de technologie van een straalmotor met een grote pijpdiameter voor maximale luchtstroming. Met de variabele snelheidsfunctie houdt u de controle over uw werk. Geselecteerde modellen hebben ook een Turbo Boost-modus, die extra vermogen levert voor lastig te verplaatsen voorwerpen. Deze modus biedt meer vermogen dan de meeste bladblazers op benzine op de markt. Meer dan genoeg vermogen dus om zelfs de grootste klus te klaren.



VARIABLE SNELHEIDSREGELING
Aanpasbaar tussen een uitvoer van 440 m³/u en 675 m³/u

TURBOBOOST
Voor een uitvoer van 900 m³/u, krachtiger dan blazers met een benzinemotor

ZEER EFFICIËNTE, BORSTELLOZE MOTOR
Voor meer vermogen en een langere gebruiksduur


TURBINEVENTILATOR
Gebruikt geavanceerde luchtvaarttechnologie

GROTE BLAASPIJP
Grotere diameter voor maximale luchtstroom

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar



Variabele snelheidsregeling



**LB4800E
BLADBLAZER**

Variabele snelheidsinstelling, grote blaaspijp, blaast met Turboboost tot 810 m³/u



LEVERBAAR ALS SET




**LB5300E
BLADBLAZER**

Variabele snelheidsinstelling, grote blaaspijp, blaast met Turboboost tot 900 m³/u



**LB5750E
BLADBLAZER**

Variabele snelheid met duimknop te selecteren, voor extra luchtstroomregeling met één hand, uitvoer meer dan 977 m³/u in hoge modus



NIEUW IN 2017

	LB4800E			LB5300E			LB5750E		
CONSTANTE SNELHEID	Ja			Ja			Ja		
GEBRUIKSDUUR	ACCUCAPACITEIT								
	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Tot 60 minuten	Tot 150 minuten	Tot 225 minuten	Tot 120 minuten	Tot 150 minuten	Tot 225 minuten	-	Tot 150 minuten	Tot 225 minuten
LAGE SNELHEID	Tot 18 minuten	Tot 45 minuten	Tot 70 minuten	Tot 35 minuten	Tot 44 minuten	Tot 66 minuten	-	Tot 18 minuten	Tot 25 minuten
HOGESNELHEID	Tot 10 minuten	Tot 25 minuten	Tot 35 minuten	Tot 16 minuten	Tot 20 minuten	Tot 30 minuten	-	-	-
BOOST	Laag	Hoog	Boost	Laag	Hoog	Boost	Laag	Hoog	Boost
LUCHTVOLUME (M³/U)	420	650	810	440	675	900	440	977	-
LUCHTSNELHEID (KM/U)	72	120	148	80	136	176	80	212	-
STUWKRACHT (N)	-	-	13	-	-	16	-	18	-
SNELHEIDSINSTELLING	Variabele snelheid met turbo-boost functie			Variabele snelheid met turbo-boost functie			Trekker voor variabele snelheidsregeling, met vergrendeling		
GEWICHT ZONDER ACCU	2,3 kg			2,2 kg			2,2 kg		
MOTORTYPE	Borstelloos			Borstelloos			Borstelloos		
GELUIDSCCLASSIFICERING	82 LpA 97 LwA			82 LpA 97 LwA			83 LpA 95 LwA		
TRILLINGEN (M/S²)	1,1			1,35			1,4		
LEVERBAAR ALS SET	Inclusief 2,0Ah-accu en standaardlader			-			-		

ALLES WAT U NODIG HEBT OM MEE TE SNIJDEN, MAAIEN EN BLAZEN

Wij hebben alles wat u nodig hebt om uw werk te kunnen doen. Alles in de EGO Power⁺ serie wordt met dezelfde zorg en precisie gemaakt als ons elektrische gereedschap.

EGO POWER⁺ ADAPTER

ADB1000

Adapter voor BAX1300



EGO POWER⁺ MULTITOOL-MESBLADEN, -KETTINGEN EN -GELEIDERS

AEB0800

Multitool-kantensnijder mes voor EA0800



AC1000

Multitool-snoeizaag voor PSA1000



AG1000

Multitool-snoeizaag voor PSA1000



ABB1203

Multitool-3-tandsmes voor STA1500, BCA1200 en BC3800E



EGO POWER⁺ GRASMAAIERMESSEN

AB2001

High-lift blad voor LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP, LM2020E en LM2024E



AB2101

High-lift blad voor LM2102E-SP



AB2000

Standaardblad voor LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP en LM2024E-SP



AB2100

Standaardblad voor LM2102E-SP



EGO POWER⁺ SNIJDRADEN

AL2015R

15 m rond maaidraad 2,0 mm met draadsnijder voor ST1210E

AL2050R

50 m rond maaidraad van 2,0 mm met draadsnijder voor ST1210E

AL2015T

15 m gedraaid maaidraad van 2,0 mm met draadsnijder voor ST1300E

AL2050T

50 m gedraaid maaidraad van 2,0 mm met draadsnijder voor ST1300E

AL2415T

15 m gedraaid maaidraad van 2,4 mm met draadsnijder voor ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E en STA1500


AL2450T

50 m gedraaid maaidraad van 2,4 mm met draadsnijder voor ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E en STA1500

EGO POWER⁺ SPOELN VOOR GRASTRIMMERS

AS1301

Spoel met rond maaidraad van 2,0 mm voor ST1210E. Draadlengte van 7 meter




AS1302

Spoel met gedraaid maaidraad van 2,0 mm voor ST1300E. Draadlengte van 7 meter



AS1300

Spoel met gedraaid maaidraad van 2,4 mm voor ST1500E en BC1500E. Draadlengte van 5 meter



EGO POWER⁺ SNEL LADENDE GRASTRIMMERKOP

AH1500

Snellaadkop (draait met de wijzers van de klok mee) voor ST1500E-F en BC1500E-F. Geleverd zonder draad



AH1501

Snellaadkop (draait tegen de wijzers van de klok in) voor BC3800E en STA1500. Geleverd zonder draad



EGO POWER⁺ MESBESCHERMING VOOR HEGGENSCHAAR

ATP2000

Mesbescherming voor HTA2000



EGO POWER⁺ KETTINGZAAGKETTINGEN

AC1400

90PX-ketting voor CS1400E



AC1600

90PX-ketting voor CS1600E



EGO POWER⁺ KETTINGZAAGGELEIDERS

AG1400

Kettinggeleider van 35 cm voor CS1400E



AG1600

Kettinggeleider van 40 cm voor CS1600E



EGO POWER⁺ BLAASMOND VOOR BLADBLAZER

AN5300

Mondstuk voor LB5300E, LB5600E en LB5750E



EGO POWER⁺ SCHOUDERRIEMEN

AP1500

Enkelvoudige schouderriem met lus en één haak voor ST1210E, ST1300E, ST1500E, ST1500E-F, LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E, BC1500E-F en BC3800E



AP4800

Enkelvoudige schouderriem zonder lus en met twee haken, voor LB4800E



EGO POWER⁺ HARNASSEN

AFH1300

Harnas met gewatteerde dubbele schouderriem voor BAX1300



AP1500D

Harnas met twee schouderriemen voor BC1500E, BC1500E-F en BC3800E



AP1300

Twee comfortabele vervangende schouderriemen voor AFH1300



AHP1300

Gewatteerd heupharnas voor BAX1300



EGO POWER⁺ BESCHERMENDE KLEDING

GV001

Multifunctionele synthetische werkhandschoenen. Leverbaar in maten S t/m XXL



GV002

Multifunctionele hoogwaardige werkhandschoenen van geitenhuid. Leverbaar in maten S t/m XXL



GS001

Onmisbare veiligheidsbril, transparant



GS002

Onmisbare veiligheidsbril, grijs



GS003

Onmisbare veiligheidsbril, geel



PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER⁺ MULTITOOl



Gemakkelijk en snel van hulpstuk wisselen



Voor comfort en veelzijdigheid



Licht van gewicht en uiterst sterk


PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER⁺ GRASMAAIER




De juiste maai breedte voor elk formaat gazon



Variabele snelheid geschikt voor uw looptempo



Licht, manoeuvreerbaar en toch duurzaam



Stevig en duurzaam maaidek



Motor past zich aan de toestand van het gras aan, waardoor energie wordt bespaard



Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor

PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER⁺ GRASTRIMMER EN BOSMAAIER




Grote maai breedte voor sneller en efficiënter maaien



Grote maai breedte voor snel en effectief maaien



Verbeterde duurzaamheid en grotere eenvoud



Motor met twee snelheden voor aanpassing aan de taak en zuinigheidsvereisten



Constant aanpasbare snelheid voor aansluiting op de vereisten van de taak



Ideaal voor het gereedschap en voor het beste snoeiresultaat



Eenvoudige draadtoevoer waardoor uw werk eenvoudiger en efficiënter wordt



Snel en zonder sleutels draad opnieuw laden



Handvat aanpasbaar zonder extra gereedschap



De hele dag lang comfortabel werken


PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER⁺ HEGGENSCHAAR



Ideaal voor het gereedschap en voor het beste maairesultaat



Voor een nauwkeurig, fraai snoeiresultaat



Motor met twee snelheden voor aanpassing aan de taak en zuinigheidsvereisten



Nauwkeurig gesneden en geslepen voor een prachtig resultaat



Minder trillingen zodat u zelfs de zwaarste klussen kunt klaren



Draaibare handgreep aan de achterkant voor meer comfort en veelzijdigheid



Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor



De hele dag lang comfortabel werken

PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER⁺ KETTINGZAAG



Ideaal voor alle zaagklussen



Soepel en snel zagen



Verhoogde veiligheid tijdens gebruik



Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor

PICTOGRAMMEN VOOR EGO POWER⁺ BLADBLAZER



Meer vermogen om grote oppervlakken schoon te blazen



Constant aanpasbare snelheid voor aansluiting op de vereisten van de taak




Hoogst efficiënte en krachtige onderhoudsvrije motor



De hele dag lang comfortabel werken

GARANTIE WAAROP U KUNT VERTROUWEN



Particulier gebruik



Professioneel gebruik



Bij EGO zijn we er trots op dat wij producten maken die niet alleen vernieuwend en gebruiksvriendelijk zijn, maar ook betrouwbaar en degelijk. En hoe onwaarschijnlijk het ook is dat er iets misgaat met onze producten, het is goed te weten dat op al onze producten een garantie* van toepassing is waarop u kunt vertrouwen. Alle EGO Power+ producten worden voor particuliere gebruikers geleverd met een garantie van 5 jaar op het gereedschap en 3 jaar op de accu. De garantie voor professionele gebruikers is 1 jaar.

De ondersteuning van ons servicedealernetwerk

Met een landelijk netwerk van door EGO goedgekeurde servicedealers bent u nooit ver verwijderd van ondersteuning als u die nodig hebt. U krijgt persoonlijk advies wanneer u daar behoefte aan hebt - van het selecteren van het meest betrouwbare gereedschap om in uw behoeften te voorzien tot een uitstekende service na uw aankoop.


Originele reserveonderdelen

Wij zijn er om ervoor te zorgen dat uw gereedschap nog jaren meegaat. We hebben reserveonderdelen beschikbaar waarmee u de levensduur van uw gereedschap kunt verlengen.

Wij zetten ons in voor kwaliteit

Wij zijn een van de grootste fabrikanten van elektrisch gereedschap ter wereld. We hebben meer dan 5500 werknemers in dienst en maken meer dan 10 miljoen producten per jaar. We hebben zwaar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om een van de wereldleiders op het gebied van accu's te worden en om ervoor te zorgen dat ons gereedschap hetzelfde vermogen heeft als gereedschap op benzine, en tevens gebruiksvriendelijk en betrouwbaar is. Ons geavanceerde fabricageproces is in hoge mate gedigitaliseerd en geautomatiseerd zodat wij een consistente hoge kwaliteit en hoge prestaties van ons gereedschap kunnen garanderen.

*Voor defecten als gevolg van materiaal- of productiefouten. In redelijkheid te verwachten slijtage valt niet onder de garantie.



Uw plaatselijke verkooppunt:



POWER BEYOND BELIEF™

www.egopowerplus.com

