

**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

CATALOGUS 2025



**ZERO**  
EMISSION





# INHOUDSOPGAVE

- 04 Ons verhaal
- 05 Een Groenere Toekomst
- 06 EGO Power+ Accutechnologie
- 08 EGO Power+ Accuplatform
- 10 EGO Power+ Garantievoorwaarden
- 12 Nieuw in 2025
- 14 Onderverdeling Assortiment
- 16 Pro X Assortiment
- 22 Accu's en Laders
- 24 Accu's
- 26 Harnassen & Adapters
- 28 Laders
- 31 Multipoort Laadbox
- 32 Pro X Laadsysteem
- 34 Accu Looptijden / Accucapaciteit
- 36 Grasmaaiers
- 46 Zitmaaiers
- 56 Robotmaaiers
- 60 Kettingzagen
- 66 Pro X Kettingzaag met Achter Handgreep
- 67 Pro X Tophendel Kettingzaag
- 68 Telescopische Producten
- 74 Grastrimmers / Bosmaaiers
- 81 Pro X Rotocut
- 82 Pro X Grastrimmer / Bosmaaier
- 88 Heggenscharen
- 96 Pro X Heggenscharen
- 100 Bladblazers
- 108 Pro X Bladblazers
- 112 Sneeuwfrezen
- 116 Multitool
- 130 Lifestyle
- 146 Accessoires

# HELP EUROPA OP WEG NAAR EEN TOEKOMST OP ACCU'S

Onze unieke gepatenteerde 56V ARC Lithium™-accu's zijn ontworpen voor maximale prestaties. Ze leveren ongeëvenaarde veelzijdigheid en prestaties en het juiste vermogen voor elke taak. Elke accu is uitwisselbaar met het gehele EGO assortiment voor optimaal vermogen en prestaties.

## Accu's die zijn ontworpen om beter te presteren.

Het unieke ARC-vormige ontwerp van onze accu en de KeepCool™ technologie werken samen om de temperatuur van de accucellen te verlagen en het voorkomen van oververhitting en storingen. Het intelligente energiebeheersysteem van elke accu werkt hand in hand met alle tuinmachines om de allerbeste kracht, prestaties en looptijd te geven. De superieure accutechnologie van EGO levert onvoorstelbare vermogen.

## Experts in accutechnologie.

Onze toonaangevende innovatie komt voort uit een getalenteerd team van meer dan 800 hooggekwalificeerde technici. Hun expertise is de drijvende kracht achter ons toekomstgericht R&D en onze bekronde reeks accu tuinmachines.

## Experts in techniek.

Onze toewijding aan innovatie stopt niet bij onze accu. We luisteren naar de gebruikers en hebben gepatenteerde technologieën ontwikkeld die een antwoord geven op enkele van de grootste pijnpunten van gebruikers, zoals Line IQ™ Technology, Peak Power™ Performance en Powerload™ Technology.





## Slimme en duurzame manieren om buiten te werken.

### ZERO EMISSION

Bij EGO denken we verder dan alleen aan prestaties. Onze experts zijn oneindig op zoek naar innovaties om bij te dragen aan een duurzame wereld. De 56V accu's van EGO met ARC Lithium™ technologie presteren niet alleen beter dan brandstof, ze zijn ook beter voor het milieu. Brandstof aangedreven tuinmachines stoten meer stikstofoxide, stikstofdioxide en koolstofdioxide uit dan automotoren. Zonder schadelijke uitstoot tijdens het gebruik zijn EGO tuinmachines schoner, stiller en veiliger. Zonder fossiele brandstof zijn ze ook goedkoper in gebruik en onderhoud. Onze accutuinmachines zijn ontworpen met slimme functies die

geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de gebruiker en comfortabel zijn om langdurig te gebruiken.

### CHALLENGE 2025

Challenge 2025 is onze bijdrage om gebruikers van tuinmachines te onderwijzen en in staat te stellen om de transitie naar accu aangedreven tuinmachines te ondersteunen. Het is tijd om brandstof aangedreven tuinmachines te laten waar het hoort, in het verleden. Het gebruiken van een accu leidt tot aanzienlijke vermindering van schadelijke uitstoot, terwijl de veiligheid en het gebruikscomfort toenemen.

Ga voor meer informatie over Challenge 2025 naar [www.challenge2025.eu](http://www.challenge2025.eu).

## Challenge 2025 – onze voortdurende toewijding om milieu-initiatieven te ondersteunen.

Om het milieu te verbeteren, geloven wij niet dat het alleen gaat om verbeteringen aanbrengen, maar ook om actieve deelname aan het herstel ervan. Onze toewijding voor rentmeesterschap blijft in stand. Ons doel hiermee is om initiatieven van lokale gemeenschappen over de hele wereld te steunen die herbebossing bevorderen en ecosystemen beschermen.



# EEN ACCU DIE IS ONTWORPEN ALS GEEN ANDER

De unieke gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu van EGO levert ongeëvenaarde veelzijdigheid en prestaties, met het juiste vermogen voor elke taak.


Ons team van experts heeft de accutechnologie getransformeerd om optimaal vermogen en prestaties te leveren voor tuinmachines aangedreven door een accu. EGO's unieke 56V ARC Lithium™ accu's leveren de kracht die u nodig hebt om elke klus te klaren. De acht handgedragen accu's in ons assortiment kunnen flexibel worden ingezet op alle in het assortiment aanwezige tuinmachines.

De sleutel tot de prestaties is het intelligente ontwerp van de accu.

Het innovatieve ARC-ontwerp van onze 56V accu heeft een groter oppervlak, waardoor de accucellen altijd aan de buitenkant van de accu zijn geplaatst om koeling te optimaliseren en oververhitting te voorkomen. Elke accucel bezit de gepatenteerde KeepCool™ technologie, welke de warmte absorbeert en de accucellen op de optimale temperatuur houdt om langer te kunnen presteren. Software en microprocessors controleren en optimaliseren elke cel om het beste vermogen en de beste prestaties te leveren.


Super snel opgeladen.

Ons streven naar innovatie levert niet alleen het juiste vermogen voor elke taak, het betekent ook dat wanneer de accu opgeladen dient te worden, de EGO Power+ 56V ARC Lithium™ accu dit als één van de snelste doet.



Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

[egopowerplus.nl/FAQdownload](http://egopowerplus.nl/FAQdownload)





# EGO POWER+ ARC LITHIUM™ ACCU, ONTWIKKELD VOOR MAXIMALE PRESTATIES

**De gepatenteerde 56V ARC Lithium™ accu beheert niet alleen oververhitting, het houdt de accu koel.**

Hoe langer een accu wordt gebruikt, des te heter deze wordt. Hoe meer vermogen er wordt gegenereerd, des te meer hitte komt vrij. Wordt de accu te heet, dan zal deze om veiligheidsredenen zichzelf uitschakelen. Hitte zorgt op lange termijn ook voor capaciteitsvermindering van de accu. Daarom dienen accu's effectief te worden gekoeld om de prestatie, looptijd en de levensduur te verlengen.

Onze accu's zijn ontwikkeld om effectief te koelen op 3 innovatieve manieren:


**Mechanisch** – De plaatsing van de accucellen in een ARC-vormig ontwerp.

**Chemisch** – De unieke KeepCool™ technologie van EGO.

**Electronisch** – Het unieke en toonaangevend 'power management systeem' van EGO.




HET UNIEKE ARC-VORMIG ONTWERP VAN EGO




## VERGROOT OPPERVLAK

De ARC-vormige accu is zorgvuldig ontworpen voor optimale koeling en het verminderen van oververhitting. Elke individuele accucel bevindt zich aan de buitenkant van de behuizing en buiten de machine, zodat warmte makkelijk kan worden afgevoerd, in tegenstelling tot accu's in de vorm van een 'baksteen'.



## KEEPCOOL™ TECHNOLOGIE

Het is echter niet alleen het innovatief ARC-vormig ontwerp welke oververhitting voorkomt. Er is nog een slimme manier die de accu koel houdt. Elke accucel is voorzien van ons unieke KeepCool™ faseveranderend materiaal dat warmte opneemt en de accucellen op de ideale temperatuur houdt.



## INTELLIGENTE KRACHT

Aan kracht heb je niets zonder goede controle. Daarom worden de 56V accu's van EGO Power+ continu aangestuurd en onder controle gehouden door software, microprocessors en het intelligente energie beheer systeem in de accu. Ze bewaken en optimaliseren constant elke afzonderlijke accucel om de hoogste prestaties, vermogen en looptijd te krijgen.



## EXTERN GEMONTEERDE ACCU


In tegenstelling tot andere fabrikanten zijn de accu's van EGO aan de buitenkant van de machine geplaatst en bevinden ze zich niet in de machine. Dit betekent dat de accu's koeler blijven en langer vermogen kunnen leveren. De electronica is voorzien van een speciale coating die beschermd tegen stof en vocht, om de accu's veilig en in goede conditie te houden. De accucellen zijn geplaatst in een robuust omhulsel die schokken en trillingen absorbeert.

# ALLE ACCU'S PASSEN OP MEER DAN 100 MACHINES

Onze toonaangevende 56V ARC Lithium™ accu past op alle EGO Power+ tuinmachines, zelfs voor de machines uit het Pro X assortiment. Optimale prestaties en lange looptijden, klik de accu in de machine en je bent klaar voor gebruik.



EGO POWER+  
GRASMAAIERS



EGO POWER+  
HEGGENSCHAREN



EGO POWER+  
TELESCOPISCHE  
STOKZAAG



EGO POWER+  
ZITMAAIERS



EGO POWER+  
BLADBLAZERS



EGO POWER+  
SNEEUWFREZEN



EGO POWER+  
HOGEDRUKREINIGER



EGO POWER+  
GRASTRIMMERS EN  
BOSMAAIERS



EGO POWER+  
KETINGZAGEN



EGO POWER+  
LIFESTYLE CATEGORIE





EGO POWER+  
MULTITOOL



HEGGENSCHAREN



SNOEIZAAG



GRASTRIMMER



BOSMAAIER



ROTOCUT™



KANTENSNIJDER



GRONDFREES



ROLBEZEM



ELEKTRISCHE KAM  
VOOR OLIJVEN



SNEEUWFREES




MOSHARK




EGO POWER+ PRO X  
GRASMAAIER



EGO POWER+ PRO X  
BLADBLAZERS



EGO POWER+ PRO X  
HEGGENSCHAREN



EGO POWER+ PRO X  
TELESCOPISCH  
SNOEISYSTEEM




SNOEIZAAG

HEGGENSCHAAR



EGO POWER+ PRO X  
BOSMAAIER



BOSMAAIER

ROTOCUT



EGO POWER+ PRO X  
KETINGZAAG MET  
ACHTERHANDGREP



EGO POWER+ PRO X  
TOPHENDEL  
KETINGZAAG



EGO POWER+ PRO X  
MULTITOOL  
BASISMACHINE

# MEER VERMOGEN DAN BRANDSTOF

We stellen graag het innovatieve EGO Power+ accu platform van de specialist in accu tuinmachines aan u voor. EGO Power+ levert vergelijkbare prestaties als brandstof aangedreven machines, alleen zonder lawaai, gedoe of schadelijke uitstoot.

Onze toonaangevende 56V ARC Lithium™-accutechnologie biedt een hoog prestatieniveau, waardoor u het vermogen heeft om met maximale kracht de klus te klaren. Met indrukwekkende looptijden en snelle laadtijden, hoeft u geen ontvlambare brandstof aan te schaffen of op te slaan. In plaats daarvan heeft u de vrijheid om te werken zonder uitstoot. Voor totale flexibiliteit zijn alle EGO 56V ARC Lithium™ accu's uitwisselbaar met elke accutinmachine in het EGO Power+ 56V assortiment. \*\* Schuif de accu in de

tuinmachine en u kunt direct aan de slag. Wanneer u dit revolutionaire accusysteem probeert, wilt u nooit meer iets anders.

## De ondersteuning van ons dealernetwerk.

Bij ons netwerk van geautoriseerde dealers kunt u terecht voor het beste advies om te komen tot de juiste keuze. Tevens verzorgen ze een diagnose voor de tuinmachines, zodat ze elk jaar in optimale conditie zijn. Het netwerk van geautoriseerde dealers is landelijk, zodat u er altijd 1 bij u in de buurt kunt vinden.



### Toonaangevende garantievoorwaarden.

#### Particulier gebruik

We geven 5 jaar garantie op alle machines bij particulier gebruik en 3 jaar op de accu's, na registratie binnen 30 dagen na aankoop.\*\*\*

#### Professioneel gebruik

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze accu tuinmachines. Daarom geven wij bij professioneel gebruik 3 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Pro X' assortiment en 2 jaar garantie op de machines uit het 'EGO Power+ Professional' assortiment. Deze garantie geldt uitsluitend na registratie binnen 30 dagen na aankoop\*.

	TUINMACHINE*		ACCU'S EN LADERS*	
	PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIEEL GEBRUIK	PARTICULIER GEBRUIK	PROFESSIEEL GEBRUIK
	<b>5 JAAR</b> MACHINE GARANTIE	<b>1 JAAR</b> MACHINE GARANTIE	<b>3 JAAR</b> ACCU GARANTIE	
	<b>5 JAAR</b> MACHINE GARANTIE	<b>2 JAAR</b> MACHINE GARANTIE	<b>3 JAAR</b> ACCU GARANTIE	<b>2 JAAR</b> ACCU GARANTIE
	<b>5 JAAR</b> MACHINE GARANTIE	<b>3 JAAR</b> MACHINE GARANTIE	<b>3 JAAR</b> ACCU GARANTIE	<b>3 JAAR</b> ACCU GARANTIE

\* De garantietermijn voor de RM4000E robotmaaier is 3 jaar voor de robotmaaier en 3 jaar voor de accu. De garantietermijn voor de RM2000E robotmaaier is 3 jaar voor de robotmaaier en 2 jaar voor de accu.

\*\* Voor handgedragen accu's. De EGO robotmaaiers en de 12V Haag/Grasschaar zijn niet uitwisselbaar met het ARC Lithium™ 56V accusysteem.

\*\*\* Voor defecten die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten. Slijtende delen vallen hier niet onder. Bezoek onze website voor de algemene voorwaarden.



# STAP VANDAAG OVER

Het EGO Power+ systeem presteert beter dan brandstof aangedreven machines zonder de nadelen. Het is eenvoudiger, schoner, stiller – en met minder trillingen comfortabeler in gebruik. Lagere bedrijfs- en onderhoudskosten betekenen dat de overstap naar EGO Power+ ook op lange termijn besparingen oplevert. De geavanceerde accutechnologie levert optimaal vermogen en prestaties voor elke tuinmachine en elke klus. En omdat er geen uitstoot is, wordt het milieu minder belast.



## WAAROM OVERSTAPPEN VAN BRANDSTOF NAAR EGO POWER+?



### SUPERIEURE ACCUTECHNOLOGIE

De toonaangevende 56V ARC Lithium™ accu levert intelligent en uitgebalanceerd vermogen die brandstof aangedreven machines overtreft



### 1 ACCU, MEER DAN 100+ MACHINES

De 56V ARC Lithium™ accu's van EGO werken met alle EGO Power+ tuinmachines\* en bieden ultieme flexibiliteit en efficiëntie om elke klus te klaren



### BETER VOOR HET MILIEU

De 56V ARC Lithium™ accu levert vergelijkbare prestaties als benzine en tijdens het gebruik is er geen uitstoot van schadelijke dampen



### LAGERE GEBRUIKSKOSTEN

De maandelijkse kosten voor het gebruik van een EGO Power+ tuinmachine staan ongeveer gelijk aan de dagelijkse kosten van een 2-takt tuinmachine\*\*



### BETER VOOR UW GEZONDHEID

De tuinmachines van EGO Power+ produceren altijd minder lawaai en trillingen dan vergelijkbare brandstof aangedreven tuinmachines



### INKLAPBAAR, GEMAKKELIJK OP TE BERGEN

De duwboom van de EGO Power+ grasmaaier is, in tegenstelling tot grote, zware benzine-maaiers, volledig inklapbaar, waardoor opslag, reiniging en transport heel eenvoudig wordt gemaakt



### MAKKELIJK TE STARTEN EN COMFORTABEL IN GEBRUIK

Geen brandstof nodig; met EGO Power+ sluit u de accu aan en u bent klaar om aan de slag te gaan



### TIJDSBESPARING

De EGO Power+ snellader laadt de accu in 30 minuten op, dus geen onnodige ritjes naar het benzinstation



### GEEN OPSLAG VAN BRANDSTOF NODIG

Geen gevaarlijke (ontvlambare) benzine meer in opslag, geen schadelijke dampen

\* Voor handgedragen accu's. De EGO robotmaaiers en de 12V Haag/Grasschaar zijn niet uitwisselbaar met het ARC Lithium™ 56V accusysteem.

\*\* Gebaseerd op een gemiddeld dagelijks verbruik van 3 liter mengsmering

**NIEUW IN 2025**

# DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Het assortiment voor 2025 blijft de grenzen van innovatie verleggen. Het Pro X assortiment is verder uitgebreid, nieuwe ontwikkelingen in het grasmaaier-, bladblazer- en multitool-segment en een nieuwe EGO Pro X bladblazer die de krachtigste handgedragen bladblazer is die op de markt is te vinden.

Elk nieuw artikel is in het bezit van de ongeëvenaarde ARC Lithium™ technologie van EGO, waardoor u nog grotere en zwaardere klussen aankunt met dezelfde indrukwekkende looptijden en supersnelle laadtijden.



**WDV0900E  
NAT-/DROOGZUIGER  
P136**



**FN1000E  
VENTILATOR  
P141**



**RM2000E & RM4000E  
ROBOTMAAIERS  
P58**



**ST1510E-T  
GRASTRIMMER/  
BOSMAAIER  
P78**



**SK1800E  
LUIDSPREKER  
P144**

**LV5000E  
BLADBLAZER/  
ZUIGER  
P105**



**LB6150E  
BLADBLAZER  
P105**



**LB6700E  
BLADBLAZER  
P105**



STA1700  
LINE IQ GRASTRIMMER  
Multitool aanbouwdelen  
P126



DA1400  
MOSHARK  
Multitool aanbouwdelen  
P126



PHA7400E  
GROND- EN IJSBOOR  
P145



CS1200E  
TOPHENDEL  
KETINGZAAG  
P67



LM2230E-SP  
GRASMAAIER  
P38



BSP3500E  
DRUKSPUIT  
P137



LBPX1100  
RUGGEDRAGEN BLADBLAZER  
P111

PHX1600  
MULTITOO  
BASISMACHINE  
P121



LBX1000  
BLADBLAZER  
P109

DE MEEST KRACHTIGE  
HANDGEDRAGEN ACCU-  
BLADBLAZER OP DE MARKT



# KIES DE JUISTE MACHINE VOOR UW TUINKLUS

Het assortiment van EGO is ontworpen om unieke prestaties te leveren, waarbij een goede samenhang tussen kracht en toepassing (particulier, semi-professioneel en professioneel gebruik) tot stand is gekomen.

De combinatie tussen de ARC Lithium™ accutechnologie van EGO en het 'best-in-class' ergonomisch ontwerp resulteert in het leveren van maximale kracht en rendement.

## Werk slimmer. Werk gezonder.

Alle accu's van EGO zijn uitwisselbaar met alle tuinmachines in het assortiment (bekijk blz 8 en 9). U kunt voor elke klus de juiste combinatie kiezen.\*\*

- Een assortiment van 8 handgedragen accu's en 1 ruggedragen accu, zodat u voor elke klus de juiste power-to-weight verhouding kunt bepalen
- Riem- en ruggedragen opties voor lichter werken
- Ruggedragen opties voor de meest veeleisende werkzaamheden onder alle weersomstandigheden

Met het assortiment van EGO Power+ kunt u schoner, stiller en veiliger werken. EGO levert de kracht van benzine, maar zonder uitstoot, lawaai en trillingen van brandstof aangedreven tuinmachines; beter voor u en beter voor het milieu.

Het beste accuvermogen van de accuspecialisten.

De resultaten spreken voor zich. Onze gemiddelde productbeoordeling\* is



\*Onafhankelijke data over het eerste halfjaar 2024 verkregen vanuit de reviews van de verschillende EGO website's

\*\* Voor handgedragen accu's.  
De EGO robotmaaiers en de 12V Haag/Grasschaar zijn niet uitwisselbaar met het ARC Lithium™ 56V accusysteem.

**EXTREEM STERK EN EXTREEM  
KRACHTIG ASSORTIMENT VOOR  
PROFESSIEEEL GEBRUIK**



**Een extreem sterk en duurzaam  
ontworpen assortiment voor  
de professionele gebruiker, de  
veeleisende hovenier en de aannemer.**

Het assortiment van EGO Power+ Pro X is ontworpen voor dagelijks gebruik onder de meest veeleisende omstandigheden. Het ergonomisch ontwerp in relatie tot kracht en prestaties komen optimaal tot uiting in het Pro X assortiment. Deze tuinmachines verleggen de grenzen van de accutechnologie en overtreffen de prestaties van vergelijkbare brandstof aangedreven machines. Het assortiment van Pro X is ontworpen om lang mee te gaan onder schone, stille en veilige omstandigheden.



**EGO™  
POWER+**

**PROFESSIONAL**

**DUURZAME TUINMACHINES  
VOOR GROTERE TUINEN EN  
SEMI-PROFESSIEEEL GEBRUIK**



**EGO™  
POWER+**

**VOOR PARTICULIER GEBRUIK  
MET PRESTATIES DIE  
BRANDSTOF EVENAREN**



**Duurzame tuinmachines voor grotere tuinen en professioneel gebruik, ideaal voor hoveniers.**

De machines in het EGO Power+ Professional assortiment zijn bij uitstek geschikt voor alledaags gebruik onder zware omstandigheden. Het assortiment kenmerkt zich door handige specificaties om het groot tuinonderhoud eenvoudiger te maken. U kunt erop vertrouwen dat de machines krachtig, duurzaam en robuust zijn.

**Een compleet assortiment tuinmachines, welke ideaal is voor particulier gebruik.**

De machines in het EGO Power+ assortiment zijn bij uitstek geschikt voor alledaags particulier gebruik. Het biedt dezelfde prestaties als tuinmachines met een verbrandingsmotor, maar dan zonder geluidsoverlast, snoeren, schadelijke uitstoot en gedoe. Door de uitstekende prestaties is uw tuinklus klaar in een handomdraai.

# VOORZIE JE BEDRIJF DE HELE DAG VAN ENERGIE

## De wereld verandert continue, zo ook onze behoeften voor tuinmachines.

De afgelopen jaren is de populariteit van accu aangedreven tuinmachines toegenomen. Er is echter nog steeds bezorgdheid over de robuustheid en prestaties van accu's in vergelijking met meer traditionele benzinemotoren. Met de lancering van EGO's baanbrekende serie professionele, door accu's aangedreven tuinmachines en efficiënte oplossingen voor het opladen wordt deze zorg weg genomen. Met een focus op ongelooflijke prestaties, flexibel en snel opladen en connectiviteit via IoT en fleet management, zorgt EGO voor een revolutie in de manier waarop professionals buitenklussen aanpakken.

## De sterkste machines voor de zwaarste klussen.

De nieuwe Pro X tuinmachines van EGO zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik in de zwaarste omstandigheden. Speciale kenmerken zoals carbon-fiber, massief stalen aandrijfassen, robuuste tandwielkasten en aluminium maaidekken zorgen voor sterkte, stabiliteit en duurzaamheid in extreme omstandigheden. En met EGO's toonaangevende accuvermogen en prestaties overtreft elke machine zijn benzine-equivalent.

De nieuwe introducties voor het seizoen 2025 zijn onder andere een nieuwe Pro X bladblazer, een Pro X ruggedragen bladblazer en een Pro X Multitool basismachine. Deze zijn bedoeld voor de zwaardere klussen, de hele dag door.

## Een doorbraak voor een volledige dag werken met voldoende energie.

Centraal in het nieuwe en uitgebreide Pro X assortiment van EGO staat de PGX Power hub die flexibele laadoplossingen biedt die voldoen aan de individuele behoeften van de professioneel gebruiker. Of het nu gaat om het opladen in het depot, in een voertuig of zelfs midden in het bos, EGO heeft de oplossing. Het acculaadsysteem is in staat om 's nachts tot wel 70 accu's op te laden (14 uur) en zorgt daarmee voor dat stilstand tot een minimum wordt beperkt. Het tilt het professioneel werken met een accu naar een hoger niveau. Zie ook pagina 33 voor meer informatie.

## Blijf op de hoogte.

Met de nieuwe app's EGO Connect en EGO Fleet de Bluetooth® connectiviteit is het eenvoudig om grote machineparken op afstand beheren, inclusief controle over het laadproces, het gebruik van de tuinmachines in de loop van de tijd, onderhoudsperioden en firmware-upgrades.



Het PGX acculaadsysteem is in staat om 's nachts tot wel 250Ah op te laden

PGX1600E-H 1600W HUB





Supersnel opladen  
van accu's op locatie

PGX1400PB Power bank  
DC-DC Snellader



Toekomstbestendig Pro X  
machine assortiment







# MINIMALE TRILLING, LAWAAI **EN KOSTEN**

Een EGO tuinmachine levert al het vermogen van een brandstof aangedreven tuinmachine, maar zonder de fysieke spanning, lawaai en trilling.

Door te kiezen voor EGO zonder trillingen vermijdt u het risico op het Hand-Arm Vibratie Syndroom (HAVS). Dit staat ook bekend als het 'witte vinger syndroom' en kan pijnlijke aandoeningen van de bloedvaten, zenuwen en gewrichten veroorzaken.

## De hele dag ultiem comfort.

Met een krachtige borstelloze motor en minder bewegende onderdelen zijn alle EGO tuinmachines ontworpen om een laag trillingsniveau te realiseren, vaak onder de wettelijke actie grenswaarde van 2,5 m/s en ruim onder de grenswaarde voor blootstelling. Hierdoor kunnen gebruikers de hele dag comfortabel werken.

## Werkomstandigheden zonder geluidsoverlast.

Dagelijkse blootstelling aan geluidsoverlast gevende brandstof aangedreven tuinmachines kan leiden tot meer werkgerelateerde stress, gehoorverlies en Tinnitus – een permanent suizend gevoel in de oren. EGO tuinmachines zijn veel stiller dan brandstof aangedreven alternatieven en verminderen het risico op een verhoogd stressniveau en mogelijk gehoorverlies bij langdurig gebruik.













# KOSTEN VERGELIJKING BRANDSTOF VS. EGO POWER+

De kostencalculatie is gebaseerd op de aanschaf van de STX4500 grastrimmer, een LMX5300SP grasmaaijer, een HTX5300-P heggenschaar en een LBPX8000 ruggedragen bladblazer. Qua accu's hebben we 4x 10Ah, 1 x 5Ah, 1 x 7,5Ah en het PGX acculaadsysteem in de calculatie opgenomen in vergelijking met brandstof aangedreven machines met vergelijkbare prestaties.

BRANDSTOF		EGO POWER+ PRO X ASSORTIMENT	
<b>UITGAVEN BIJ AANSCHAF IN JAAR 1</b>			
	<b>MACHINES</b> 4.826,00 €		<b>MACHINES</b> 3.036,00 €
	<b>ONDERHOUD</b> 360,00 €		<b>ACCU'S &amp; LADERS</b> 3.933,00 € x6
	<b>BRANDSTOF</b> 1.588,40 €		<b>STROOMKOSTEN</b> 139,94 €
<b>TOTALE KOSTEN NA JAAR 1</b>	<b>6.774,40 €</b> <small>Inclusief de aankoop van de tuinmachines</small>	<b>7.108,94 €</b> <small>Inclusief de aankoop van de tuinmachines</small>	<b>- 334,54 €</b> <small>Besparing in jaar 1</small>
<b>TOTALE KOSTEN NA JAAR 2</b>	<b>1.987,37 €</b> <small>Brandstof en onderhoud</small>	<b>142,74 €</b> <small>Enkel oplaadkosten</small>	<b>1.844,63 €</b> <small>Besparing in jaar 2</small>
<b>TOTALE KOSTEN NA JAAR 3</b>	<b>2.027,11 €</b> <small>Brandstof en onderhoud</small>	<b>145,60 €</b> <small>Enkel oplaadkosten</small>	<b>1.881,51 €</b> <small>Besparing in jaar 3</small>
<b>TOTALE KOSTEN NA JAAR 4</b>	<b>2.067,66 €</b> <small>Brandstof en onderhoud</small>	<b>148,51 €</b> <small>Enkel oplaadkosten</small>	<b>1.919,15 €</b> <small>Besparing in jaar 4</small>
<b>TOTALE KOSTEN NA JAAR 5</b>	<b>2.109,01 €</b> <small>Brandstof en onderhoud</small>	<b>151,48 €</b> <small>Enkel oplaadkosten</small>	<b>1.957,53 €</b> <small>Besparing in jaar 5</small>
<b>TOTALE INVESTERING</b>	<b>14.965,55 €</b>	<b>7.268,28 €</b>	<b>BESPARING AAN HET EINDE VAN JAAR 5 DOOR INVESTERING IN EGO ACCU TUINGEREEDSCHAP</b>
		<b>7.697,27 €</b>	

• De kostencalculatie is gebaseerd op de aanschaf van de STX4500 grastrimmer, een LMX5300SP grasmaaijer, een HTX5300-P heggenschaar en een LBPX8000 ruggedragen bladblazer. Qua accu's hebben we 4x 10Ah, 1 x 5Ah, 1 x 7,5Ah en het PGX acculaadsysteem in de calculatie opgenomen in vergelijking met brandstof aangedreven machines met vergelijkbare prestaties

• Het brandstofgebruik voor de tuinmachines is gebaseerd op 6 uur per dag op basis van 170 dagen per jaar.

# ULTIEME FLEXIBILITEIT

De Pro X serie van EGO herdefinieert professioneel accu aangedreven tuinmachines en biedt maximale flexibiliteit en keuze, zodat professionals kunnen kiezen om te werken op de manier die het beste past bij de klus – elk Pro X tuinmachine is uitwisselbaar met alle EGO accu's\* en biedt de optimale efficiëntie om elke klus van elk formaat te voldoen. Het EGO Pro X ruggedragen harnas kan worden gebruikt om het gewicht van de accu te verdelen als dat nodig is en de EGO Pro X ruggedragen accu kan worden gebruikt voor werkzaamheden die een langere looptijd vereist.



4AH ACCU.  
224WH. 1P



2.5AH ACCU.  
140WH. 1P



5AH ACCU.  
280WH. 2P



4AH ACCU.  
224WH. 2P



7.5AH ACCU.  
420WH. 3P



6AH ACCU.  
336WH. 3P



12AH ACCU.  
672WH. 4P




10AH ACCU.  
560WH. 4P



**EGO POWER+ PRO X  
RUGGEDRAGEN ACCU 1.568 WH**



**EGO POWER+ PRO X  
RUGGEDRAGEN HARNAS**



**EGO POWER+ PRO X  
ACCUHOUDER**

\*Voor optimale efficiëntie dient te worden vermeld dat de ruggedragen accu, harnas en accuhouder niet uitwisselbaar zijn met de EGO Pro X grasmaaier en de ruggedragen bladblazer.





EGO POWER+ PRO X  
MULTITOOL BASISMACHINE

x15


VOOR MAAR LIEFST  
15 EGO MULTITOOL  
TOEPASSINGEN



EGO POWER+ PRO X  
GRASMAAIER



EGO POWER+ PRO X  
RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS



EGO POWER+ PRO X  
GRASTRIMMER/BOSMAAIER



BOSMAAIER

ROTOCUT

ELASTOBLADE



EGO POWER+ PRO X  
BLADBLAZERS

EGO POWER+ PRO X  
TELESCOPISCH SNOEISYSTEEM



SNOEIZAAG

HEGGENSCHAAR



EGO POWER+ PRO X  
HEGGENSCHAAR




EGO POWER+ PRO X  
KETINGZAAG MET  
ACHTER HANDGREEP




EGO POWER+ PRO X  
TOPHENDEL KETINGZAAG


**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> ACCU EN LADER





**ONS INNOVATIEF ASSORTIMENT VAN ACCU'S EN LADERS  
LEVERT AL HET VERMOGEN DAT U NODIG HEEFT. HET IS ZELFS  
KRACHTIGER DAN BRANDSTOF AANGEDREVEN TUINMACHINES.**





# HET JUISTE VERMOGEN VOOR ELKE KLUS

## EGO Power+ 56V ARC Lithium™ accu's.

De capaciteit en looptijd nemen toe, naarmate de accu's in formaat toenemen, beginnend bij de kleinste 2,5Ah accu tot aan de grootste 12Ah accu in het assortiment. Alle accu's zijn ontworpen voor optimale prestaties, welk model u ook kiest. Tevens zijn ze uitwisselbaar op alle EGO tuinmachines.\* Bekijk bladzijde 30-31 voor meer informatie.



BA2800T

**5 AH ACCU 280 WH, 2P**

\*Voor handgedragen accu's.  
De EGO robotmaaiers en de 12V Haag/Grasschaar zijn niet uitwisselbaar met het ARC Lithium™ 56V accusysteem.





Voor meer informatie over de werking van de accu's van EGO Power+ en waardoor ze zo revolutionair zijn kunt u een document op onze website downloaden.

[egopowerplus.nl/FAQdownload](http://egopowerplus.nl/FAQdownload)



**BA1400T**  
**2.5 AH ACCU 140 WH. 1P**



**BA2240T**  
**4 AH ACCU 224 WH. 1P**



**BA2242T**  
**4 AH ACCU 224 WH. 2P**



**BA3360T**  
**6 AH ACCU 336 WH. 3P**



**BA4200T**  
**7.5 AH ACCU 420 WH. 3P**



**BA5600T**  
**10 AH ACCU 560 WH. 4P**



**BA6720T**  
**12 AH ACCU 672 WH. 4P**

# ELKE DAG COMFORTABEL WERKEN

De ergonomische EGO Power+ geen draagharnassen maar rugharnassen en batterijholster zijn de meest comfortabele manier om te genieten van EGO's toonaangevende vermogen. Ze verdelen het gewicht gelijkmatig voor een makkelijke en comfortabele manier van werken.



Afbeelding toont de kit BH1001



## BH1000 RUGHARNAS

Het harnas BH1000 zorgt ervoor dat er geen extra gewicht in de machine zit, waardoor u stabiel en comfortabel kunt werken, zeker wanneer het een langere periode betreft.



## BHX1000 PRO X RUGHARNAS

BHX1000 is ontworpen met de professionele gebruiker in het achterhoofd. Samen met het draagharnas AFH1500 (los verkrijgbaar of als set geleverd) levert dit harnas veel comfort voor dagelijks gebruik. BHX1000 is uitermate geschikt voor het Pro X assortiment. Met adapter ADB1000 kan het draagharnas ook met alle andere tuinmachines van EGO Power+ worden gebruikt. Het draagharnas AFH1500 (apart te bestellen) is geschikt voor BHX1000 en de ruggedragen accu BAX1500 uit het Pro X assortiment.



## ABH3000 PRO X ACCUHOUDER, KABEL EN VEILIGHEIDSLIJN

De accuhouder is bedoeld om de EGO accu in te schuiven en is perfect geschikt voor het gebruik van de EGO Power+ Pro X tophendel kettinzaag. De zaag heeft een optimaal koppel en biedt vermogen voor de professionele boomverzorger. De accukabel is geïntegreerd in de veiligheidsslijn voor optimale veiligheid avn de boomverzorger.

	BH1000	BHX1000	ABH3000
<b>BEVESTIGINGSMETHODE</b>	Snel bevestigen en loskoppelen; Ook geschikt voor EGO Power+ professioneel tuingereedschap; De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Pro X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.	Snel in- en uitpluggen voor EGO Power+ Pro X tuinmachines. De adapter ADB1000 (optioneel) maakt het mogelijk om alle andere EGO Power+ tuinmachines te gebruiken.
<b>DRAAGHANDGREEP</b>	Ja	Ja	Nee – bevestigen aan klimgordel/klimharnas
<b>HEUPKUSSEN VOOR BOSMAAIER</b>	Snel vast te maken (optioneel)	AHP1500 (optioneel)	Nee
<b>RECHT OPSTAANDE OPSLAG</b>	Ja	Ja	Nee
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	3 jaar	3 jaar	3 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	2 jaar	3 jaar	3 jaar
<b>VERKRIJGBAAR ALS KIT</b>	BH1001: inclusief draagharnas en adapter	BHX1000-K0002: inclusief draagharnas met heupgordel, accuhouder en adapter	-



## ULTIEM COMFORT VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

Maak gebruik van EGO Power<sup>+</sup> tuinmachines in combinatie met onze ruggedragen accu.

Het ergonomisch ontwerp van de EGO ARC Lithium BAX1500 ruggedragen accu zorgt de hele dag voor een uitgekiende balans tussen werktijd en comfort. De ruggedragen accu kan worden losgekoppeld van het draagharnas en is uitwisselbaar met alle EGO tuinmachines.

Ontworpen voor prestaties en gemaakt voor langdurig gebruik.

Met de EGO Power<sup>+</sup> ruggedragen accu kan op een enkele lading een hele dag comfortabel worden gewerkt\*. De hoogwaardige accucellen met een hoog vermogen en energiedichtheid kunnen meer dan 1.000 laadcycli aan. Bovendien geeft het snelle laadproces als voordeel dat de accu in slechts 3,5 uur weer klaar is voor gebruik.

## GROOT VERMOGEN, VELE VOORDELEN

UITWISSELBAAR MET ALLE  
EGO POWER<sup>+</sup> TUINMACHINES\*

LANGE LEVENSDUUR

AFNEEMBARE ACCU  
EN DRAAGHARNAS

GEZONDER WERKEN

Zonder stress, gewrichtsklachten en uitstoot.

RENDABEL

Bespaar tot wel €5.500,- over een periode van 5 jaar bij aanschaf en gebruik van een Pro X heggenschaar, grastrimmer en bladblazer in vergelijking met gelijkwaardige brandstof aangedreven tuinmachines. De kosten zijn gebaseerd op 6 uur per dag op basis van 170 dagen per jaar.\*\*



	BAX1500
CAPACITEIT	1568 Wh bij 56V nominaal
AANSLUITING	Adapter / stekker
ACCUGEWICHT	9,0 kg zonder harnas
DRAAGHARNAS	Los geleverd of als onderdeel van een kit
WATER- EN STOFBESTENDIG	IP 56
LADEN	CHX5500E
LEVENSDUUR	Meer dan 1.000 laadcycli
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	BAX1501: inclusief ruggedragen accu, comfortabel draagharnas en adapter

**EGO**  
PRO X

### BAX1500 PRO X RUGGEDRAGEN ACCU

De EGO Power<sup>+</sup> Pro X ruggedragen accu levert vermogen en looptijd voor een hele dag comfortabel werken bij veeleisende klussen. En dat zonder lawaai, uitstoot en trillingen. De BAX1500 kan in de meest extreme weersomstandigheden worden ingezet en is robuust gebouwd zodat hij tegen een bestand is tegen vallen of stoten.

**EGO**  
PRO X

\*Voor maximaal gebruikscomfort zijn de EGO Pro X grasmaaier en de EGO Pro X ruggedragen bladblazer niet uitwisselbaar met de EGO ruggedragen accu, het EGO draagharnas en de EGO accuhouder

\*\*Afhankelijk van het soort tuinmachine en gebaseerd op een werkdag van 8 uur.

# SUPERSNELLE LAADTIJDEN

Als het gaat om het laden van onze accu's kunt u met de EGO Power+ snellader langer werken. De nieuwe snellader CH7000E-T laadt een 5,0 Ah accu op in minder dan 30 minuten zodat u sneller weer aan het werk kunt gaan.

Het innovatief laadsysteem met dubbele ventilator zorgt ervoor dat het laden sneller begint en sneller gereed is. Tijdens het laadproces houdt het intelligente accucontrolesysteem voortdurend het vermogen en de temperatuur van elke cel in de gaten om de meest efficiënte en snelste lading te verzorgen.



INNOVATIEF LAADSYSTEEM MET  
DUBBELE VENTILATOR  
Voor efficiënter opladen

LED GEÏNTEGREERDE LAAD-  
EN DIAGNOSE INDICATOR  
Toont accuniveau en laadstatus

INTELLIGENT LAADSYSTEEM  
Controleert het vermogen en de  
temperatuur van elke accucel

## CH7000E-T SNELLADER 700W

Met een indrukwekkende laadtijd van minder dan 30 minuten voor de 5,0 Ah batterij, beschikt deze snellader over een LED geïntegreerde laadindicator en een intelligent accu controlesysteem. Deze snellader met dubbele ventilator zorgt voor het meest efficiënte laadproces.



## CH3200E SNELLADER 320W

Deze lichtgewicht lader laadt de 2,5 Ah accu op in slechts 35 minuten en is daarmee hier staat dat deze lader een van de snelste is maar de lader eraast is sneller... de oude CH5500E is zelfs sneller. Deze ventilatorgekoelde lader, uitgerust met een intelligent accucontrolesysteem is compleet met een geïntegreerde LED-laadindicator voor een duidelijke diagnose van de accu.





LED LAADINDICATOR /DIAGNOSTIEK  
Geeft de accucapaciteit en de laadstatus weer

UNIEK LAADSYSTEEM DOOR  
DUBBELE VENTILATIEKOELING  
Het laadproces van de accu  
start eerder en eindigt sneller



CH5500E  
SNELLADER 550W



LED-INDICATOR VOOR  
LAADSTATUS/DIAGNOSTIEK  
Constante terugkoppeling  
over de accustatus  
en laadniveaus



TURBO CHARGE  
Activeer snelladen door  
de knop in te drukken



CH2100E  
STANDAARDLADER 210W

CHX5500E  
PRO X LADER 550W

Voor het opladen van de ruggedragen accu BAX1500.

SPECIFICATIES

ACCUMODEL	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
ACCUCAPACITEIT (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah	
ACCU-ENERGIE (Wh)	140	224	280	336	420	560	672	1568 Wh bij 56V nominaal	
LAADTIJDEN	SNELLADER 550W: CH5500E	30 minuten	30 minuten	40 minuten	45 minuten	60 minuten	70 minuten	90 minuten	210 minuten
	STANDAARDLADER 210W: CH2100E	50 minuten	80 minuten	100 minuten	120 minuten	145 minuten	190 minuten	230 minuten	-
	PRO X LADER 550W: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Standaard: 420 minuten Snel: 210 minuten
	SNELLADER 320W: CH3200E	35 minuten	55 minuten	70 minuten	80 minuten	100 minuten	130 minuten	160 minuten	-
	SNELLADER 700W: CH7000E-T	<30 minuten	<30 minuten	30 minuten	35 minuten	45 minuten	60 minuten	75 minuten	-
GEWICHT	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg	
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar	



# POWER+ 1600W SNELLADER



LED LAADINDICATOR

OPHANGSISTEEM



SPECIAAL ONTWIKKELD OM DE Z6 ZITMAAIERS, DE T6 TUINTRACTOREN EN DE MULTIPOORT LAADBOX MEE OP TE LADEN



KOELVENTILATOR

LAADKABEL  
HAAK



## ACA1000 ADAPTER VOOR LADER

Gebruik de CH5500E EGO 550W of de CH7000E-T 700W snellader om de multipoort laadbox of de Z6 zitmaaiers of de T6 tuintractoren op te laden.



## CHV1600E 1600W SNELLADER

De EGO Professionele 1600W Lader kan zes 10Ah EGO ARC Lithium™ Accu's opladen in slechts 3 uur. De lader is ontworpen voor gebruik met de EGO multipoort laadbox, EGO Z6 zero turn zitmaaiers en EGO tuintractoren.



# LAAD GELIJKTJDIG TOT 6 HANDGEDRAGEN ACCU'S

De professionele multipoort laadbox is ideaal om één tot zes draagbare EGO-accu's tegelijk op te laden, de oplossing voor professionele gebruikers.

Het slimme vermogensbeheersysteem van EGO laadt eerst de meest lege accu's op om vervolgens alle accu's volledig op te laden. U kunt tot 6 10 Ah accu's opladen in nog geen 3 uur met de 1.600W snellader.



DEKSEL MET SCHARNIEREN VOOR UITSTEKENDE AFSLUITING TEGEN WEERSINVLOEDEN

LADEN IS MOGELIJK VOOR ALLE EGO ARC LITHIUM™ ACCU'S

OPBERGVAK

GELIJKTJDIG 6 EGO HANDGEDRAGEN ACCU'S OPLADEN

VOORZIEN VAN WIELEN VOOR EENVOUDIG TRANSPORTEREN



## CHU6000-K0004 MULTIPOORT LAADBOX EN LADER

Inclusief CHV1600E Plug-in snellader 1.600W.



## CHU6000 MULTIPOORT LAADBOX

De multipoort laadbox kunt u rechtstreeks gebruiken met de EGO CHV1600 1.600W snellader of met de EGO 550W snellader (zie pagina 29) in combinatie met de ACA1000 EGO adapter.

### VERGELIJKBARE LAADTIJDEN

1.600W SNELLADER MET LAADBOX	6x 10 Ah draagbare accu's	~ 3 uur
550W SNELLADER EN ADAPTER MET LAADBOX	6x 10 Ah draagbare accu's	~ 8 uur



# EEN DOORBRAAK IN EEN VOLLEDIGE DAG HOOG VERMOGEN

De kern van het nieuwe EGO Pro X acculaadsysteem is een draagbare en supersnelle Power Bank die Pro X tuinmachines de hele dag op locatie aan het werk houdt.

In combinatie met de nieuwe EGO PGX Power Hub kan 's nachts meer dan 250 Ah aan energie worden opgeladen – klaar voor de volgende dag.

De EGO Pro X Power Hub heeft IoT Bluetooth- en WiFi-connectiviteit om alle informatie te leveren die nodig is om het machinepark met Pro X tuinmachines te beheren. Het verschaft informatie over alle verbonden Pro X machines en fysiek aangesloten oplaadrandapparatuur.

De EGO 1600W PGX Power Hub is ontworpen om te worden aangesloten op een bestaande netvoeding, dus een aanpassing van de installatie is niet nodig.



1600W  
POWER HUB



DOCK MET 3 ACCU-AANSLUITINGEN



● VOLLEDIG OPGELADEN



● VOLLEDIG OPGELADEN

POWER BANK



● LADEN



● WACHTEN OP LAADPROCES

STANDAARD STROOM AANSLUITING







PGX1400PB

## PGX POWER BANK

De EGO PGX Power Bank gebruikt de energie van de EGO Professional 40 Ah High Capacity Accu om alle handgedragen ARC Lithium™ accu's van EGO op te laden. Dit biedt professionele gebruikers supersnelle en efficiënte mogelijkheden om de hele dag door te werken en vermindert de noodzaak om teveel accu's mee te nemen.

- Ingebouwde dubbele laadpoort 700W voor alle EGO 56V ARC Lithium™ handgedragen accu's.
- LED-indicator laat de laadstatus zien.
- Handige handvatten voor eenvoudig transport.
- Stapelbaar om ruimte te besparen.
- Wordt aangesloten op de PGX1600E-H Hub 1.600W voor laden op locatie.
- Bedrade IoT-gegevensverbinding. Geeft laadinformatie door via de PGX hub.
- Zodra een dock is opgeladen schakelt het automatisch door naar het volgende dock en kan oneindig worden uitgebreid.
- Verankeringspunt voor opslag en veilig transport.
- Anti-diefstal voorziening.



Opladen op locatie



HC2240T

## 40 AH HIGH CAPACITY ACCU

Voorziet de EGO PGX Power Bank van stroom voor het ter plekke snel opladen van alle EGO ARC Lithium™ handgedragen accu's

- Een LED accu-indicator laat de laadstatus zien.
- Interface voor het veilig bevestigen aan de lader.
- IoT Bluetooth om gegevens door te geven, te monitoren en te controleren.
- Geïntegreerde handgreep.



PGX30000

## DOCK MET 3 ACCU-AANSLUITINGEN

Ontworpen om te worden verbonden met de EGO Pro X 1600W Power Hub.

- Kan tot 3 EGO 56V ARC Lithium™ accu's opladen.
- LED-indicator laat duidelijk de laadstatus zien.
- Wordt aangesloten met het volgende dock, kan tot wel 30 docks aansluiten.
- Bedrade IoT-gegevensverbinding. Geeft laadinformatie door via de PGX hub.
- Kan worden gemonteerd aan de muur en is geschikt voor de accessoire E-track.
- Handgrepen aan de zijkant en accuhouder bevestiging om makkelijk te verplaatsen.
- Anti-diefstal voorziening.



PGX1600E-H

## PGX 1600W HUB

Tot wel 250 Ah sequentieel aan energie laden

- Led Indicator geeft duidelijk de Power Hub status aan terwijl het laadproces in werking is getreden.
- Ventilator voor noodzakelijke en efficiënte koeling.
- Voorzien van IoT Bluetooth en WiFi om gegevens door te geven van uitwisselbare Pro X machines en fysiek aangesloten laadapparatuur.
- Wandmontage, E-Track accessoire beschikbaar.

### IOT FUNCTIES

- Monitoren/bekijken voortgang laadtijden
- Voorrang geven aan laden
- Herinnering voltooid oplaadproces
- Accu optimalisatie
- Data over machinegebruik: Operationele status, toewijzing, lokatie, declarabiliteit
- Firmware upgrade

# ÉÉN ACCU VOOR ALLE TUINMACHINES EN ALLE TUINKLUSSEN

U selecteert de juiste accu (keuze uit 8 handgedragen accu's en 1 ruggedragen accu) welke past bij het vermogen en de looptijd die u nodig hebt.



## BETEKENIS

- PRO X
- AANBEVOLEN/OPTIMAAL
- COMPATIBEL/NIET OPTIMAAL
- n.v.t.

\* Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaietechniek van de gebruiker.  
 \*\* Gebruiksduur gebaseerd op hout van 10 x 10 cm.  
 \*\*\* Handgedragen accu's zijn nodig voor het gebruik van draagharnas BH1000 of BHX1000.  
 \*\*\*\* De lamp heeft bij een omgevingstemperatuur van 25°C een lichtsterkte van 10.000 lm gedurende 1 uur en werkt nog 2 uur lang op helderheidsniveau 5. Houd er rekening mee dat de looptijd van 1 uur afhankelijk is van de omgevingstemperatuur. In een koelere omgeving zal de "Boost"-modus een langere looptijd hebben, maar in een warme omgeving zal de "Boost"-modus een kortere looptijd hebben.  
 ~ De vermelde looptijden zijn gebaseerd op het ruimen van 10 cm droge sneeuw met 2 accu's 7,5 Ah. De looptijden zijn afhankelijk van de hoeveelheid sneeuw, het type sneeuw en de combinatie van accu's dat wordt gebruikt.  
 ~ Looptijden zijn gebaseerd op het gebruik van 2x de vermelde accu.

MODEL	OMSCHRIJVING
<b>EGO Power+ Grasmaaiers</b>	
LM1700E	Grasmaaier 42 cm
LM1700E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 42 cm
LM1900E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 47 cm
LM2020E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 50 cm
LM2130E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 52 cm met 'Select Cut' technologie
LM2230E-SP	Zelf aangedreven grasmaaier 55 cm
LMX5300SP ~	Zelf aangedreven grasmaaier met dubbele accuhouder
<b>EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut</b>	
ST1300E-S	Grastrimmer 33 cm
ST1400E-ST	Telescopische grastrimmer 35 cm met Powerload™ technologie
ST1510E-T	Grastrimmer 38 cm met Powerload™ technologie
ST1530E	Grastrimmer 38 cm met loophendel
ST1610E-T	Grastrimmer 40cm met Line IQ™ en Powerload™ technologie
BC3800E	Bosmaaier 38 cm met stuurhendel
BCX3800	Grastrimmer/bosmaaier met stuurhendel***
STX3800	Grastrimmer/bosmaaier met loophendel***
RTX2300	Rotocut (indien gemonteerd op BCX3800/STX3800 bosmaaier)***
BCX4500	Grastrimmer/bosmaaier met dubbele handgreep
STX4500	Grastrimmer/bosmaaier met D-handgreep
<b>EGO Power+ Heggenscharen</b>	
HT2000E	Heggenschaar 51 cm
HT2410E	Heggenschaar 61 cm
HT2600E	Heggenschaar 66cm
HT5100E	Heggenschaar 51 cm
HT6500E	Heggenschaar 65 cm
HTX6500	Heggenschaar 65 cm***
HTX7500	Heggenschaar 75 cm***
HTX5300-P	Stokheggenschaar 53 cm met een korte reach (vast)
HTX5300-PA	Stokheggenschaar 53 cm met een lange reach (instelbaar)
<b>EGO Power+ Kettingzagen</b>	
CS1410E	Kettingzaag 35 cm
CS1610E	Kettingzaag 40 cm
CS1800E	Kettingzaag 45 cm met automatische kettingspanner
CS2000E	Kettingzaag 50 cm
CS1200E	Tophendel kettingzaag 30 cm
CSX3000	Tophendel kettingzaag 30 cm
CSX5000	Achter handgreep kettingzaag 30 cm
<b>EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem</b>	
PS1000E	Stokzaag
PSX2500	Snoeizaag
PTX5100	Heggenschaar
<b>EGO Power+ Bladblazers</b>	
Looptijd in min.	
LV5000E	Bladblazer/-zuiger 15 N
LB6150E	Bladblazer 18,5 N
LB6700E	Bladblazer 21 N
LB7650E	Bladblazer 26 N
LB6000E	Ruggedragen bladblazer 19,2 N
LBPX8000	Ruggedragen bladblaze 26 N
LBPX1100	Ruggedragen bladblaze 36 N
LBX1000	Bladblazer 32 N
LBX6000	Bladblazer 19,2 N***
<b>EGO Power+ Multitool</b>	
STA1500	Multitool grastrimmer
STA1600	Multitool grastrimmer met Powerload™ technologie
BCA1200	Multitool bosmaaier
STA1700	Multitool grastrimmer met Line IQ™ en Powerload™ technologie
HTA2000	Multitool stokheggenschaar lang
HTA2000S	Multitool stokheggenschaar kort
PSA1000**	Multitool snoeizaag
EA0800	Multitool kantensnijder
CTA9500	Multitool grondfrees
BBA2100	Multitool rolbezem
OSA1000	Multitool elektrische kam voor olijven
SSA1200	Multitool sneeuwrees
RTA2300	Multitool Rotocut™
DA1400	Multitool moshark
<b>EGO Power+ Sneeuwrees</b>	
SNT2400E	2-traps sneeuwrees
SNT2120E-AP	Sneeuwrees met getande vizel
<b>EGO Power+ Lifestyle</b>	
Looptijd in min.	
HPW2000E	Hogedrukreiniger
WDV0900E	Nat-/droogzuiger
BSP3500E	Drukspuit
LT1000E	Draagbare werklamp
LTO3000E	Prisma lamp
FN1000E	Ventilator met vernevelingsfunctie 25 cm
FN1800E	Ventilator met vernevelingsfunctie 45 cm
SK1800E	Luidspreker
ETA0800	Grondboor
ITA0800	IJsboor



ACCU																					RUGGEDRAGEN ACCU
BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh			BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh			BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh			BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh			BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh			BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh			BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh			BAX1500 28 Ah / 1568 Wh
EGO Power+ Grasmaaiers																					
Maait tot en met 400 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 600 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 800 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 900 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1100 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1500 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1800 m <sup>2</sup>			-
Maait tot en met 300 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 500 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 700 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 900 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1100 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1500 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1800 m <sup>2</sup>			-
-			Maait tot en met 600 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 800 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 800 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1000 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1400 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1600 m <sup>2</sup>			-
-			-			-			Maait tot en met 800 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1000 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1400 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1600 m <sup>2</sup>			-
-			Maait tot en met 600 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 750 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1000 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1200 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1750 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 2000 m <sup>2</sup>			-
-			-			Maait tot en met 900 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1000 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1250 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 1650 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 2000 m <sup>2</sup>			-
-			-			Maait tot en met 1650 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 2150 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 2600 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 3500 m <sup>2</sup>			Maait tot en met 4200 m <sup>2</sup>			-
EGO Power+ Grastrimmers, Bosmaaiers en Rotocut																					
70 minuten			110 minuten			140 minuten			170 minuten			210 minuten			280 minuten			340 minuten			-
60 minuten			90 minuten			120 minuten			135 minuten			165 minuten			240 minuten			270 minuten			660 minuten
45 minuten			72 minuten			90 minuten			108 minuten			135 minuten			180 minuten			216 minuten			-
18 minuten			35 minuten			45 minuten			55 minuten			72 minuten			90 minuten			110 minuten			240 minuten
42 minuten			67 minuten			84 minuten			101 minuten			126 minuten			168 minuten			202 minuten			475 minuten
-			30 minuten			40 minuten			50 minuten			65 minuten			80 minuten			100 minuten			270 minuten
-			40 minuten			50 minuten			60 minuten			75 minuten			97 minuten			120 minuten			420 minuten
-			40 minuten			50 minuten			60 minuten			72 minuten			97 minuten			116 minuten			420 minuten
25 minuten			40 minuten			52 minuten			65 minuten			80 minuten			105 minuten			125 minuten			325 minuten
-			-			140 minuten			175 minuten			220 minuten			300 minuten			355 minuten			840 minuten
-			-			75 minuten			90 minuten			115 minuten			155 minuten			190 minuten			450 minuten
EGO Power+ Heggenscharen																					
75 minuten			120 minuten			150 minuten			210 minuten			225 minuten			300 minuten			360 minuten			-
75 minuten			120 minuten			150 minuten			180 minuten			225 minuten			300 minuten			360 minuten			-
60 minuten			90 minuten			120 minuten			145 minuten			180 minuten			240 minuten			270 minuten			-
40 minuten			65 minuten			82 minuten			100 minuten			125 minuten			164 minuten			195 minuten			492 minuten
33 minuten			57 minuten			72 minuten			87 minuten			110 minuten			144 minuten			173 minuten			420 minuten
-			55 minuten			70 minuten			85 minuten			110 minuten			150 minuten			180 minuten			420 minuten
-			45 minuten			60 minuten			75 minuten			95 minuten			128 minuten			166 minuten			380 minuten
70 minuten			112 minuten			140 minuten			168 minuten			210 minuten			280 minuten			336 minuten			784 minuten
54 minuten			86 minuten			108 minuten			128 minuten			162 minuten			216 minuten			253 minuten			599 minuten
EGO Power+ Kettingzagen																					
130 zaagsneden			220 zaagsneden			300 zaagsneden			330 zaagsneden			450 zaagsneden			600 zaagsneden			720 zaagsneden			-
130 zaagsneden			220 zaagsneden			300 zaagsneden			330 zaagsneden			450 zaagsneden			600 zaagsneden			720 zaagsneden			-
130 zaagsneden			220 zaagsneden			300 zaagsneden			330 zaagsneden			450 zaagsneden			600 zaagsneden			720 zaagsneden			-
55 zaagsneden			90 zaagsneden			110 zaagsneden			135 zaagsneden			165 zaagsneden			225 zaagsneden			270 zaagsneden			-
130 zaagsneden			-			-			-			-			-			-			-
140 zaagsneden			225 zaagsneden			265 zaagsneden			330 zaagsneden			420 zaagsneden			560 zaagsneden			700 zaagsneden			-
55 zaagsneden			90 zaagsneden			110 zaagsneden			130 zaagsneden			165 zaagsneden			220 zaagsneden			265 zaagsneden			-
EGO Power+ Telescopisch Snoeisysteem																					
100 zaagsneden			160 zaagsneden			200 zaagsneden			240 zaagsneden			300 zaagsneden			400 zaagsneden			480 zaagsneden			780 zaagsneden
110 zaagsneden			182 zaagsneden			231 zaagsneden			330 zaagsneden			379 zaagsneden			455 zaagsneden			565 zaagsneden			1280 zaagsneden
65 minuten			95 minuten			120 minuten			140 minuten			210 minuten			260 minuten			310 minuten			720 minuten
EGO Power+ Bladblazers																					
Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Max.*
38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	150	24	-	180	30	-	-
100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	400	60	40	480	72	48	1120 minuten
-	-	-	140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	400	60	30	480	72	36	1120 minuten
-	-	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-
75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-
-	-	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-
-	-	-	-	-	-	50	9	7.5	60	10	9	75	14	11	100	18	15	120	21	18	-
-	-	-	-	-	-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	100	33	20	120	40	24	280 minuten
-	-	-	-	-	-	60 minuten	-	-	75 minuten	-	-	93 minuten	-	-	120 minuten	-	-	144 minuten	-	-	340 minuten
EGO Power+ Multitool																					
18 minuten			35 minuten			45 minuten			55 minuten			72 minuten			93 minuten			110 minuten			300 minuten
18 minuten			35 minuten			45 minuten			55 minuten			70 minuten			90 minuten			110 minuten			240 minuten
27 minuten			47 minuten			60 minuten			75 minuten			95 minuten			125 minuten			150 minuten			372 minuten
30 minuten			48 minuten			60 minuten			72 minuten			90 minuten			120 minuten			144 minuten			240 minuten
37 minuten			65 minuten			82 minuten			98 minuten			122 minuten			157 minuten			188 minuten			480 minuten
37 minuten			65 minuten			82 minuten			98 minuten			122 minuten			157 minuten			188 minuten			480 minuten
70 zaagsneden			110 zaagsneden			140 zaagsneden			170 zaagsneden			210 zaagsneden			285 zaagsneden			340 zaagsneden			720 zaagsneden
-			50 minuten			60 minuten			76 minuten			100 minuten			132 minuten			152 minuten			420 minuten
40 minuten			60 minuten			80 minuten			100 minuten			120 minuten			160 minuten			200 minuten			480 minuten
50 minuten			90 minuten			120 minuten			140 minuten			150 minuten			200 minuten			280 minuten			660 minuten
50 minuten			70 minuten			100 minuten			120 minuten			160 minuten			210 minuten			240 minuten			600 minuten
45 minuten			75 minuten			90 minuten			110 minuten			135 minuten			180 minuten			216 minuten			504 minuten
25 minuten			40 minuten			52 minuten			60 minuten			80 minuten			105 minuten			125 minuten			325 minuten
17 minuten			27 minuten			34 minuten			41 minuten			52 minuten			68 minuten			82 minuten			190 minuten
EGO Power+ Sneeuwrees																					
14 minuten			22 minuten			28 minuten			30 minuten			44 minuten			56 minuten			67 minuten			-
-			-			23 minuten			28 minuten			34 minuten			45 minuten			56 minuten			-
EGO Power+ Lifestyle																					
Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Laag	Hoog	Max.	Max.*
25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	100	50	25	120	60	30	-
30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	120	66	36	144	79	43	-
90	-	35	144	-	56	180	-	70	216	-	84	270	-	105	360	-	140	432	-	168	-
1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-
1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	7200	1200	-	8640	1440	-	-
Tot 30 uur			Tot 48 uur			Tot 60 uur			Tot 72 uur			Tot 90 uur			Tot 120 uur			Tot 144 uur			-
Tot 30 uur			Tot 48 uur			Tot 60 uur			Tot 72 uur			Tot 90 uur			Tot 120 uur			Tot 144 uur			-
Tot 25 uur			Tot 40 uur			Tot 50 uur			Tot 60 uur			Tot 75 uur			Tot 100 uur			Tot 120 uur			-
Tot 30 gaten			Tot 50 gaten			Tot 60 gaten			Tot 75 gaten			Tot 90 gaten			Tot 125 gaten			Tot 150 gaten			-
Tot 30 m ijs			Tot 50 m ijs			Tot 60 m ijs			Tot 75 m ijs			Tot 95 m ijs			Tot 125 m ijs			Tot 150 m ijs			-

**EGO™**  
POWER<sup>+</sup> GRASMAAIER





ONDERHOUD ELK GAZON MOEITeloos MET ONS  
GEVARIËERDE AANBOD ZELFRIJDENDE GRASMAAIERS,  
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE MAAIBREEDTES!





# DE KRACHT VAN BENZINE, MAAR DAN ZONDER UITSTOOT

Het assortiment grasmaaiers van EGO Power+ biedt een verscheidenheid aan kenmerken en maaibreedtes aan voor elk type gazon. De grasmaaiers van EGO hebben lagere gebruikskosten, geen uitstoot en zijn significant stiller dan een brandstof aangedreven grasmaaier.

De zelfrijdende grasmaaier geeft u de controle om op heuvelachtig of oneffen terrein eenvoudig te kunnen maaien. Op een enkelvoudige lading kan tot maar liefst 1.900m<sup>2</sup> oppervlakte\* gemaaid worden.\* De automatisch variabele snelheidsregeling op bepaalde modellen geeft u de juiste maaisnelheid voor optimale autonomie en een uitstekend maaibeeld.

De 3-in-1 functie bestaat uit opvangen, achteruitworp en mulchen (mulchkits worden separaat verkocht). De LED verlichting komt goed van pas bij schemer. Het efficiënte opvangsysteem zorgt voor een optimale vulling in de opvangbak, waardoor minder vaak geleegd hoeft te worden. En als u klaar bent met maaien, klapt u de grasmaaier eenvoudig in, voor eenvoudig schoonmaken en compact opbergen.

\* Gebaseerd op een 12Ah accu in combinatie met grasmaaier LM1900E-SP. De grootte van het maaioppervlak is afhankelijk van het model grasmaaier, het type accu, de conditie van het gras en de gebruikswijze.



**LED VERLICHTING**  
Werk langer met accu gedurende de dag



**1 ACCUHOUDER**  
Uitwisselbaar met alle handgedragen accu's van EGO

**UNIEKE HANDGREEP**  
Selecteer opvangen of mulchen

**MOTOR MET HOOG KOPPEL EN HOGE EFFICIËNTIE**  
Te gebruiken in alle omstandigheden

**COMPOSIT MAAIDEK**  
Voor kracht en stabiliteit



**3 IN 1 FUNCTIE**  
Opvangen, uitworp of mulchen

**VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE MAAIBREEDTES**  
42, 47, 52, 53 en 55cm maaidek opties voor elke gazongrootte





**Druk om te starten**  
Gereed in enkele seconden



**TOUCH DRIVE EN ZELF AANGEDREVEN**  
Eenvoudig te bedienen, ontlast op heuvelachtig terrein

**OPVANGZAK 'VOL' INDICATOR**  
Laat je weten wanneer de opvangzak geleegd dient te worden

**TELESCOPISCHE ALUMINIUM DUWBOOM**  
Voor eenvoudig legen, schoonmaken makkelijk op te bergen

**VERSTELBARE HANDGREEPHOOGTES**  
Eenvoudig instelbaar voor de gebruiker en de te maaien klus



**GROTE CAPACITEIT OPVANGZAK**  
Vangt meer gras en zorgt voor minder vaak legen van de opvangzak

**VEER-GESTUURD MAAIDEK IN HOOGTE VERSTELBAAR (8 POSITIES)**  
Eenvoudig de juiste hoogte instellen tussen 20-100 mm

**SELECTEER MAAIMES**  
Bedoeld voor opvangen en mulchen

**GROTE WIEL DIAMETER**  
Voor eenvoudig bedienen op verschillende ondergrond

**IN ENKELE SECONDEN OPGEVOUWEN**

Makkelijk opgeborgen, makkelijk schoongemaakt



Getoond model: LM2230E-SP

NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar

# EEN GRASMAAIER VOOR ELK GAZON. DE JUISTE MACHINE VOOR ELKE KLUS

Het EGO Power+ grasmachine-assortiment biedt een ruime keuze aan specificaties waarmee het gazononderhoud sneller, makkelijker en efficiënter wordt. Verkrijgbaar in verschillende maaibreedtes vanaf 42 cm tot 55 cm, dus voor iedereen is er een model voor het type gazon.

Elke grasmaaiër is in alle opzichten technologisch geavanceerd en beschikt standaard over een ongelooflijk vermogen dat benzine evenaart. Dankzij ons revolutionair ARC Lithium™ 56V accusysteem maken onze maaiers weinig lawaai, stoten ze geen schadelijke stoffen uit en starten ze met een druk op de knop.

Hoewel deze voordelen gelden voor alle EGO Power+ maaiers, zijn er belangrijke verschillen waardoor sommige modellen beter geschikt zijn voor specifieke soorten tuinen.

Bekijk ons handig schema hierboven om te zien hoe groot het gazon is dat u kunt maaien zonder tussendoor te laden, en dus welke maaiers voor u geschikt zijn.

## Keuzehulp voor het assortiment grasmaaiers:



### Kleine, krappe ruimtes of rond bomen.

Grasmaaiers met een kleinere maaicapaciteit zijn ideaal voor kleinere gazons en precies maaiwerk rond obstakels in de tuin.

Onze compacte modellen met een maaibreedte van 42 cm, LM1700E of LM1700E-SP, zijn perfect voor kleinere gazons.



### Grote open gazons.

Een maaimachine met een groter maaibereik zorgt ervoor dat u een bredere strook kunt maaien zodat u minder afstand moet afleggen. Als u kiest voor een grotere accu kunt u langer werken. Ook de automatische variabele maaishnelheid helpt u sneller uw klussen te klaren. Voor een snellere maaibeurt kunt u een grotere zak gebruiken die meer gras opvangt en minder vaak moet worden geleegd.

Zowel de LM2130E-SP (52 cm maaibreedte) als de LM2230E-SP (55 cm maaibreedte) maaien de grootste gazons in een handomdraai.



### Hellende tuinen.

Met een zelfrijdende grasmaaiër hoeft u de machine zelf niet een helling op te duwen.

Onze zelf aangedreven grasmaaiers LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2130E-SP, LM2020E-SP, LM2230E-SP en LMX5300SP zijn verkrijgbaar met verschillende maaibreedtes om zo goed mogelijk te passen bij de grootte van uw gazon. Kies eenvoudig een grotere maaibreedte om eerder klaar te zijn.



### Bijkomend comfort.

Minder moeite en meer comfort met de zelf aangedreven grasmaaiers van EGO. Voorzien van een in hoogte instelbare duwboom voor de optimaal gebruik.

Kies de juiste maaibreedte die past bij uw gazon – een grotere maaibreedte betekent minder vaak heen en terug lopen.





LM1700E-SP  
42 CM GRASMAAIER  
MAAIT TOT EN MET  
**480M<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE LADING  
VAN EEN 4 Ah ACCU

LM2020E-SP  
50 CM GRASMAAIER  
MAAIT TOT EN MET  
**700M<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE LADING  
VAN EEN 5 Ah ACCU

LM1900-SP  
47 CM GRASMAAIER  
MAAIT TOT EN MET  
**800M<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE LADING  
VAN EEN 5 Ah ACCU

LM2130E-SP  
52 CM GRASMAAIER  
MAAIT TOT EN MET  
**1000M<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE LADING  
VAN EEN 7,5 Ah ACCU

LM2230E-SP  
55 CM GRASMAAIER  
MAAIT TOT EN MET  
**2000M<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE LADING  
VAN EEN 12 Ah ACCU

LMX5300SP  
53 CM GRASMAAIER  
MAAIT TOT EN MET  
**3500M<sup>2</sup>**  
OP EEN ENKELE LADING  
VAN EEN 2x10 Ah ACCU

1.000 m<sup>2</sup> staat ongeveer gelijk aan de afmeting van 4 tennisbanen. Op basis van de aanbevolen accu geleverd in de set. De looptijden van alle batterijen vindt u op pagina 34-35.



## Afwerkingen.

De EGO set met achterroller is een simpele en doeltreffende manier om met uw EGO maaier strepen te trekken in uw gazon. Zo krijgt uw gazon een strakke en nette look terwijl u ook het gras kunt mulchen en het maaisel naar achter kunt uitwerpen.

### GAZONROLLER

Voeg gewoon een EGO set met achterroller toe aan uw EGO grasmaaier om strepen te trekken in uw gazon (controleer of er een set met achterroller beschikbaar is voor uw model – zie hieronder).



AR1700 beschikbaar voor LM1700E, LM1700E-SP  
AR1900 beschikbaar voor LM1900E-SP  
AR2100 beschikbaar voor LM2130E-SP

## 3 Functies voor uw grasmaaier.

De grasmaaiers van EGO Power+ komen met 3 verschillende functies. Mulchen is het versnipperen van gras en zorgt voor een verbeterde bodemstructuur. Bij wat ruiger gras of waar het eindresultaat niet zozeer fraai hoeft te zijn kunt u het beste kiezen voor zij- of achteruitworp. Wilt u het afgemaaid gras niet op uw gazon terugvinden, dan kiest u voor opvangen



### MULCH KIT

Met de EGO Power+ mulchkit versnipperd en verspreid uw grasmaaier meteen fijn grasmaaisel over het gazon, wat de ondergrond vochtig houdt en voedingsstoffen toevoegt voor een gezonder gazon.

ABP1700 beschikbaar voor LM1700E, LM1700E-SP  
ABP1900 beschikbaar voor LM1900E-SP  
ABP2100D-E beschikbaar voor LM2130E-SP

### SELECT CUT X


Verwisselbaar maaisysteem met meerdere messen waarmee u kunt kiezen tussen een speciaal mulchmes en een mes voor grasopvang om versnipperd grasmaaisel over uw gazon te verspreiden of om grasmaaisel op te vangen in de opvangzak.

ABP2100D-E beschikbaar voor LM2130E-SP



**LM1700E**  
**GRASMAAIER 42 CM**

Ideaal voor het nauwkeurig maaien in krappere ruimtes en op middelgrote vlakke gazons. Voorzien van een 55 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



UITSLUITEND  
LEVERBAAR  
ALS KIT  
LM1701E

MAAIT TOT  
**400 m<sup>2</sup>**  
MET EEN 2,5 AH-ACCU OP  
EEN ENKELE LADING



**LM1900E-SP**  
**ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 47 CM**

Het grotere maaidek is ideaal geschikt voor nauwkeurig maaien op middelgrote gazons. Zelfrijdend voor heuvelachtig terrein. Voorzien van een 55 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



UITSLUITEND  
LEVERBAAR  
ALS KIT  
LM1903E-SP

MAAIT TOT  
**800 m<sup>2</sup>**  
MET EEN 5,0 AH-ACCU OP  
EEN ENKELE LADING

**LM1700E-SP**  
**ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 42 CM**

Ideaal voor het maaien in krappere ruimtes en op middelgrote gazons. Zelfrijdend voor heuvelachtig of oneffen terrein. Voorzien van een 55 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR





UITSLUITEND  
LEVERBAAR  
ALS KIT  
LM1702E-SP

MAAIT TOT  
**480 m<sup>2</sup>**  
MET EEN 2,5 AH-ACCU OP  
EEN ENKELE LADING

**LM2020E-SP**  
**ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 50 CM**

Het grote maaidek is ideaal voor het nauwkeurig maaien op middelgrote of grote gazons. Zelfrijdend voor grote gazons en heuvelachtig terrein en voorzien van automatisch variabele maaisnelheid. Voorzien van een 60 liter opvangbak.



ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



UITSLUITEND  
LEVERBAAR  
ALS KIT  
LM2021E-SP

MAAIT TOT  
**700 m<sup>2</sup>**  
MET EEN 5,0 AH-ACCU OP  
EEN ENKELE LADING





LM2130E-SP  
ZELFRIJDENDE  
GRASMAAIER 52 CM



Het grote maaidek is ideaal voor het nauwkeurig maaien op grote gazons en grotere ruimtes. Zelfrijdend voor grote gazons en groot heuvelachtig terrein en voorzien van automatisch variabele maaisnelheid. Voorzien van een extra grote 70 liter opvangbak.




ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



LM2230E-SP  
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER 55 CM



De bredere maaibreedte is perfect voor het maaien van grotere tuinen en bredere gebieden. Zelfrijdend met automatisch variabele maaisnelheid, ideaal voor grotere en hellende gazons. Het nieuwe supersterke composiet maaidek is robuust, licht en stabiel voor langdurig gebruik. Inclusief een extra grote opvangzak van 85 liter.



NIEUW IN 2025

ACCESSOIRES VERKIJGBAAR



UITSLUITEND LEVERBAAR ALS KIT LM2236E-SP



	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP
MAAIBREEDTE	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm	55 cm
ZELFRIJSNELHEID	Nee	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/u)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0km/u)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0km/u)	0,4-1,4 m/s (1,4-5,0km/u)	0,4-1,4 m/s (1,4-5,0km/u)
MATERIAAL VAN MAAIDEK	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Staal	Kunststof	PC PBT
MAAI CAPACITEIT	2,5 Ah Maait tot 400 m <sup>2</sup> 4,0 Ah Maait tot 600 m <sup>2</sup> 5,0 Ah Maait tot 800 m <sup>2</sup> 6,0 Ah Maait tot 900 m <sup>2</sup> 7,5 Ah Maait tot 1100 m <sup>2</sup> 10,0 Ah Maait tot 1500 m <sup>2</sup> 12,0 Ah Maait tot 1800 m <sup>2</sup>	Maait tot 300 m <sup>2</sup> Maait tot 500 m <sup>2</sup> Maait tot 700 m <sup>2</sup> Maait tot 800 m <sup>2</sup> Maait tot 1000 m <sup>2</sup> Maait tot 1400 m <sup>2</sup> Maait tot 1600 m <sup>2</sup>	- Maait tot 600 m <sup>2</sup> Maait tot 800 m <sup>2</sup> Maait tot 900 m <sup>2</sup> Maait tot 1100 m <sup>2</sup> Maait tot 1500 m <sup>2</sup> Maait tot 1800 m <sup>2</sup>	- Maait tot 800 m <sup>2</sup> Maait tot 1000 m <sup>2</sup> Maait tot 1400 m <sup>2</sup> Maait tot 1600 m <sup>2</sup>	- Maait tot 600 m <sup>2</sup> Maait tot 750 m <sup>2</sup> Maait tot 1000 m <sup>2</sup> Maait tot 1200 m <sup>2</sup> Maait tot 1750 m <sup>2</sup> Maait tot 2000 m <sup>2</sup>	- Maait tot 900 m <sup>2</sup> Maait tot 1000 m <sup>2</sup> Maait tot 1250 m <sup>2</sup> Maait tot 1650 m <sup>2</sup> Maait tot 2000 m <sup>2</sup>
REGELING MAAISNELHEID	Constance snelheid	Constance snelheid	Constance snelheid	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**	Automatische variabele snelheid**
ONBELASTE SNELHEID	3.000 /min.	3.000 /min.	2.850 /min.	2.700 - 3.000 /min.	2.700 - 3.000 /min.	2.600 - 3.200 /min.
INSTELBARE MAAIHOOGTE	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm	25/33/43/54/66/79/92/105 mm
HANDGREEPHOOGTES	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen	Drie, door gebruiker aan te passen
CAPACITEIT OPVANGBAK	55 liter	55 liter	55 liter	60 liter	70 liter	85 liter
FUNCTIES	Mulchen***, opvangen, achteruitworp	Mulchen***, opvangen, achteruitworp	Mulchen*** opvangen, achteruitworp	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen	Mulchen en opvangen	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	78 dB (A) / 95 dB (A)	78 dB (A) / 95 dB (A)	80 dB (A) / 95 dB (A)	80 dB (A) / 93 dB (A)	80 dB (A) / 90 dB (A)	83 dB (A) / 96 dB (A)
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	2,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,4 m/s <sup>2</sup>	1,0 m/s <sup>2</sup>	0,6 m/s <sup>2</sup>	1,35 m/s <sup>2</sup>
VERTICAAL OPBERGEN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg	31,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	LM1701E: inclusief grasmaaier, 2,5 Ah accu en standaard oplader	LM1702E-SP: inclusief zelf aangedreven grasmaaier, 4 Ah accu en standaard oplader	LM1903E-SP: inclusief zelf aangedreven grasmaaier, 5 Ah accu en snellader	LM2021E-SP: inclusief zelf aangedreven grasmaaier, 5 Ah accu en snellader	LM2135E-SP: inclusief zelf aangedreven grasmaaier, 7,5 Ah accu en snellader	LM2236E-SP: inclusief zelf aangedreven grasmaaier, 10 Ah accu en snellader

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.

\*\*Automatische variabele snelheid garandeert een optimale maaisnelheid voor een maximale gebruiksduur van de accu, zodat de maairesultaten gehandhaafd blijven.

\*\*\*Mulchkits zijn optioneel verkrijgbaar voor de modellen LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP and LM2130E-SP (resp. ABP1700, ABP1900 and ABP2100D-E). LM2230E-SP wordt geleverd inclusief een geïntegreerde mulchkit.

• Gemarkeerd maaigebied is optimaal voor batterij.



**PEAK**<sup>TM</sup>  
**POWER**<sup>+</sup>  
**TECHNOLOGY**

2 ACCU AANSLUITINGEN

CombinEert het vermogen van 2 EGO ARC Lithium™ accu's om extra PeakPower™ te leveren wanneer dat nodig is

# DE HELE DAG VERMOGEN VOOR DE ZWAARSTE MAAI OMSTANDIGHEDEN

De nieuwe LMX5300SP is speciaal ontworpen voor de professionele gebruiker. Een belangrijk onderdeel van deze grasmaaier is het aluminium maaidek, waardoor de grasmaaier robuust en stabiel is. Hij presteert op een ongekend hoog niveau!

De dubbele accuhouder voorziet de grasmaaier van Peak Power™, wanneer meer energie nodig is, terwijl de 1.600W motor voldoende koppel heeft en een hoog vermogen levert in de zwaarste maaiofstandigheden.

Deze grasmaaier maakt onderdeel uit van het Pro X assortiment en is ideaal voor professionele gebruikers die robuuste en duurzame eisen stellen aan machines. Dankzij de variabele zelfaandrijving kan de grasmaaier ook de hele dag comfortabel worden gebruikt en is de grasmaaier ook voorzien van een verstelbare duwboom.



MULCH PLUG\*\*

LED VERLICHTING

Ga de dag langer door



ROBUUSTE HENDELS

Beschermt de motor en de behuizing, kan ook als handvat worden gebruikt

**NIUW  
PRO X  
LAAD-  
SYSTEEM**

Het ultieme laadsysteem voor een volledige dag werken.

Draagbaar en supersnel – de Pro X power bank voor meerdere accu's (DC:DC) zorgt er voor dat je de PRO X tuinmachines de hele dag door kunt gebruiken op locatie.

Bekijk blz 32-33 Voor meer informatie.

**MAAIT TOT  
3.500 m<sup>2</sup>**  
MET 2 ACCU'S 10.0 AH  
EEN ENKELE LADING

\*\*Optioneel verkrijgbaar: mulchplug en de plug voor zij-uitworp.





#### EENVOUDIGE EN DUURZAME BEDIENING

Zelf aangedreven snelheidsinstelling, maaimax Instelbare rijsnelheid, Bluetooth-verbinding en koplamp bediening

#### GROTE 85 LTR GRASOPVANGZAK MET INDICATOR

Efficient opvangen, grote opvangcapaciteit voor minder vaak legen

VOORZIEN VAN IOT MET INGEBOUWDE BLUETOOTH MODULE



#### LMX5300SP

### EEN 53 CM PRO X ZELF AANGEDREVEN GRASMAAIER MET EEN DUBBELE ACCUHOUDER

De grotere maaibreedte is ontwikkeld voor de grote oppervlakten. Zelf aangedreven met automatische variabele maaisnelheid, 2 accuhouders en Peak Power™ technologie. De ideale grasmaaier voor een hele dag werken. Het aluminium maaidek zorgt voor een robuuste prestatie. Inclusief een grote 85 ltr grasopvangzak.



#### STALEN DUWBOOM

Eenvoudig verticaal in te klappen voor eenvoudig vervoeren, opbergen en schoonmaken - blijvend duurzaam

#### ALUMINIUM MAAIDEK

Biedt stabiliteit, duurzaamheid en zorgt voor uitstekende prestaties

#### 8 INSTELBARE MAAIHOOGTES

Via de voor- en achterwielen, vanaf 25 tot 105mm. Een veelzijdig en robuust systeem

	LMX5300SP	
MAAIBREEDTE	53 cm	
ZELFRIJSNELHEID	0-6,4 km/u	
MATERIAAL VAN MAAIDEK	Aluminium	
MAAI CAPACITEIT*	5,0 Ah	Maait tot 1650 m <sup>2</sup>
	6,0 Ah	Maait tot 2150 m <sup>2</sup>
	7,5 Ah	Maait tot 2600 m <sup>2</sup>
	10,0 Ah	Maait tot 3500 m <sup>2</sup>
	12,0 Ah	Maait tot 4200 m <sup>2</sup>
REGELING MAAISNELHEID	Automatische variabele snelheid	
ONBELASTE SNELHEID	1: 2.600 /min. 2: 2.750-2950 /min. 3: 3.100 /min.	
INSTELBARE MAAIHOOGTE	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	
HANDGREEPHOOGTES	Drie, door gebruiker aan te passen	
CAPACITEIT OPVANGBAK	85 liter	
FUNCTIES	Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen	
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	83 dB (A) / 95 dB (A)	
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	0,39/0,33	
VERTICAAL OPBERGEN	Ja	
GEWICHT ZONDER ACCU	46 kg	
MOTORTYPE	Koolborstelloos	
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker.

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> ZITMAAIERS





HET ASSORTIMENT ZITMAAIERS VAN EGO LEVERT EEN  
HOGER VERMOGEN DAN DE CONCURRENTIE. PEAK POWER™  
TECHNOLOGIE COMBINEERT HET OPTIMALE VERMOGEN  
VAN MAXIMAAL 6 EGO ARC LITHIUM™ ACCU'S VOOR EEN  
UITZONDERLIJKE PRESTATIE



# UITSTEKENDE PRESTATIES VAN ACCU AANGEDREVEN ZITMAAIERS

De ontwikkeling van het nieuwe assortiment tuintractoren van EGO is een bewijs van het baanbrekende succes van de EGO Z6 zitmaaier. 's Werelds eerste zero-turn zitmaaier met een uitwisselbaar accuplatform bewees dat de gecombineerde kracht van EGO's revolutionaire ARC Lithium™ accu's de vergelijking met benzinemotoren meer dan kon doorstaan.

Voortbouwend op de Z6 zitmaaier, is het nieuwe assortiment T6 tuintractoren geschikt voor 6 handgedragen ARC Lithium™ accu's en zijn klaar om het succes van het assortiment EGO Z6 zero turn zitmaaiers te evenaren. Zo kunt u niet alleen de hoeveelheid energie aanpassen, maar kunt u dezelfde accu's ook gebruiken voor andere EGO machines.

De zitmaaiers van EGO leveren vergelijkbaar vermogen met een 22-pk benzinemotor, maar met minder geven beduidend minder lawaai en hebben geen uitstoot. Je kunt de hoeveelheid accu's aanpassen aan de grootte van je gazon en de bediening van je maaier, terwijl de volledig instelbare digitale bediening je de flexibiliteit geeft om de set-up en prestaties aan te passen aan de klus. Je maait tot 2,5 hectare op één acculading.



**PEAK™**  
**POWER+**  
**TECHNOLOGY**

Het vergroten van vermogen voor zwaardere klussen is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Peak Power™ Technologie combineert het vermogen van minimaal 2 en maximaal 6 EGO 56V ARC Lithium™ accu's om de prestaties van een brandstof aangedreven zitmaaier te leveren. Het gemak van een uitwisselbaar accuplatform betekent dat de accu kan worden gebruikt in elk ander EGO Power+ tuinmachine, zodat u zonder moeite een andere tuinklus kunt uitvoeren.





Maait tot wel 10.000m<sup>2</sup> op 1  
acculading (6x12Ah accu's)



Flexibel instelbaar naar gelang uw behoefte



Vermogen vergelijkbaar met 21pk



Kies uit verschillende modellen en accessoires voor  
zij- of achteruitwerp, mulchen of opvangen





# T6

## ONGEËVENAARDE PRESTATIES, EENVOUDIGE BEDIENING, ULTIEME EFFICIËNTIE

De nieuwe tuintractoren van EGO aangedreven door een accu brengen het opvangen en zij-uitworp naar een hoger niveau.

De krachtige dubbele maaimessen en het gestanste maaidek geven gegarandeerd robuuste prestaties met zowel opvangen aan de achterkant als een snelle zij-uitworp. Het centrale LCD-bedieningsdisplay bevindt zich op het dashboard, waardoor de rij- en maaimes snelheid makkelijk kunnen worden aangepast. Dankzij de Bluetooth-verbinding kan de gebruiker de prestaties van de machine controleren en ervoor zorgen dat de accu's opgeladen zijn en klaar om te maaien.







### TR3800E-B 98CM TUINTRACTOR MET GRASOPVANGBAK


De tuintractor van EGO vangt het gras efficiënt op in een grasopvangbak met een capaciteit van 300 liter voor maximale maaitijd.



### TR4200E 107CM TUINTRACTOR MET ZIJ-UITWORP

De tuintractor van EGO met zij-uitworp kan hoger gras sneller uitwerpen, omdat opvangen niet is vereist.

Met één acculading kunnen grote stukken gras worden gemaaid, waarbij het gras naar de rechterkant van de maaier wordt geworpen, waardoor de maaier geschikt is voor paddocks.



**PEAK  
POWER  
TECHNOLOGY**

Combineert het vermogen van maximaal 6 EGO 56V ARC Lithium™ accu's.



**SNELLADER 1600W**  
Laadt 6 EGO 56V ARC Lithium™ accu's van 10Ah supersnel op in slechts 3 uur. Zie pagina 30 voor meer informatie.

	TR3800E-B	TR4200E
AANTAL MESSEN	2	2
MAAIBREEDTE	98 cm	107 cm
STUREN	Stuurwiel	Stuurwiel
SNELHEID	Tot 10 km/u	Tot 10 km/u
DEKLIFFSYSTEEM	Handmatig	Handmatig
MAAIHOOGTE	25 mm-100 mm, 12 standen	25 mm-100 mm, 12 standen
FUNCTIES	Ovangen, mulchen	Zij-uitworp, mulchen
ACHTERAAN OPVANGEN	300 L	-
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Tot 6x 56V ARC Lithium™ accu's	Tot 6x 56V ARC Lithium™ accu's
ZITOPHANGING	Comfortabele zitting met 46cm rugleuning	Comfortabele zitting met 46cm rugleuning
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	84 dB (A) / 98 dB (A)	84 dB (A) / 100 dB (A)
GEWICHT	220 kg	182 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar
COMPLEET GELEVERD MET:	TR3801E-B: inclusief tuintractor, 2x een maaimes en een snellader 1600W	TR4201E: inclusief tuintractor, mulchplug en een snellader 1600W

\* De looptijd kan variëren afhankelijk van de gebruikte accu's, het laadniveau van de accu's, de conditie van het gazon en de wijze van gebruik. De T6 heeft minimaal 15Ah nodig om te functioneren.

**EGO™**

POWER+ Z6 ZERO TURN ZITMAAIER



# Z6

## BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

EGO introduceert een uniek stuursysteem voor de Z6 zitmaaier voor geavanceerde controle en betrouwbaarheid, genaamd e-STEER™ technologie.

Het nieuwste model Z6 rijdt als een auto en stuurt gelijktijdig als een zero turn, met een nauwkeurig stuurwiel met de nieuwste digitale stuurtechnologie – en gebouwd op hetzelfde unieke uitwisselbaar accuplatform als de andere Z6 modellen.

Alle EGO Z6 zitmaaiers kunnen ter plekke 360 graden draaien voor perfect keren en om de kleinste hoekjes tot aan de rand te maaien. De aanpasbare rijmodi en variabele maaisnelheden bieden maximale flexibiliteit voor verschillende maaiomstandigheden.



Wereldprimeur: de revolutionaire e-STEER™ technologie van EGO biedt ultieme controle en betrouwbaarheid, wat betekent dat het nieuwste Z6-model rijdt als een auto en stuurt gelijktijdig als een zero turn zitmaaier.







**RIJD ALS EEN AUTO. STUUR MET VERTROUWEN**  
Rijdt als een auto, vertrouwd sturen

**4 MESSNELHEDEN**  
Voor een perfect maaibeeld

COMFORTABELE STOEL MET LUCHTVERING



**PEAK<sup>+</sup> POWER TECHNOLOGY**

Combineert het vermogen van maximaal 6 EGO 56V ARC Lithium™ accu's.

EEN MOTOR  
Voor elk maaiemes

GESTANST MAAIDEK

2 MAAIMESSEN

EGO LED VERLICHTING



**SNELLADER 1600W**  
Laadt 6 EGO 56V ARC Lithium™ accu's van 10Ah supersnel op in slechts 3 uur. Zie pagina 30 voor meer informatie.









**3 MAAIFUNCTIES**  
Zij-uitwerp, mulchen en opvangen



**CRUISE CONTROL**  
For ultiem maaicomfort

## ZT4200E-S Z6 ZERO TURN ZITMAAIER 107 CM MET E-STEER™ TECHNOLOGIE

De ZT4200E-S Z6 zitmaaier rijdt als een auto en draait als een zitmaaier. Het innovatieve precisiebestuur zorgt ervoor dat je alles onder controle hebt, zodat je krappe bochten gemakkelijk kunt nemen en ter plekke kunt draaien. De Z6 is uitgerust met de nieuwste digitale technologie en cruisecontrol en tilt wendbaarheid naar een hoger niveau met 3 aanpasbare rijmodi: Control, Standaard en Sport.

 MAAIBREEDTE 107 CM	 LED VERLICHTING	 MULCH PLUG	 LCD- INTERFACE	 SNELHEID 5-13 km/u	 STUURWIEL
 ZERO TURN STUUR- RICHTING	 MAAIMESSEN				

### ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

 BESCHERMHOES	 OPVANGBAK	 ZONNESCHERM	 ACHTER- BUMPER	 OPBERGBAK
---	---	--	--	--



ZT5200E-L

**Z6 ZERO TURN ZITMAAIER 132 CM**

De Z6 met het grotere gelast robuust maaidek is voorzien van 3 maaimessen en heeft grotere wielen om het extra gewicht te dragen. De Z6 kan ook gemakkelijk krappe bochten nemen en ter plekke draaien. Met de nieuwste digitale technologie en cruisecontrol heeft de Z6 3 instelbare rijmodi: Control, Standaard en Sport.

MAAIBREEDTE 132 CM	LED VERLICHTING	LCD- INTERFACE	SNELHEID 5-13 km/u
2 STUUR- HENDELS	ZERO TURN STUURIN- RICHTING	MAAIMESSEN	

ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

MULCH PLUG	BESCHERMHOES	OPVANGBAK
ZONNESCHERM	ACHTER- BUMPER	OPBERGBAK








ZT4200E-L

## Z6 ZERO TURN ZITMAAIER 107 CM

De Z6 manoeuvreert snel en zeer eenvoudig. Uitgerust met de laatste digitale technologie en tilt de wendbaarheid naar een hoger niveau, voorzien van 3 aanpasbare rij-instellingen voor extra comfort (controle, standaard, sport).



### ACCESSOIRES (OPTIONEEL)



**SNELLADER 1600W**  
Laadt 6 EGO 56V ARC Lithium™ accu's van 10Ah supersnel op in slechts 3 uur. Zie pagina 30 voor meer informatie.



Scan de QR code om het juiste aantal accu's te selecteren bij uw Z6.



	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
AANTAL MESSEN	2	2	3
MAAIBREEDTE	107 cm	107 cm	132 cm
STUREN	Stuurwiel	2 Stuurhendels ter hoogte van de schoot	2 Stuurhendels ter hoogte van de schoot
SNELHEID	5-13 km/u	5-13 km/u	5-13 km/u
DEKLIFFSYSTEEM	Handmatig	Handmatig	Handmatig
MAAIHOOGTE	25 mm-100 mm, 10 standen	25 mm-100 mm, 10 standen	25 mm-100 mm, 10 standen
FUNCTIES	Zij-uitwerp, mulchen en opvangen	Zij-uitwerp, mulchen en opvangen	Zij-uitwerp, mulchen en opvangen
ACHTERAAN OPVANGEN	230 L	230 L	230 L
ZITOPHANGING	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Tot 6x 56V ARC Lithium™ accu's	Tot 6x 56V ARC Lithium™ accu's	Tot 6x 56V ARC Lithium™ accu's
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)
GEWICHT	185 kg	195 kg	217 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	1 jaar
COMPLEET GELEVERD:	ZT4201E-S: Inclusief zitmaaier, 2 maaimessen, mulchplug en 1600W snellader	ZT4201E-L: Inclusief zitmaaier, mulchplug en 1600W snellader	ZT5201E-L: Inclusief zitmaaier, 3 maaimessen en 1600W snellader

\* De looptijd kan variëren afhankelijk van de gebruikte accu's, het laadniveau van de accu's, de conditie van het gazon en de wijze van gebruik. De Z6 heeft minimaal 15Ah nodig om te functioneren.

**EGO**<sup>TM</sup>  
POWER<sup>+</sup> ROBOTMAAIERS





DE ROBOTMAAIERS VAN EGO - EEN MODERNE OPLOSSING  
VOOR GEAUTOMATISEERD GAZONONDERHOUD.






# GEAUTOMATISEERD GAZON ONDERHOUD

De EGO RM4000E en RM2000E robotmaaiers - uw moderne oplossing voor geautomatiseerd gazononderhoud. Deze robotmaaiers zijn ontwikkeld voor een maaioppervlakte van maar liefst 4.000 m<sup>2</sup> en veranderen de manier waarop u uw gazon altijd heeft gemaaid.

De robotmaaiers passen zich naadloos aan aan de complexiteit van uw gazon en zijn voorzien van slimme GPS-ondersteunde navigatie en in staat om hellingen tot 50% te maaien binnen het werkgebied. Met behulp van het intuïtieve 3,5" kleuren touchscreen kunt u schema's instellen, instellingen aanpassen en parkeeropdrachten verzenden waardoor de bediening uitermate eenvoudig is.

De robotmaaier is ontwikkeld om ook via de EGO Connect app te worden bediend. Dankzij de meegeleverde 4G-connectiviteit kun je alle functies op afstand beheren en bedienen. Door middel van Bluetooth kun je de robotmaaier op afstand bedienen en zowel binnen als buiten het werkgebied laten maaien.

Met PIN-toegangscontrole, lift- en kantelsensoren en GPS-gestuurde beveiligingsfuncties kunt u gerust zijn, wetende dat uw investering beschermd is tegen diefstal en storingen.




**NIEUW IN 2025**

**RM4000E / RM2000E  
ROBOTMAAIERS**

Er zijn 2 modellen robotmaaiers verkrijgbaar en beide zijn ze op afstand te bedienen met EGO Connect via je smartphone.







## Specificaties

Uw EGO specialist kan u adviseren welke van de 2 modellen robotmaaier het meest geschikt is voor uw gazon. De robotmaaiers zijn voorzien van een ingebouwde krachtige Lithium-Ion accu die vermogen en looptijd geeft om de grootte van uw gazon aan te kunnen.

**OPMERKING:** complexe tuinen en mogelijk andere abtakels in uw tuin kunnen van invloed zijn op de capaciteit van het te maaien gazon.

## Installatiekits

**AIK0150** 150m grensdraad (3,4mm),  
300 draadpennen, 3 draadverbinders,  
2 koppelstukken

**AIK0300** 300m grensdraad (3,4mm),  
500 draadpennen, 3 draadverbinders,  
2 koppelstukken

**AIK0400** 400m grensdraad (3,4mm),  
750 draadpennen, 3 draadverbinders,  
2 koppelstukken

De installatiekits van EGO bevatten alles wat u nodig heeft om zelf de robotmaaier te installeren. Mocht dit te ingewikkeld zijn, neem dan contact op met uw EGO dealer die u professionele installatieservice en advies kan bieden.

## Accessoires

**AB1009R** 9 maaisjes en schroefjes voor ca  
6 maanden gebruik.

## Eigenschappen

**GPS-navigatie, slim inrijden laadstation, systematisch maaien:** Met GPS aan boord kan de robotmaaier efficiënt rond uw gazon navigeren en de route direct naar het laadstation volbrengen om op te laden zonder dat er extra begeleidingdraad nodig is. Door systematisch maaien in te schakelen concentreert de robotmaaier zich op kleinere delen van het gazon om de maaiacyclus efficiënter te voltooien.

**Verbeterde functies en bediening:** breid de controle over de robotmaaier uit en bied een gazonverzorging op maat.

**Geavanceerd plannen:** Stel de robotmaaier in op uw behoeften.

**Regensensor:** voorkomt dat de robotmaaier in de regen aan het werk gaat en uw gazon mogelijk beschadigd.

**Live updates:** bekijk de voortgang van het maaien en ontvang direct meldingen op uw smartphone door middel van de EGO Connect app.

**Maaien op afstand:** installeer de EGO Connect app op uw smartphone en bedien uw robotmaaier op afstand, binnen en buiten het begrenzingsdraad.

**Secundaire gebieden:** stel een extra maaigebied in voor plekken die de robotmaaier niet binnen het begrenzingsdraad kan bereiken. Navigeer vervolgens de robotmaaier naar het extra gebied om daar verder te maaien.

## EGO Connect App integratie

**Overal verbinding maken:** beheer uw robotmaaier en krijg overal toegang, of u nu thuis bent, op het werk of in het buitenland.

**Firmware-updates:** automatische updates om de robotmaaier bij te werken, zodat uw robotmaaier optimaal blijft werken.

**EGO Connect geeft inzicht in de gebruiksgeschiedenis van alle door u aangesloten EGO tuinmachines.**

EGO Connect geeft u inzicht in de werkzaamheid van uw robotmaaier en andere geselecteerde EGO tuinmachines in de app. Het geeft inzicht in de gebruiksgeschiedenis, geeft advies over service en onderhoud, biedt oplossingen voor zelf te verhelpen problemen, is voorzien van een storingsindicator en meer.

	RM4000E   RM2000E
MAXIMALE CAPACITEIT	4000 m <sup>2</sup>   2000 m <sup>2</sup>
NIVEAUVerschil IN WERKGEBIED	50%
NIVEAUVerschil LANGS GRENSDRAAD	20%
GPS ONDERSTEUNING	Ja
MINIMALE PASSAGE BREEDTE	60 cm
INCLUSIEF DATA ONDERHOUD	10 jaar
MAAISYSTEEM	3 roterende maaimessen
MAAIBREEDTE	24 cm
KANTEN MAAIEN	Ja
MAAIHOOGTE INSTELLING	Elektronisch
GPS ANTI-DIEFSTAL VOLGSYSTEEM	Ja
GARANTIE ROBOTMAAIER	3 jaar   3 jaar
GARANTIE ACCU	3 jaar   2 jaar

**EGO™**  
POWER+ KETTINGZAAG





ONTWORPEN VOOR DE ZWAARSTE KLUSSEN, AANGEDREVEN  
DOOR ONZE 56V ARC LITHIUM™ ACCU TECHNOLOGIE, NIETS  
STAAT HEM IN DE WEG.



# ONTWORPEN VOOR DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

De kettingzagen van EGO Power+ zijn gebouwd om zelfs onder de moeilijkste omstandigheden te kunnen werken. Boomstammen, boomstronken, takken, niets is ze te lastig.

Kies de EGO Power+ CS2000E voor het laatste technologie op het gebied van informatiedisplays. Lees eenvoudig het laadniveau van de accu en de kettingsnelheid af (indrukwekkend tot 25 m/s). Of kies voor het automatisch instellen van de kettingspanning tijdens het gebruik.

Als alternatief kan de kettingspanning ook worden in- of afgesteld door middel van een gereedschapsloze handeling. Controleer het oliepeil door het olie-zichtvenster en je kunt direct aan de slag.

De elektronische kettingrem beschermt tegen terugslag terwijl je werkt. En het automatisch smeersysteem houdt de ketting altijd vrij in beweging.

En in samenhang met de indrukwekkende werktijden en het ongelooflijk vermogen van de 56V ARC Lithium™ accu's, zaag je continue door.



#### LED VERLICHTING\*

Voor het gebruik bij schemer of op donkere plaatsen

#### AUTOMATISCH KETTING SMEERSYSTEEM

Voor betere zaagprestaties

#### KETTINGREM

Voor veilige bediening

#### DUURZAME ZAAGGELEIDER 50CM\*

Voor de grotere stammen tot wel 50cm doorsnede



#### AUTOMATISCH KETTING SMEERSYSTEEM

Voor betere zaagprestaties

#### KETTINGREM

Voor veilige bediening

#### DUURZAME ZAAGGELEIDER 50CM\*

Voor de grotere stammen tot wel 50cm doorsnede

#### METALEN VELKAM

Voor stabiel zagen

#### KETTINGSNELHEID 25M/S\*

Zaagt makkelijk door dikke stammen en stronken



NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar

Afgebeeld model: CS2000E

\* Verkrijgbaar op geselecteerde modellen





**LCD DISPLAY\***  
Toont het accuniveau, de kettingsnelheid en de real-time status van de kettingrem

**ERGONOMISCH ONTWORPEN**  
Laat het accu laadniveau, de zaagsnelheid en de status van de kettingrem zien



**EFFICIËNTE EN KRACHTIGE  
BORSTELLOZE MOTOR**

**DOORZICHTIG OLLIEPEIL  
ZICHTVENSTER**



## REALTIME LCD-SCHERM

Met het innovatieve LCD-scherm van de CS2000E kettingzaag van EGO Power+ kunt u het laadniveau van de accu controleren, de snelheidsinstelling en de status van de kettingrem in real time aflezen. Dit display is ingebouwd in de ergonomisch ontworpen handgreep voor duidelijke informatievoorziening en controle.

Met een indrukwekkende en instelbare kettingsnelheid van 25m/s zaag je door grote boomstammen met een diameter van 50cm.






Duurzame zaaggeleider en ketting



CS1410E  
**KETTINGZAAG 35 CM**

Perfect om gemakkelijk door takken en middelgrote boomstammen tot een diameter van 35 cm te zagen.



*AUTOMATISCHE  
KETTINGSPANNER*




LEVERBAAR  
ALS KIT



CS1610E  
**KETTINGZAAG 40 CM**

De ideale combinatie tussen kracht en kettingsnelheid, perfect geschikt voor het zagen van stammen met een zaagbladlengte van 40 cm.



*AUTOMATISCHE  
KETTINGSPANNER*



LEVERBAAR  
ALS KIT





CS1800E

## KETTINGZAAG 45 CM

Een kettingsnelheid van 20 m/s biedt het vermogen en de koppel om snel door dikke takken en grotere boomstammen met een diameter tot 45 cm te zagen.




AUTOMATISCHE  
KETTINGSPANNER



CS2000E

## KETTINGZAAG 50 CM

De CS2000E is EGO's meest geavanceerde kettingzaag voor particulier gebruik, met een kettingsnelheid van maar liefst 25 m/s en een nieuw design voor een betere balans en ergonomie. De zaag is ideaal voor het zagen van dikke takken en grotere boomstammen tot een diameter van 50 cm. Tevens voorzien van een nieuw innovatief display die het laadniveau van de accu en de snelheidsinstelling weergeeft.



LEVERBAAR  
ALS KIT

BCS1000

## KETTINGZAAGTAS

Een handige kettingzaagtas met opbergvak voor olie en opvouwbare geleider voor het veilig vervoeren van kettingzagen. Aparte opbergvakjes voor accessoires.



Bekijk blz 149.

	CS1410E	CS1610E	CS1800E	CS2000E
BLADLENGTE	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
KETTINGSNELHEID	20 m/s	20 m/s	20 m/s	25 m/s
ZAAGT TOT*	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 330 zaagsneden (6,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah) 720 zaagsneden (12,0 Ah)	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 330 zaagsneden (6,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah) 720 zaagsneden (12,0 Ah)	130 zaagsneden (2,5 Ah) 220 zaagsneden (4,0 Ah) 300 zaagsneden (5,0 Ah) 330 zaagsneden (6,0 Ah) 450 zaagsneden (7,5 Ah) 600 zaagsneden (10,0 Ah) 720 zaagsneden (12,0 Ah)	55 zaagsneden (2,5 Ah) 90 zaagsneden (4,0 Ah) 110 zaagsneden (5,0 Ah) 135 zaagsneden (6,0 Ah) 165 zaagsneden (7,5 Ah) 225 zaagsneden (10,0 Ah) 270 zaagsneden (12,0 Ah)
KETTINGGELEIDER	AG1400	AG1600	AG1800	AG2000
KETTINGTYPE	AC1400 (14", 1.1 mm, 3/8")	AC1600 (16", 1.1 mm, 3/8")	AC1800 (18", 1.3 mm, 3/8")	AC2000 (20", 1.3 mm, 3/8")
OLIERESERVOIR	150 ml	150 ml	200 ml	150 ml
KETTINGOLIE	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
KETTINGREM	Ja	Ja	Ja	Ja
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	91 dB (A) 102 dB (A)	91 dB (A) 102 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)	89 dB (A) 105 dB (A)
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	3,4/2,8 m/s <sup>2</sup>	3,4/2,8 m/s <sup>2</sup>	5,1/3,5 m/s <sup>2</sup>	4,7/4,2 m/s <sup>2</sup>
KETTING SPANNEN	Zonder gereedschap	Zonder gereedschap	Automatisch	Handmatig
GEWICHT ZONDER ACCU	3,8 kg	4,1 kg	4,5 kg	5,9 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	CS1411E: inclusief kettingzaag, 2,5 Ah accu en standaard oplader	CS1614E: inclusief kettingzaag, 5 Ah accu en snellader	-	CS2005E: inclusief kettingzaag, 6 Ah accu en snellader

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.

• - Aanbevolen accu.

# HET VERMOGEN EN DE SNELHEID OM TE PRESTEREN

De eerste van een nieuwe generatie EGO kettingzagen met achterhandgreep. Voldoet aan de behoeften van professionele gebruikers om de zwaarste klussen te doen. Balans en ergonomie is een belangrijk aandachtspunt van het nieuwe design, zodat de zaag langer kan worden gebruikt.

De CSX5000E maakt gebruik van een ketting die zorgt voor snel en efficiënt zagen - met voldoende vermogen om de 50 cm ketting optimaal te laten presteren.

De zaag heeft ook een nieuw displayscherm waarop het oliepeil, de accucapaciteit en de instelbare snelheid duidelijk worden weergegeven.

Met een kettingsnelheid van 30 m/s biedt de zaag het vermogen en de snelheid die vergelijkbaar zijn met gerenommeerde benzinezagen.



**INNOVATIEF BEELDSCHERM**  
Geeft accucapaciteit, instelbare snelheidsinstelling en oliepeil weer

**METALEN VELKAM**  
Voor stabiel zagen

**HANDGREEP POSITIES**  
Comfortabel bij zowel afkorten als vellen

GESCHIKT VOOR ZAAGBLADLENGTES VAN 40 CM, 45 CM EN 50 CM  
Met efficiënte en snel zagende ketting



**TRANSPARENT OLIERESERVOIR**  
Verbeterd zicht met een horizontale vulpositie, waardoor morsen wordt voorkomen

**CENTRAAL GEPOSITIEERDE ACCU**  
Voor een geweldige balans bij zowel horizontaal als verticaal zagen



## CSX5000 PRO X KETTINGZAAG 50CM MET ACHTERHANDGREEP

Ontwikkeld om de beste combinatie van vermogen, koppel en kettingsnelheid te genereren voor de professioneel gebruiker.

BLADLENGTE 50 CM	KETTINGSNELHEID 30,0 M/S	KETTINGREM	ACCUPEIL INDICATOR
OLIEPEIL INDICATOR	LCD-INTERFACE	BLUETOOTH VERBINDING	

## NIEUW PRO X LAADSYSTEEM

Het ultieme laadsysteem voor een volledige dag werken.

Draagbaar en supersnel – de Pro X power bank voor meerdere accu's (DC:DC) zorgt er voor dat je de PRO X tuinmachines de hele dag door kunt gebruiken op locatie.

Bekijk blz 32-33 Voor meer informatie.

	CSX5000
BLADLENGTE	50 cm
KETTINGSNELHEID	20/25/30 m/s
SNIJDT TOT*	2,5 Ah tot 55 zaagsneden 4,0 Ah tot 90 zaagsneden 5,0 Ah tot 110 zaagsneden 6,0 Ah tot 130 zaagsneden 7,5 Ah tot 165 zaagsneden 10,0 Ah tot 220 zaagsneden 12,0 Ah tot 265 zaagsneden
KETTINGGELEIDER	AK2025
KETTINGTYPE	AC2035 (20", 1.3 mm, 0.325")
OLIERESERVOIR	250 ml
KETTINGOLIE	Automatisch - Instelbare wormaandrijving
KETTINGREM	Ja - Mechanisch en Elektronisch
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	92 dB (A) 104 dB (A)
TRILLINGEN (M/S²)	3,3/1,7
KETTING SPANNEN	Handmatig
GEWICHT ZONDER ACCU	6,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar



# EENVOUDIG EN VEILIG WERKEN IN DE BOOMVERZORGING

De Pro X CSX3000 en de professional CS1200E top hendel kettingzagen zijn ontworpen met de boomverzorgers in het achterhoofd en zijn uitmuntend in koppel en kettingsnelheid.

De accutechnologie ARC Lithium™ is toonaangevend en dienst als basis voor de optimale combinatie van vermogen, koppel en kettingsnelheid bij de tophendel kettingzagen. Ze hebben een lange looptijd en laden snel op en zijn gebouwd voor zwaar gebruik, de hele dag door. Het kettingremsysteem stopt de motor bij terugslag, wat het risico op letsel sterk vermindert. De tophendel kettingzagen van EGO maken klussen makkelijker, schoner, stiller en veiliger.



NIEUW IN 2025

## CSX3000

### PRO X PLUG-IN TOPHENDEL KETTINGZAAG

Voor professionele boomverzorgers die een lichtgewicht kettingzaag nodig hebben om klimwerk makkelijker en sneller uit te voeren. Ontworpen voor gebruik met de EGO accuhouder, waardoor de kettingzaag lichter wordt in gebruik. De kettingzaag heeft indicatielampjes voor het accuniveau en het oliepeil om u te waarschuwen wanneer de accu bijna leeg is of wanneer er olie dient te worden bijgevoerd. Er is een serie zaagbladen verkrijgbaar van 30cm tot 40cm.

## CS1200E

### PROFESSIONAL TOPHENDEL KETTINGZAAG

De CS1200E is voor professionele boomverzorgers die een compacte, lichtgewicht kettingzaag nodig hebben om het klimwerk te voltooien. Ontworpen met een accu aan boord en heeft een perfecte balans om langer gebruik mogelijk te maken. Doorzichtig oliereservoir voor eenvoudige controle van het oliepeil.



### ABH3000 ACCU HOUDER

### BA2240T 4 AH ACCU

De accukabel zit vast aan de accuhouder en is geïntegreerd in de veiligheidslijn. De accuhouder zit eenvoudig geplaatst in de klimgordel, het draagharnas of aan de hoogwerker. De nieuwe 4,0 Ah accu kent een ongekennde verhouding tussen kracht en gewicht (Power to Weight ratio) bij het gebruik door professionele boomverzorgers. Apart verkrijgbaar, zie bladzijde 25 en 26.

	CSX3000	CS1200E
BLADLENGTE	30 cm	30 cm
KETTINGSNELHEID	20 m/s	20 m/s
SNIJDT TOT*	2,5 Ah tot 140 zaagsneden 4,0 Ah tot 225 zaagsneden 5,0 Ah tot 265 zaagsneden 6,0 Ah tot 330 zaagsneden 7,5 Ah tot 420 zaagsneden 10,0 Ah tot 560 zaagsneden 12,0 Ah tot 700 zaagsneden	2,5 Ah tot 130 zaagsneden - - - - - -
KETTINGGELEIDER	AG1200	AK1204Q
KETTINGTYPE	AC1200 (12", 1.1 mm, 3/8")	AC1204Q (12", 1.1 mm, 1/4")
OLIERESERVOIR	200 ml	150 ml
KETTINGOLIE	Automatisch - Instelbare wormaandrijving	Automatisch
KETTINGREM	Ja - Mechanisch en Elektronisch	Ja - Mechanisch en Elektronisch
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	88 dB (A) / 98 dB (A)	89 dB (A) / 97 dB (A)
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	1,7/2,2 m/s <sup>2</sup>	NTB
KETTING SPANNEN	Handmatig	Handmatig
GEWICHT ZONDER ACCU	3,5 kg	2,4 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	n.v.t.	n.v.t.
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	CSX3002: inclusief tophendel kettingzaag, 4Ah accu, accuhouder en snellader	-

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.

• - Aanbevolen accu.


**EGO**<sup>™</sup>

POWER<sup>+</sup> TELESCOPISCHE PRODUCTEN





MAXIMALE REIKWIJDTE, WENDBAARHEID EN PROFESSIONEEL  
SNOEIVERMOKEN VOOR TAKKEN EN HAGEN OP HOOGTE.



# BEREIK NIEUWE HOOGTEN

Met de EGO Stokzaag behoren ladders en lastig boomonderhoud tot het verleden.

Voorzien van een 25 cm zaagblad en een kettingsnelheid tot 20 m/s zaagt de EGO stokzaag met gemak door takken op grotere hoogte. De stokzaag wordt via een connector aangesloten op de basismachine, waardoor de stokzaag compact kan worden opgeborgen. Eenmaal aangesloten is de stokzaag tot wel 4 meter lang, zodat takken, ver weg of dichtbij, met behulp van de telescoopfunctie makkelijk kunnen worden gesnoeid. Enorm licht in gewicht, dankzij de carbon fiber steel. De LED verlichting begeleidt het zorgvuldig snoeien in lastig zichtbare ruimtes.



## PS1000E TELESCOPISCHE STOKZAAG

Werk met gemak op moeilijk bereikbare plaatsen. De lichtgewicht telescopische stokzaag van EGO kan takken snoeien tot wel 4 meter hoogte als deze is uitgeschoven. En omdat de motor aan de onderkant van de machine is gemonteerd is de stokzaag ook nog eens perfect in balans en werkt comfortabel.



HANDGREEP VERSTELLEN ZONDER GEREEDSCHAP

TELESCOPISCHE FUNCTIE

	PS1000E
BLADLENGTE	25 cm
KETTINGSNELHEID	Aandrijfschakel 1,1mm., steek 1/4"
SNIJDT TOT*	2,5 Ah tot 100 zaagsneden 4,0 Ah tot 160 zaagsneden 5,0 Ah tot 200 zaagsneden 6,0 Ah tot 240 zaagsneden 7,5 Ah tot 300 zaagsneden 10,0 Ah tot 400 zaagsneden 12,0 Ah tot 480 zaagsneden
KETTINGSNELHEID	20 m/s
LENGTE MAXIMAAL UITGESCHOVEN	296 cm (basismachine) 396 cm (met 1 verlengstuk) 496 cm (met 2 verlengstukken)
OLIERESERVOIR	80 ml
KETTINGOLIE	Automatisch
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	82 dB (A) 100 dB (A)
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	1,01/1,51 m/s <sup>2</sup>
KETTING SPANNEN	Automatisch
GEWICHT ZONDER ACCU	4,25 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	PS1003E: Inclusief verlengstuk, 4Ah accu en standaard oplader

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker. Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm.  
● - Aanbevolen accu.



## EP1000 VERLENGSTUK

Niets valt buiten het bereik bij het gebruiken van het lichtgewicht verlengstuk.



EEN VELLIJN VOOR ZORGVULDIG SNOEIEN MET LED VERLICHTING

OLIE VULLEN ZONDER GEREEDSCHAP

VOORKANT GEMONTEERD MOTOR EN OLIERESERVOIR

KETTINGSPANNEN ZONDER GEREEDSCHAP

GELEIDINGSHAAK

HOGE KETTINGSNELHEID VOOR ZORGVULDIG SNOEIEN



# BEREIK TAKKEN OP HOOGTE ZONDER EXTRA MATERIAAL

Het telescopisch snoeisysteem van EGO stelt u met gemak in staat om te snoeien op plekken die moeilijk te bereiken zijn.

In slechts enkele seconden wisselen van een snoeizaag naar een stokheggenschaar. De telescopische snoeizaag bevat de accu en is voorzien van dubbele schakelaars met variabele instelling en kan tot 4 meter worden uitgeschoven. Wanneer de snoeizaag volledig uitgeschoven is, dan behoudt het een goede balans, beweging en ergonomie.



**DUBBELE SCHAKELAARS**  
Comfortabel, veilig en betrouwbaar

**DUBBEL KNELSYSTEEM**  
Eenvoudig wisselen van opzetstuk met duimvergrendeling

**ACCU LOOPT EVENWIJDIG MET DE TELESCOPIsche STEEL**  
Voor optimale balans tijdens werkzaamheden

**ALUMINIUM OVALEN STEEL**  
Robuust ontwerp voor comfort, grip en reikwijdte

**PRO X TELESCOPIsche HEGGENSCHAAR**  
Ideaal geschikt voor het eenvoudig snoeien van hagen met een takdikte tot 26 mm. De heggenschaar kan in 6 hoeken worden ingesteld en beschikt over een rotatiemogelijkheid

**PRO X TELESCOPIsche SNOEIZAAG**  
De kracht, snelheid en koppel om takken tot wel 200 mm. eenvoudig door te zagen



**ONDERGREEP**  
Vervangbare draaggreep, ter beveiliging tegen vallen en stoten



## PPX1000 PRO X TELESCOPIsche STEEL

Te gebruiken bij de EGO Power+ Pro X snoeizaag en heggenschaar opzetstukken\* en met alle EGO ARC Lithium™ accu's. In uitgeschoven positie tot wel 4 meter in lengte\*\* om eenvoudig hagen op hoogte te kunnen snoeien. Ook ideaal voor lage hagen, indien in ingeschoven stand.



BELEVERD MET AP1500 ENKELVOUDIG RUGHARNAS.



	PPX1000
LENGTE	172 - 265 cm
IP CLASSIFICATIE	IPX4
SNELHEIDSREGELING	Variabele dubbele snelheidsschakelaars
MATERIAAL STANG	Ovaal, met rubber omkleed
GEWICHT ZONDER ACCU	3,5 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT*	PPCX1000: Inclusief basismachine, snoeizaag en heggenschaar

\* De telescopische snoeizaag en heggenschaar kan afzonderlijk worden aangeschaft.

\*\* afhankelijk van het soort opzetstuk.

\*Zonder accu en lader.



**TELESCOPIsch INStELBAAR**  
Voor optimale flexibiliteit en grote reikwijdte


**GROTE SNIJCAPACITEIT**  
Voor het snoeien van dikkere hagen

**VOLLEDIG INStELBAAR**  
6 posities voor alle werkzaamheden

**BLADEN MET DUBBELE WERKING**  
Voor minder trillingen tijdens het snoeien

**BORStELLOZE MOTOR**  
Voor maximaal vermogen en looptijd onder de zwaarste omstandigheden

**LASERGESLEPEN, DIAMAND GESNEDEN MESSEN MET DUBBELE WERKING**  
Voor beter snoeieresultaat



**PTX5100**  
**PRO X TELESCOPIsche HEGGENSCHAAR**

Voor gebruik met de EGO Power+ Pro X Telescopisch snoeisysteem (apart verkrijgbaar). Knipt met gemak takdiktes tot 26 mm. Bereik lastige plekken met 6 verschillende positie instellingen.



	PTX5100
MESLENGTE	51 cm
MESOPENING	26 mm
TANDDIEPTE MES	1,8 mm
GEbruIKSDUUR*	2,5 Ah tot 65 minuten 4,0 Ah tot 95 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 6,0 Ah tot 140 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 260 minuten 12,0 Ah tot 310 minuten
SNELHEIDStEGELING	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.000 /min.
BLADTYPE	Lasergeslepen; diamantgesneden
SNIJCAPACITEIT	Dubbelzijdig geslepen, dubbele werking
BLADPUNTBESCHERMING	Nee
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	83 dB (A) / 94 dB (A)
DRAAIBAAR TANDWIELKOP	Omhoog 45° tot beneden 70° Links en rechts +90° to -90°
GEWICHT ZONDER ACCU	2,3 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S <sup>2</sup> )	1,3 - 1,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK	3jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT**	PPCX1000: Inclusief telescopisch snoeisysteem, snoeizaag en stokheggenschaar.

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoeitechniek van de gebruiker. \*\*Zonder accu en lader.





**TELESCOPISCH INSTELBAAR**  
Voor optimale flexibiliteit  
en grote reikwijdte

**BORSTELLOZE MOTOR**  
Voor maximaal vermogen  
en looptijd onder de  
zwaarste omstandigheden

**HOGESNELHEID**  
Een best-in-class 22 m/s  
snijdt nauwkeurig en met  
gemak dikke takken



PSX2500

## PRO X TELESCOPISCHE SNOEIZAAG

Voor gebruik met de EGO Power+ Pro X Telescopische snoeisysteem (apart verkrijgbaar).  
Snoeit met gemak takken met een doorsnede tot wel 20 cm.



TELESCOPISCH

BLADLENGTE  
25 CM

KETTINGSNELHEID  
22,0 M/S


SCHORSSTEUN

	PSX2500
BLADLENGTE	25 cm
KETINGTYPE	90PX040X (Steek 3/8", schakeldikte 1,1 mm)
KETTINGSNELHEID	22 m/s
GEbruIKSDUUR*	2,5 Ah tot 110 zaagsneden 4,0 Ah tot 182 zaagsneden 5,0 Ah tot 231 zaagsneden 6,0 Ah tot 330 zaagsneden 7,5 Ah tot 379 zaagsneden 10,0 Ah tot 455 zaagsneden 12,0 Ah tot 545 zaagsneden 28,0 Ah tot 1280 zaagsneden
SNELHEIDREGELING	Variabele snelheid
TOTALE LENGTE	140 cm
TOTALE LENGTE INDIEN UITGESCHOVEN	400 cm
OLIERESERVOIR CAPACITEIT	180 ml met wormaandrijving
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	85 dB (A) / 99 dB (A)
GEWICHT ZONDER ACCU	2,2 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos
VIBRATIE (M/S <sup>2</sup> )	1,2
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK	3 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT**	PPCX1000: Inclusief telescopisch snoeisysteem, snoeizaag en stokheggenschaar

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.  
Gebaseerd op zaagsneden van 100 mm x 100 mm. \*\*Zonder accu en lader.


**EGO**<sup>™</sup>

POWER<sup>+</sup> GRASTRIMMERS / BOSMAAIERS





DE IDEALE COMBINATIE TUSSEN VERMOGEN, BALANS  
EN COMFORT ZORGT ER VOOR DAT ONZE GRASTRIMMERS  
EN BOSMAAIERS ALLES KORT MAAIEN.





## ULTIEM SNOEIEN

EGO heeft het assortiment Power+ grastrimmers revolutionair ontwikkeld met de introductie van Line IQ™ voor non-stop prestaties, verkrijgbaar op geselecteerde modellen.

De nieuwste innovatie van EGO werkt met sensoren die de lengte van het maadraad controleren en automatisch op de juiste lengte houden. Hierdoor is het op de grond stoten van de maaikop niet meer nodig. In combinatie met het gepatenteerde Powerload™ van EGO, is zelfs het herladen van het maadraad eenvoudig, kortom ultiem gebruiksgemak, zodat u zich kunt concentreren op de tuinklus.

Met een uitgebreide keuze aan maaibreedtes en maaisnelheden is er een EGO grastrimmer die geschikt is voor elk gebruik, van kleinere tuinen tot het meer veeleisende landgoed en de professionele klussen. Ondersteund door krachtige borstelloze motoren en gemaakt met het oog op gebruiksgemak, leveren de EGO Power+ grastrimmers optimale efficiëntie en looptijd, evenals lage trillingsniveaus en telescopisch instelbare lengte voor comfortabele omstandigheden.

## LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Automatisch maadraad doorvoer

Geen frustraties meer met maadraad met het automatisch Line IQ™ van EGO. Met intelligente automatische sensoren hoeft u de maaikop niet meer op de grond te stoten, zodat u kunt blijven trimmen voor non-stop prestaties.







DIGITALE SCHAKELAAR MET 2 SNELHEDEN

UITWISSELBAAR MET ALLE EGO ACCU'S



**POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE**

EENVOUDIG EN SNEL  
MAAIDRAAD DOORVOEREN

TELESCOPISCHE STEEL  
Comfortabel werken  
voor iedereen

ALUMINIUM STEEL  
Voor eenvoudig opbergen  
en vervoeren

INSTELBARE HANDGREEP  
ZONDER GEREEDSCHAP



**LINE-IQ™  
TECHNOLOGIE**

AUTOMATISCH MAAIDRAAD DOORVOER  
HET MAAIDRAAD WORDT AUTOMATISCH  
DOORBEVOERD EN BLIJFT OP DE  
JUISTE LENGTE

MAAICAPACITEIT  
VAN 40CM MET  
2.4MM MAAIDRAAD

MAAIKOP DRAAIT MET DE KLOK MEE





ST1300E-S  
**GRASTRIMMER 33 CM**

2 Snelheden, een maaibreedte van 33 cm met Tap 'n go, eenvoudig maaidraad vervangen. Ideaal voor de kleinere tuinen.

LEVERBAAR ALS KIT ST1301E-S



- SNIJDIAMETER 33 CM
- TWEE SNELHEDEN
- DRAAD-DIAMETER 2,0 MM
- TAP 'N GO SYSTEEM
- VERSTELBARE HANDGREEP



POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

ST1400E-ST  
**GRASTRIMMER 35 CM**

35 cm Maaibreedte met Powerload™ technologie voor het automatisch opwinden van maaidraad. Voorzien van een telescopische steel, dus geschikt voor alle gebruikers en een verstelbare handgreep voor eenvoudig graskanten.

LEVERBAAR ALS KIT ST1401E-ST



- SNIJDIAMETER 35 CM
- DRAAD-DIAMETER 2,4 MM
- VERSTELBARE HANDGREEP
- TAP 'N GO SYSTEEM
- VARIABLE SNELHEID
- TELESCOPISCH
- POWERLOAD™ MAAIKOP



NIEUW IN 2025

POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

ST1510E-T  
**GRASTRIMMER 38 CM**

Voorzien van Powerload™ technologie en 2 in te stellen snelheden. Een telescopische steel kan aangepast worden voor elke gebruiker en een verstelbare handgreep voor het trimmen van grasranden.

LEVERBAAR ALS KIT ST1510E-T



Geleverd met AP1500 enkelvoudige schouderriem

- SNIJDIAMETER 38 CM
- DRAAD-DIAMETER 2,4 MM
- VERSTELBARE HANDGREEP
- TAP 'N GO SYSTEEM
- VARIABLE SNELHEID
- TELESCOPISCH
- POWERLOAD™ MAAIKOP

**POWERLOAD™ TECHNOLOGIE**

De oplossing voor één van de grootste frustraties bij het vervangen van maaidraad is de EGO Powerload™ grastrimmer. Automatisch maaidraad invoeren in slechts enkele seconden! Voer het maaidraad in, druk op de Powerload™ knop en de machine doet de rest. Verkrijgbaar op de modellen ST1510E, ST1400E-ST en ST1610E-T



**STAP 1**

Voer het maaidraad.



**STAP 2**

Druk op de Powerload™ knop om het automatisch opwinden van maaidraad te starten.



## ST1530E GRASTRIMMER 38 CM

Variabele snelheidsregeling, een grote maai breedte van 38 cm met Tap 'n go en een Rapid Reload maaikop.



## ST1610E-T GRASTRIMMER 40 CM

Overwin de lastige en tijdrovende uitdagingen van het in- en uitvoeren van maaidraad met de meest innovatieve grastrimmer op de markt. De EGO Powerload™ en Line IQ™ technologie in combinatie met een maai capaciteit van 40 cm en 2 variabele snelheden maakt het maaien makkelijker dan ooit tevoren. Het ergonomische ontwerp van de nieuwe ST1610E-T en de eerste technologische functies maken het een echt uitmuntende grastrimmer.

POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE

LINE-IQ™  
TECHNOLOGIE

LEVERBAAR  
ALS KIT  
ST1613E-T



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T
SNIJDIAMETER - Maaikop	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
TOTALE LENGTE	173 cm	165-183 cm	179 cm	167 cm	184 cm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 70 minuten 4,0 Ah tot 110 minuten 5,0 Ah tot 140 minuten 6,0 Ah tot 170 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 280 minuten 12,0 Ah tot 340 minuten	2,5 Ah tot 60 minuten 4,0 Ah tot 90 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 6,0 Ah tot 135 minuten 7,5 Ah tot 165 minuten 10,0 Ah tot 240 minuten 12,0 Ah tot 270 minuten	2,5 Ah tot 45 minuten 4,0 Ah tot 72 minuten 5,0 Ah tot 90 minuten 6,0 Ah tot 108 minuten 7,5 Ah tot 135 minuten 10,0 Ah tot 180 minuten 12,0 Ah tot 216 minuten	2,5 Ah tot 18 minuten 4,0 Ah tot 35 minuten 5,0 Ah tot 45 minuten 6,0 Ah tot 55 minuten 7,5 Ah tot 72 minuten 10,0 Ah tot 90 minuten 12,0 Ah tot 110 minuten	2,5 Ah tot 42 minuten 4,0 Ah tot 67 minuten 5,0 Ah tot 84 minuten 6,0 Ah tot 101 minuten 7,5 Ah tot 126 minuten 10,0 Ah tot 168 minuten 12,0 Ah tot 202 minuten
SNELHEIDSREGELING	Constance snelheid 2 snelheden	Variabele snelheid 2 snelheden	Constance snelheid 2 snelheden	Constance snelheid 2 snelheden	Digital 2 speed Variabele snelheid
ONBELASTE SNELHEID	5.200-6.500 /min.	3.500-5.800 /min.	4.800-6.000 /min.	6.000-7.000 /min.	3.500-5.500 /min.
DRAADDIAMETER**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
DRAADDOORVOER	Tap 'n Go	Powerload™ maaikop	Powerload™ maaikop	Snellaad maaikop met Tap 'n Go	Line IQ feed
DUBBELE LIJN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DRAAIRICHTING	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Met de wijzers van de klok mee	Tegen de wijzers van de klok in	Met de wijzers van de klok mee
TWEEDE HANDGREEP	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Loop hendel, snel verstelbaar	Snel verstelbaar
HARNAS	n.v.t	n.v.t	Enkelvoudige schouderriem	Enkelvoudige schouderriem	Enkelvoudige schouderriem
GEWICHT ZONDER ACCU	2,7 kg	3,4 kg	3,5 kg	4,2 kg	3,4 kg
TRILLINGEN (M/S²)	2,1 / 1,2	3,2 / 2,3	3,8 / 2,4	3,9 / 2,7	4,6 / 2,7
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	75 dB (A) / 93 dB (A)	68 dB (A) / 89 dB (A)	90 dB (A) / 78 dB (A)	82,6 dB (A) / 96 dB (A)	77 dB (A) / 90 dB (A)
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar	1 jaar
VERKRIJGBAAR IN KIT	ST1301E-S: inclusief grastrimmer, 2,5Ah accu en standaard oplader	ST1401E-ST: inclusief grastrimmer, 2,5Ah accu en standaard oplader	ST1511E-T: inclusief grastrimmer, 2,5Ah accu en standaard oplader	-	ST1613E-T: inclusief grastrimmer, 4Ah accu en standaard oplader

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maai techniek van de gebruiker. \*\*Raadpleeg pagina 86-87 voor meer informatie.

• Aanbevolen accu.



**HARNAS BEVESTIGINGSOOG**  
Voor comfortabel dragen en efficiënt gebruik

**EFFICIËNTE EN KRACHTIGE BORSTELLOZE MOTOR**  
Voor langere looptijden

**SNELHEIDSREGELING**  
Variabele snelheidsregeling met 'lock-off' functie voor veiligheid

**VERSTELBARE HANDGREEP**  
Voor meer comfort en compactere opslag

**MASSIEF STALEN AANDRIJFAS**  
Robuust en extreem sterk

**3-TANDS BOSMAAIERMES**  
30 cm maaibreedte

Inclusief Rapid Reload maaikop

**TE GEBRUIKEN ALS BOSMAAIER EN GRASTRIMMER**



**BC3800E**  
**GRASTRIMMER / BOSMAAIER 38 CM (MAAIKOP) EN 30 CM (3-TANDSMES)**

Het 3-tandsmes in combinatie met de borstelloze motor kan praktisch kan praktisch alles aan. Kan worden ingezet als bosmaaier en als grastrimmer.



 3-TANDSMES 30 CM	 SNLJDIAMETER 38 CM	 VARIABLE SNELHEID	 DRAAD- DIAMETER 2,4 MM
 TAP 'N GO SYSTEEM	 SNELLAADKOP	 OOK VOOR GEBRUIK MET RUGGEDRAGEN ACCU	 KAN WORDEN GEBRUIKT MET ROTOCUT

	BC3800E
<b>CAPACITEIT</b>	
- Mesdiameter: 30 cm	30 cm
- Snijdiameter: 38 cm	38 cm
<b>TOTALE LENGTE</b>	186 cm
<b>GEBRUIKSDUUR*</b>	4,0 Ah tot 30 minuten 5,0 Ah tot 40 minuten 6,0 Ah tot 50 minuten 7,5 Ah tot 65 minuten 10,0 Ah tot 80 minuten 12,0 Ah tot 100 minuten
<b>MATERIAAL 3-TANDSMES</b>	Staal (omkeerbaar)
<b>SNELHEIDSREGELING</b>	Constance variabele snelheid
<b>DRAADDIAMETER**</b>	2,4 mm
<b>DRAADDOORVOER</b>	Tap 'n Go systeem
<b>DRAAIRICHTING</b>	Tegen de wijzers van de klok in
<b>GEWICHT ZONDER ACCU</b>	
- 3-tandsmes	4,6 kg
- Maaikop	4,4 kg
<b>TRILLINGEN (M/S<sup>2</sup>)</b>	
- 3-tandsmes	1,5/1,9 m/s <sup>2</sup>
- Maaikop	2,3/2,4 m/s <sup>2</sup>
<b>MOTORTYPE</b>	Borstelloos
<b>GELUIDSNIVEAU</b> LpA / LwA	80 dB (A) 96 dB (A)
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	2 jaar

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en techniek van de gebruiker. \*\*Raadpleeg pagina 86-87 voor meer informatie.





**EGO™**  
PRO X

## VERWIJDER ONKRUID MET KRACHT EN BESCHERMING

De Rotocut™ uit het EGO Pro X assortiment maait met gemak gras, onkruid en mos op verharding weg, zoals trottoirs en grindpaden.

Door de contrarotatie van de 2 bladen wordt de looptijd verlengd en trillingen verlaagd. Tevens wordt voorkomen dat steentjes en ander materiaal wegspringen, met mogelijk schade tot gevolg. Het is de perfecte oplossing voor het maaien op verharding binnen de bebouwde kom, waar het risico op schade en ongelukken aanwezig is. Een tandwieloverbrenging zorgt voor een ideale lage snelheid, waardoor zelfs de lastigste plekken bereikbaar worden.

De kogelgelagerde onderschotel verhoogt de levensduur van de Rotocut™ en verkleint mogelijke schade aan trottoirs. De speciaal ontwikkelde duurzame bladen zorgen voor een uitstekend resultaat.

De Rotocut™ kan worden gebruikt op de Multitool en op alle EGO grastrimmers en bosmaaiers waar de motor zich aan de bovenkant bevindt. De Rotocut™ is de ultieme oplossing voor nauwkeurig en veilig werken.

### EENVOUDIGE MONTAGE

Beschikt voor de meeste grastrimmers en bosmaaier waar de motor zich bevindt aan de bovenkant

### ROBUUSTE EN DUURZAME TANDWIELOVERBRENGING

Klaar om de zwaarste klussen te doen

### GELAGERDE ONDERSCHOTEL

Vrij manoeuvreren en een langere levensduur

### GEÏNTEGREERDE BESCHERMKAP

Verhoogd veilig werken, maar belemmert niet het zicht

### DIRECTE TANDWIELOVERBRENGING

Blijft soepel lopen op lastig terrein

### SMEERPUNTEN

Elke 50 uur smeren, dus eenvoudig te onderhouden

### SPECIAAL ONTWIKKELDE BLADEN

Zo dicht als mogelijk op het grondoppervlak werken, zonder wegspringende steentjes, ed



### RTX2300 PRO X ROTOCUT

De platte vormgeving van de Rotocut™ en de eenvoudige montage maakt hem geschikt voor bijna alle grastrimmers en bosmaaiers waar de motor zich bevindt aan de bovenkant.



	RTX2300
MAAIBREEDTE	23 cm
LOOPTIJD*	2,5 Ah tot 25 minuten 4,0 Ah tot 40 minuten 5,0 Ah tot 52 minuten 6,0 Ah tot 65 minuten 7,5 Ah tot 80 minuten 10,0 Ah tot 105 minuten 12,0 Ah tot 125 minuten BAX1500 tot 325 minuten
DRAAIRICHTING	2-blads contra-rotatie
TYPE BLAD	Hoogwaardig staal
GEWICHT	1,9 kg
TRILLINGSNIVEAU (M/S <sup>2</sup> )	1,1/1,5
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	79,3 dB (A) / 93 dB (A)
TOERENTAL	450/min.
UITWISSELBARE EGO TUINMACHINES	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200 / STX4500 / BCX4500
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	3 jaar

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaitechniek van de gebruiker.





**MOTOR MET ACHTERAANDRIJVING**  
Uitwisselbaar met alle handgedragen EGO ARC Lithium™ accu's - uitgebalanceerd voor een hele dag comfortabel werken

VOORZIEN VAN IOT MET INGEBOUWDE BLUETOOTH MODULE 

**VARIABELE SNELHEIDREGELING**  
Voorzien van veiligheidsvergrendeling Voor efficiënt en veilig werken

**ACCU EN SNELHEIDSLINDICATOR**  
Handig gepositioneerd op het handvat. Voorzien van 3 snelheden voor verschillende soorten maatwerk

**TOOL-FREE INSTELLEN VAN HANDGREEP**  
Voor meer comfort

**INSTELBAAR HARNAS**  
Voor een hele dag comfortabel werken

**CARBON FIBER STEEL**  
Sterk en stabiel en vermindert gewicht

# DE VOLGENDE GENERATIE PRO X

De nieuwe PRO X grastrimmers bieden meer veelzijdigheid en keuze voor de professionele gebruikers. Ze zijn verkrijgbaar met een D-handgreep of een dubbele handgreep en zijn geschikt voor hoveniers, aannemers, lokale overheden en meer.

Alle handgedragen accu's van EGO zijn uitwisselbaar met alle tuinmachines, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor een volledige dag werken.

De instelling van de snelheid kan worden geregeld via de handgreep, wat betekent dat de looptijd kan worden verhoogd bij lichte werkzaamheden. Met een druk op de knop kan de snelheid ook worden verhoogd voor zwaardere werkzaamheden.

Uitgerust met een Rapid Reload maai kop en 2,7mm getwist maaidraad is de maai kop eenvoudig en snel te laden met maaidraad. Dit bevordert de efficiëntie in het veld.

Kan worden gebruikt met Robotcut™, zie bladzijde 122.



## NIEUW PRO X LAADSYSTEEM

Het ultieme laadsysteem voor een volledige dag werken.

Draagbaar en supersnel – de Pro X power bank voor meerdere accu's (DC:DC) zorgt er voor dat je de PRO X tuinmachines de hele dag door kunt gebruiken op locatie.

Bekijk blz 32-33  
Voor meer informatie.



EGO<sup>™</sup>  
PRO X

BCX4500

## PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER MET DUBBELE HANDGREEP

De nieuwe Pro X grastrimmer levert vergelijkbaar vermogen en prestaties als brandstof aangedreven grastrimmers. Met gebruiksvriendelijke bediening op de ergonomische dubbele handgreep in combinatie met een EGO 56V ARC Lithium™ handgedragen accu's voor de hele dag veel vermogen en comfort.



EGO<sup>™</sup>  
PRO X

STX4500

## PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER MET D-HANDGREEP

Geen gedoe en schadelijke uitstoot meer met deze krachtige tuinmachine. Met een eenvoudig en snel instelbare d-handgreep. Gebruik elke willekeurige handgedragfen EGO ARC Lithium™ accu voor een hele dag werken en comfort.



**RAPID RELOAD MAAIKOP**  
Maaicapaciteit 45 cm,  
voorzien van 2,7 mm maaibraad

UITWISSELBAAR  
MET METALEN  
3-TANDSMES

	BCX4500	STX4500
<b>MAAIBREEDTE</b>		
- Maaikop	45 cm	45 cm
- 3-tandsmes	30 cm	30 cm
<b>TOTALE LENGTE</b>	183 cm	183 cm
<b>GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU</b>	Met maaikop 5,0 Ah tot 75 min 6,0 Ah tot 90 min 7,5 Ah tot 115 min 10,0 Ah tot 155 min 12,0 Ah tot 190 min	Met 3-tandsmes 5,0 Ah tot 140 min 6,0 Ah tot 175 min 7,5 Ah tot 220 min 10,0 Ah tot 300 min 12,0 Ah tot 355 min
<b>3-TANDSMES</b>	3-tandsmes, verkrijgbaar als accessoire	3-tandsmes, verkrijgbaar als accessoire
<b>SNELHEIDSREGLING</b>	Constante variabele snelheid	Constante variabele snelheid
<b>ONBELASTE SNELHEID</b>	3.500/4.500/5.200/min traploos instelbaar	3.500/4.500/5.200/min traploos instelbaar
<b>SOFTSTART</b>	Ja	Ja
<b>DRAADDIAMETER**</b>	2,7 mm	2,7 mm
<b>DRAADDOORVOER</b>	Tap 'n Go	Tap 'n Go
<b>DUBBELE DRAAD</b>	Ja	Ja
<b>DRAAIRICHTING</b>	Tegen de klok in	Tegen de klok in
<b>HANDGREEP</b>	Instelbaar zonder gereedschap	Instelbaar zonder gereedschap
<b>HARNAS</b>	Dubbelzijdig schouderharnas	Enkelzijdige schouderriem
<b>GEWICHT</b>	5,1 kg	4,1 kg
<b>MOTORTYPE</b>	Koolborstelloos	Koolborstelloos
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	95 dB (A) 82 dB (A)	95 dB (A) 82 dB (A)
<b>VIBRATIE (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,2	1,7/1,2
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar	5 jaar
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	3 jaar	3 jaar

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaitechniek van de gebruiker.  
\*\*Raadpleeg pagina 86-87 voor meer informatie.



EFFICIENT AND POWERFUL  
BRUSHLESS MOTOR  
For longer running times

VARIABLE SNELHEIDSREGELING  
MET 'LOCK-OFF' VEILIGHEID  
Voor efficiënt en veilig werken

# HET JUISTE ANTWOORD OP RUW TERREIN

De bosmaaiers en grastrimmers in het EGO Pro X assortiment maken het werken op zwaar terrein tot een eenvoudige klus. Ze zijn perfect in balans, comfortabel in gebruik en een enorm sterke 2kW motor.

De massief stalen aandrijfjas is sterk en licht tegelijk. De aandrijfjas bevindt zich binnenin de carbon fiber steel. In tegenstelling tot een aluminium steel (buigt of trekt krom) behoudt het zijn vorm, zodat trillingen tot een minimum beperkt blijven.

CARBON FIBER STEEL  
Buigt niet en blijft naar verloop van tijd zijn vorm behouden en draagt bij aan een laag trillingsniveau





EGO<sup>™</sup>  
PRO X

BCX3800

## PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER (STUURHENDEL)

Het gedoe en de uitstoot van brandstof aangedreven tuinmachines behoort tot het verleden met deze oersterke professionele bosmaaier. Gebruik met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Pro X assortiment voor een hele dag vol kracht en gebruiksgemak.



EGO<sup>™</sup>  
PRO X

STX3800

## PRO X GRASTRIMMER / BOSMAAIER (LOOP HENDEL)

De Pro X grastrimmer beschikt over hetzelfde vermogen en prestaties als een vergelijkbare brandstof aangedreven grastrimmer. Tevens voorzien van een eenvoudig verstelbare handgreep. Gebruik met de BAX1500 ruggedragen accu uit het Pro X assortiment voor een hele dag vol kracht en gebruiksgemak.



### SNELLAAD MAAIKOP MET TAP 'N GO

Voor het snel en eenvoudig opwinden en verlengen van maaidraad

	BCX3800		STX3800	
<b>MAAIBREEDTE</b>				
- Maaikop	38 cm		38 cm	
- 3-tandsmes	30 cm		30 cm	
<b>TOTALE LENGTE</b>	186 cm		186 cm	
<b>GEBRUIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU</b>	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
	240 minuten	420 minuten	240 minuten	420 minuten
<b>3-TANDSMES</b>	3-tandsmes		Stalen mes	
<b>SNELHEIDSREGELING</b>	Constante variabele snelheid		Constante variabele snelheid	
<b>ONBELASTE SNELHEID</b>	5.800/min		5.800/min	
<b>SOFTSTART</b>	Ja		Ja	
<b>DRAADDIAMETER**</b>	2,4 mm		2,4 mm	
<b>DRAADDOORVOER</b>	Tap 'n Go		Tap 'n Go	
<b>DUBBELE DRAAD</b>	Ja		Ja	
<b>DRAAIRICHTING</b>	Tegen de klok in		Tegen de klok in	
<b>HANDGREEP</b>	Stuurhendel		Eenvoudig te verstellen loop hendel	
<b>HARNAS</b>	Heupkussen (AHP1500)		-	
<b>GEWICHT</b>	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
<b>MOTORTYPE</b>	Koolborstelloos		Koolborstelloos	
	Met maaikop	Met 3-tandsmes	Met maaikop	Met 3-tandsmes
<b>GELUIDSNIVEAU LpA/LwA</b>	74 dB (A) 96 dB (A)	83 dB (A) 98 dB (A)	74 dB (A) 96 dB (A)	-
<b>VIBRATIE (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,9/1,5	1,9/1,3	3,2/2,3	-
<b>GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK</b>	5 jaar		5 jaar	
<b>GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK</b>	3 jaar		3 jaar	


\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, de hoogte van het gras en maaietechniek van de gebruiker.

\*\*Raadpleeg pagina 86-87 voor meer informatie.

# MAAIDRAAD, MAAIMESSEN, HARNASSEN EN NOG VEEL MEER

Voor alle grastrimmers en bosmaaiers heeft EGO maaidraad, maaimessen, maaikoppen en harnassen in het assortiment.

## Maaidraad voor trimmers



Voor het maaien van lang gras en licht begroeiing kan het best worden gekozen voor maaidraad met een kleinere draaddiameter. Voor dichte en zware begroeiing kan het best worden gekozen voor maaidraad met een dikkere draaddiameter. Professionele trimmers en bosmaaiers zijn meer geschikt voor maaidraad met een dikkere draaddiameter. Gedraaid maaidraad is stiller tijdens gebruik. Voor het eenvoudig vervangen van maaidraad kan voor een spoel met maaidraad worden gekozen. Raadpleeg de keuzehulp hieronder om het juiste maaidraad uit te zoeken.

## Bosmaaiermessen



Voor het maaien van zware begroeiing, zoals struiken en bermen kunt u het beste snoeien met een bosmaaiermes. Deze is verkrijgbaar in metaal of een kunststof bosmaaiermes. Het flexibele kunststof bosmaaiermes is ideaal voor zware klussen en beschermt muren, hekwerken en boomstammen beter bij aanraking.

## Rotocutmessen



Vervangmessen voor de Rotocut zijn verkrijgbaar voor de RTA2300 en de RTX2300. De Rotocut is ideaal voor het verwijderen van onkruid op verharding. Vermindert het rondvliegen van steentjes, voor veiliger gebruik in de buurt van voertuigen, ramen en andere materialen zodat schade kan worden voorkomen.

## Maaikoppen



EGO Power+ heeft maaikoppen in het assortiment die kunnen worden onderverdeeld in standaard-, snellaad- en Powerload™-maaikoppen en Line IQ™-koppen.

## Draagriemen en harnassen



EGO Power+ biedt een ruime keuze aan draagriemen en harnassen. Kies het juiste harnas en maai een stuk comfortabeler.

## Keuzehulp maaidraad en maaimes:

### GRAS EN LICHT BEGROEIING

**ROND EN GEDRAAID MAAIDRAAD**  
2,0 MM - 2,4 MM

**ROND EN GEDRAAID MAAIDRAAD**  
2,4 MM - 3 MM

### ZWARE EN DICHT BEGROEIING

**BOSMAAIERMESSEN**  
3-TANDESMES

**BOSMAAIERMESSEN**  
ELASTOBLADE

### PADEN EN BERMEN

**ROTOCUTMESSEN**  
ROTOCUT MAAIMES



TYPE	OMSCHRIJVING	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	BCX4500	STX4500	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
<b>ROTOCUT</b>																	
RTX2300	Pro X Rotocut opzetstuk					○			○	○	○	○	○	○		○	○
ABR2300	Vervangbladen (set) - ROTO CUT RTX2300					○			○	○	○	○	○	○		○	○
<b>DRAADPOELEN (MET MAAIDRAAD)</b>																	
AS1300	Spoel met 2,4mm gedraaid maaidraad voor een standaard maaikop - ST1500E, BC1500E	○															
AS1302	Spoel met 2,0mm gedraaid maaidraad voor een standaard maaikop - ST1300E	●															
AS3800	Spoel zonder maaidraad voor Tap 'n go maaikop - BCX3800, STX3800					○			○	○	○	○	○	○			
<b>MAAIDRAAD</b>																	
AL2415T	15 meter, 2,4mm gedraaid 'low-noise' maaidraad (STRATUS)	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AL2015T	15 meter, 2,0mm gedraaid 'low-noise' maaidraad (STRATUS)	◆	○														
AL2050T	50m 2,0mm gedraaid maaidraad - ST1300E (groen)	◆	●														
AL2715T	15m 2,7mm gedraaid maaidraad [rood/groen] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3012T	12m 3,0mm gedraaid maaidraad [geel/groen] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL2475T	75m 2,4mm gedraaid maaidraad [oranje/groen] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AL2760T	60m 2,7mm gedraaid maaidraad [rood/groen] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3050T	50m 3,0mm gedraaid maaidraad [geel/groen] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL2415R	15m 2,4mm rond maaidraad [oranje] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AL2715R	15m 2,7mm rond maaidraad [rood] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3012R	12m 3,0mm rond maaidraad [geel] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL2490R	90m 2,4mm rond maaidraad [oranje] - alle grastrimmers met een 35 cm en 38 cm maaibreedte	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AL2780R	80m 2,7mm rond maaidraad [rood] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3060R	60m 3,0mm rond maaidraad [geel] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
<b>MAAIKOP</b>																	
AH1520	POWERLOAD™ maaikop - ST1510E				●												
AH1522	POWERLOAD™ maaikop - ST1400E-ST		●														
AH1530	ANY INSERT maaikop - RECHTSOM - ST1500E-F, BC1500E-F			●													
AH1531	ANY INSERT maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E, STA1500					●			●	●				●			
AH1600	Powerload™ maaikop - STA1600														●		
AH1620	Powerload™ maaikop - ST1610E-T						●										
AH3800	Tap 'n go maaikop - STX3800, BCX3800																
AH3810	ANY INSERT maaikop - LINKSOM - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500					○			○	●	●	●	●	○			
AH4500	Maaikop met automatisch invoer - STX4500											○	○				
ABT3800	Onderschotel - AH3800									●	●	●	●				
<b>BOSMAAIERMES</b>																	
ABB1203	3-tandsmes - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E					○			●	●	○	○	○	○		○	
ABB0903P	Elastoblade - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○		○	
<b>SCHOUDERRIEMEN EN DRAAGHARNASSEN</b>																	
AP1500	Enkelzijdige schouderriem met haak - Multitool en alle grastrimmers			●	●	●	●	●					●				
AP1500D	Dubbelzijdige schouderriem met heupkussen - Multitool en alle grastrimmers, behalve BCX3800 en STX3800 (kan niet worden gebruikt met BH1000/BHX1000)								●			●					
AHP1300	Bosmaaier heupkussen met harnas bevestiging - alleen te gebruiken bij AFH1300, BH1000							○	○	○		○					
AHP1500	Bosmaaier heupkussen met harnas bevestiging - alleen te gebruiken bij AFH1500, BHX1000							○	○	●		○					
AP4500	Dubbelzijdig schouderharnas inclusief heupkussen voor BCX4500											○					
AHP4500	Heupkussen voor BCX4500											○					

● = Bijgeleverde draaddiameter ○ = Geschikt voor

**EGO**<sup>TM</sup>  
POWER<sup>+</sup> HEGGENSCHAAR





HET ASSORTIMENT HEGGENSCHAREN VAN EGO POWER+  
IS LICHT EN STERK. HET GEEFT U AL HET COMFORT EN  
GEMAK DAT NODIG IS OM DE KLUS TE KLAREN.





## COMPACT ZONDER COMPROMIS

Klein van formaat, maar geen compromis op vermogen. De EGO Power+ haag/grasschaar is ideaal voor de alledaagse lichte snoeiwerkzaamheden en wordt aangedreven door een sterke 12V Lithium Ion accu.

De haag/grasschaar wordt geleverd met 2 accessoires. Gebruik het heggenschaar opzetstuk om kleinere hagen, struiken en sierplanten mee te snoeien. Gebruik het grasschaar opzetstuk om graskanten en gras te maaien, waar de grasmaaier niet bij kan komen. De multifunctionele schaar is licht in gewicht en ergonomisch in gebruik wat de nauwkeurigheid van snoeien bevordert. Elke keer een perfect resultaat!

Een ideale uitbreiding voor de liefhebber van tuinieren, eenvoudig in gebruik en makkelijk op te bergen.



HEGGENSCHAAR ACCESSOIRE  
Eenvoudig wisselen,  
20 cm laser geslepen blad  
met 8 mm snijcapaciteit



Getoond model: CHT2001E





**GRASSCHAAR ACCESSOIRE**  
Snel en handig bij graskanten met een breedte van 11,5 cm

**KRACHTIGE MOTOR**  
2.400 slagen per minuut en een 12V 2 Ah accu

**COMFORTABEL IN GEBRUIK**  
Erg eenvoudig en prettig in gebruik



12V LITHIUM-ION ACCU



**EENVOUDIG TE MONTEREN**  
Voor veilig gebruik





**CHT2001E**  
**12V HAAG/GRASSCHAAR**

Een bladlengte van 20 cm, enkele snelheid en een snijcapaciteit van 8 mm. Enkelzijdig geslepen met dubbele werking. Kan worden gebruikt als heggenschaar en als grasschaar.

Beleverd met 12V accu en lader



 BLADLENGTE 20 CM	 SNIJCAPACITEIT 11,5 CM	 MESAFASTAND 8 MM
--	--	--

	CHT2001E
GRASSCHAAR SNIJBREEDTE	11,5 cm
LENGTE HEGGENSCHAARMES	20 cm
SNIJCAPACITEIT HEGGENSCHAARMES	8 mm
GEBRUIKSDUUR	Tot 70 minuten
SNELHEIDREGLING	Eén snelheid
SLAGEN PER MINUUT	2.400 /min.
MESTYPE	Lasergeslepen
WERKING VAN MESSEN	Enkelvoudig lasergeslepen mes met dubbele werking
BLADPUNTBESCHERMING	Nee
STANDAAR ACCU	2,0 Ah
OPLAADTIJD	3-5 uur
GEWICHT MET ACCU	1,1 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	-



# BALANS, NAUWKEURIG, KRACHTIG

De heggenscharen van EGO Power+ zijn ontwikkeld om indrukwekkende prestaties te leveren. Ze zijn perfect in balans en slimme kenmerken dragen bij aan prettig werken.

De draaibare handgreep en dubbele veiligheidsschakelaar zorgen voor veel gebruiksgemak en veilig werken. De krachtige en stille borstelloze motor en tandwielen zorgen voor optimaal vermogen, zonder lawaai van een brandstof aangedreven heggenschaar, trillingen en zonder uitstoot!

De heggenscharen van EGO zijn voorzien van lasergeslepen messen en hebben een dubbele werking voor het nauwkeurig snoeien van hagen. Alle messen zijn voorzien van een grote snijcapaciteit om oude en dikke hagen te kunnen snoeien. Verkrijgbaar in 2 lengtes, resp. 51 cm en 75 cm. De mespuntbescherming voorkomt schade bij aanraking van hekwerk en muren.

De mesbeschermer draagt bij aan veilig werken en de elektrische rem stopt het mes per direct wanneer de schakelaar wordt los gelaten.



LASER GESLEPEN MESSEN MET  
DUBBELE WERKING  
Netter en nauwkeuriger snoeien



GROTE SNIJCAPACITEIT  
Voor oudere en dikkere hagen

MESPUNTBESCHERMING  
Voorkomt schade aan het mes bij  
aanraking van hekwerk en muren



Getoond model: HT2600E





**ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSRM**  
Stopt het mes zodra u de schakelaar loslaat



**2 SNELHEDEN**  
Selecteer de juiste  
snelheid bij het snoeiwerk




**DRAAIBARE HANDGRIEP**  
Instelbaar voor meer comfort  
en grip tijdens het werk

**MESBESCHERMER**  
Voorkomt ongelukken

**DUBBELE WERKING**  
Minder trillingen  
tijdens gebruik



NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar



**HT2000E**  
**HEGGENSCHAAR 51 CM**

Enkelzijdig lasergeslepen messen, enkele snelheid, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van kleine tot middelgrote hagen met dikkere takken.



LEVERBAAR ALS KIT



**HT2410E**  
**HEGGENSCHAAR 61 CM**

Enkelzijdig lasergeslepen messen, enkele snelheid, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van middelgrote hagen met dikkere takken.



LEVERBAAR ALS KIT



**HT2600E**  
**HEGGENSCHAAR 66 CM**

De HT2600E snoeit nauwkeurig en met gemak door hagen en wordt geleverd met een duurzaam laser geslepen mes van 66cm en een innovatief roterende handgreep.



LEVERBAAR ALS KIT







HT5100E

## HEGGENSCHAAR 51 CM

Dubbelzijdig lasergeslepen messen, dubbele snelheid, draaibare handgreep voor extra balans, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van dichte en lange hagen met dikkere takken.



HT6500E

## HEGGENSCHAAR 65 CM

Dubbelzijdig lasergeslepen messen, dubbele snelheid, draaibare handgreep voor extra balans, krachtige borstelloze motor, ideaal voor het snoeien van dichte en lange hagen met dikkere takken.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
BLADLENGTE	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
SNIJCAPACITEIT	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
TANDAFSTAND	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
GEbruIKSDUUR*	2,5 Ah tot 75 minuten 4,0 Ah tot 120 minuten 5,0 Ah tot 150 minuten 6,0 Ah tot 210 minuten 7,5 Ah tot 225 minuten 10,0 Ah tot 300 minuten 12,0 Ah tot 360 minuten	2,5 Ah tot 75 minuten 4,0 Ah tot 120 minuten 5,0 Ah tot 150 minuten 6,0 Ah tot 180 minuten 7,5 Ah tot 225 minuten 10,0 Ah tot 300 minuten 12,0 Ah tot 360 minuten	2,5 Ah tot 60 minuten 4,0 Ah tot 90 minuten 5,0 Ah tot 120 minuten 6,0 Ah tot 145 minuten 7,5 Ah tot 180 minuten 10,0 Ah tot 240 minuten 12,0 Ah tot 270 minuten	2,5 Ah tot 40 minuten 4,0 Ah tot 65 minuten 5,0 Ah tot 82 minuten 6,0 Ah tot 100 minuten 7,5 Ah tot 125 minuten 10,0 Ah tot 164 minuten 12,0 Ah tot 195 minuten	2,5 Ah tot 33 minuten 4,0 Ah tot 57 minuten 5,0 Ah tot 72 minuten 6,0 Ah tot 87 minuten 7,5 Ah tot 110 minuten 10,0 Ah tot 144 minuten 12,0 Ah tot 173 minuten
SNELHEIDSREGELING	Eén snelheid	Eén snelheid	Eén snelheid	Twee snelheden	Twee snelheden
SLAGEN PER MINUUT	3.000 /min.	3.000 /min.	3.400 /min.	2.800/3.200 /min.	2.800/3.200 /min.
MESTYPE	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen	Lasergesneden; diamantgeslepen
WERKING VAN MESSEN	Dubbele werking; enkelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; enkelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; enkelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; dubbelzijdig laser geslepen	Dubbele werking; dubbelzijdig laser geslepen
MESPUNTBESCHERMING	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
DRAAIBARE HANDGRIEP	Nee	Nee	45° en 90° linksom en rechtsom	45° en 90° linksom en rechtsom	45° en 90° linksom en rechtsom
GEWICHT ZONDER ACCU	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	2/1,5 m/s <sup>2</sup>	1,8/1,7 m/s <sup>2</sup>	2,4/1,7 m/s <sup>2</sup>	3,4/1,9 m/s <sup>2</sup>	5,3/3,1 m/s <sup>2</sup>
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK	1 jaar	1 jaar	1 jaar	2 jaar	2 jaar
LEVERBAAR ALS KIT	HT2001: inclusief heggenschaar, 2,5 Ah accu en standaard oplader	HT2411E: inclusief heggenschaar, 2,5 Ah accu en standaard oplader	HT2601E: inclusief heggenschaar, 2,5 Ah accu en standaard oplader	-	-

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van gebruikte accu, lading van de accu, toestand van de haag en snoeitechniek van de gebruiker.

• Aanbevolen accu.



## PRO X PRESTATIES MET EXTRA REIKWIJDTE

Met de nieuwe Pro X heggenscharen kunnen professionele gebruikers meer snoeien met minder inspanning. Hoge en diepe hagen kunnen in één beweging en zonder gebruik van ladders worden geknipt.

De steel van carbon fiber maakt de tuinmachine stevig en duurzaam, terwijl de buiging aan het uiteinde van de machine wordt verminderd. De heggenschaar met een lange reikwijdte heeft een scharnierpunt waardoor het eenvoudig is om de hoek te veranderen voor verschillende taken.

Beide heggenscharen hebben 3 snelheden, geschikt voor verschillende klussen en zijn voorzien van heggenschaarbladen met dubbele werking en 3 snijpunten voor de zwaarste hagen.

De motor maakt deel uit van het nieuwe Pro X platform en is uitwisselbaar met alle handgedragen ARC Lithium™ accu's van EGO.



**INSTELBAAR HARNAS**  
Voor een hele dag comfortabel werken

**CARBON FIBER STEEL MET MASSIEF STALEN AANDRIJFAS**  
Voor een grotere duurzaamheid

**3 SNELHEDEN**  
Geschikt voor meerdere snoeiwerkzaamheden


**VOORZIEN VAN IOT MET INGEBOUWDE BLUETOOTH MODULE**



**MOTOR MET ACHTERAANDRIJVING**  
Uitwisselbaar met alle handgedragen EGO ARC Lithium™ accu's

**VARIABLE SNELHEIDREGELING**  
Voor nauwkeurig snoeien





HEGGENSCHAARBLAD 53 CM MET  
DUBBELE WERKING EN 3 SNIJPUNTEN  
Voor de zwaarste snoeiklussen

HEGGENSCHAAR  
IN VERSCHILLENDE  
HOEKEN INSTELBAAR  
Veelzijdig voor  
verschillende  
snoeiklussen



	HTX5300-P	HTX5300-PA
MESLENGTE	53 cm	53 cm
MESOPENING	28 mm	28 mm
TANDDIEPTE MES	21 mm	21 mm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 70 minuten 4,0 Ah tot 112 minuten 5,0 Ah tot 140 minuten 6,0 Ah tot 168 minuten 7,5 Ah tot 210 minuten 10,0 Ah tot 280 minuten 12,0 Ah tot 336 minuten 28,0 Ah tot 784 minuten	2,5 Ah tot 54 minuten 4,0 Ah tot 86 minuten 5,0 Ah tot 108 minuten 6,0 Ah tot 128 minuten 7,5 Ah tot 162 minuten 10,0 Ah tot 216 minuten 12,0 Ah tot 253 minuten 28,0 Ah tot 599 minuten
SNELHEIDREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200   3.600   4.000 /min.	3.200   3.600   4.000 /min.
MESTYPE	3-zijdig	3-zijdig
SNIJACTIE	Dubbele werking; dubbele mesrand	Dubbele werking; dubbele mesrand
BLADPUNTBESCHERMING	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee
GEWICHT	4,2 kg	5,6 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	81 dB (A) 101 dB (A)	81 dB (A) 101 dB (A)
VIBRATIE (M/S <sup>2</sup> )	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIEEEL GEBRUIK	3 jaar	3 jaar

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.



## HTX5300-P

### PRO X HEGGENSCHAAR 53 CM MET KORTE REIKWIJDTE

Variabele snelheid, carbon fiber steel met massief stalen aandrijfas voor grotere duurzaamheid, drie snijpunten, dubbele werking, maakt licht werk van elke klus, groot of klein.



## HTX5300-PA

### PRO X HEGGENSCHAAR 53 CM MET LANGE REIKWIJDTE

Ideaal voor bredere, grotere hagen, met een langere reikwijdte van 2,5 m en een instelbare snoeihoek - variabele snelheid, carbon fiber steel met massief stalen aandrijfas voor een grotere duurzaamheid, drie snijpunten, dubbele werking - maakt licht werk van elke klus, groot of klein.



**EGO™**

POWER+ PRO X HEGGENSCHAAR



## **MET GEMAK MOEILIJKE HAGEN SNOEIEN**

De heggenscharen in het Pro X assortiment zijn met grote nauwkeurigheid ontworpen voor de professionele eindgebruiker om de zwaarste hagen eenvoudig te kunnen snoeien.

Een enkele lading geeft indrukwekkende looptijden en de stille borstelloze motor geeft al het vermogen wat nodig is, zonder de trillingen, uitstoot en het lawaai van een brandstof aangedreven tuinmachine.

**Messen die een scherpe snijprestatie geven.**

EGO Power+ zijn van hoge kwaliteit en zijn lasergeslepen en voorzien van diamant geslepen tanden voor een mooi snijbeeld en gezondere hagen.



**DUBBELE SCHAKELAAR**  
Voor veilige bediening



**UNIEKE HANDGREEP EN SCHAKELAAR**  
Voor het eenvoudig wisselen van  
horizontaal naar verticaal snoeien

**KLEIN FORMAAT BESCHERMKAP**  
Voor een veilige en  
eenvoudige toegang

Getoond model: HTX7500





HTX6500

## PRO X HEGGENSCHAAR 65 CM

De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.




HTX7500

## PRO X HEGGENSCHAAR 75 CM

Ideaal voor brede en grote hagen. De variabele snelheidsregeling en lasergeslepen messen met een dubbele werking maken alle klussen eenvoudig. De dubbele veiligheidsschakelaar geeft extra veiligheid en comfort.



DUBBELZIJDIG LASER  
GESLEPEN MESSEN



MESLENGTE 65 / 75 CM  
SNIJCAPACITEIT 33 MM

### MESPUNTBESCHERMING

Vorkomt schade aan het mes bij aanraking van hekwerk en muren

	HTX6500	HTX7500
MESLENGTE	65 cm	75 cm
MESOPENING	33 mm	33 mm
TANDDIEPTE MES	20 mm	20 mm
GEbruIKSDUUR* MET BAX1500 ACCU	Tot 420 minuten	Tot 380 minuten
SNELHEIDREGELING	Variabele snelheid	Variabele snelheid
SLAGEN PER MINUUT	3.200 /min.	3.200 /min.
MESTYPE	Laser geslepen, diamant geslepen	Laser geslepen, diamant geslepen
SNIJACTIE	Dubbele werking; dubbele mesrand	Dubbele werking; dubbele mesrand
BLADPUNTBESCHERMING	Ja	Ja
DRAAIBARE HANDGREEP	Nee	Nee
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU LpA / LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATIE (M/S <sup>2</sup> )	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIEEEL GEbruIK	3 jaar	3 jaar

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, de lading van de accu, het soort haag en kniptechniek van de gebruiker.

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> BLADBLAZERS





MET UITZONDERLIJKE SNELHEDEN EN ZEER EFFICIËNTE  
BORSTELLOZE MOTOREN, LEVEREN EGO POWER+ BLADBLAZERS  
MAXIMALE BLAASKRACHT MET MINIMALE INSPANNING.





# BLAAST BRANDSTOF AANGEDREVEN BLADBLAZERS HET PARK UIT

De EGO Power+ bladblazers zijn voorzien van uiterst effectieve borstelloze motoren. Door de turbine technologie en grote blaasdiameter hebben ze maximale blaaskracht.

De bladblazers in het assortiment van EGO zijn significant stiller en hebben geen uitstoot. Ze zijn daarom een beter alternatief dan brandstof aangedreven bladblazers.

De bladblazers zijn ontworpen om grip te blijven houden. Van lage snelheid/lage blaaskracht voor gevoelige ruimtes tot hoge snelheid/hoge blaaskracht voor nat blad en ander lastig te verwijderen materiaal. Onze bladblazers beschikken over meer blaaskracht dan de meeste brandstof aangedreven bladblazers, meer dan genoeg om zelfs de grootste hopen blad weg te blazen!

Getoond model: LB7650E

**GROTE BLAASBUISDIAMETER**  
Grotere diameter levert maximale blaaskracht



**PLAT MONDSTUK**  
Ideaal voor natte bladeren





**VARIABLE SNELHEIDSREGELING**

In te stellen tussen  
440 m<sup>3</sup>/uur en 9.803/uur



**TURBO STAND**

Voor een maximale luchtverplaatsing  
van 1.300 m<sup>3</sup>/u, krachtiger dan de  
meeste brandstof aangedreven



**TURBINE VENTILATOR**

Gebruikt geavanceerde  
luchtvaarttechnologie

**HOGE KWALITEIT BORSTELLOZE MOTOR**

Voor meer vermogen en langere looptijden



NB: bepaalde functies zijn niet op alle modellen beschikbaar



Geschikt voor EGO Power+ ruggedragen accu

## BETEKENIS

**EGO POWER**

**PROFESSIONAL**

**PRO X**

	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX6000	LBX1000
	LAGE SNELHEID	HOGE SNELHEID	BOOST	LAGE SNELHEID	HOGE SNELHEID	BOOST	LAGE SNELHEID	HOGE SNELHEID	BOOST	LAGE SNELHEID	HOGE SNELHEID	BOOST		
WERKTIJD* MET 2,5 Ah ACCU	Tot 38 minuten	Tot 6 minuten	-	Tot 100 minuten	Tot 15 minuten	Tot 10 minuten	-	-	-	-	-	-	-	-
WERKTIJD* MET 4 Ah ACCU	Tot 60 minuten	Tot 10 minuten	-	Tot 160 minuten	Tot 24 minuten	Tot 14 minuten	Tot 140 minuten	Tot 25 minuten	Tot 13 minuten	Tot 120 minuten	Tot 20 minuten	Tot 14 minuten	Tot 60 minuten	-
WERKTIJD* MET 5 Ah ACCU	Tot 75 minuten	Tot 12 minuten	-	Tot 200 minuten	Tot 30 minuten	Tot 18 minuten	Tot 200 minuten	Tot 30 minuten	Tot 15 minuten	Tot 150 minuten	Tot 25 minuten	Tot 17 minuten	Tot 75 minuten	Tot 50 minuten
WERKTIJD* MET 6 Ah ACCU	Tot 90 minuten	Tot 15 minuten	-	Tot 240 minuten	Tot 36 minuten	Tot 22 minuten	Tot 240 minuten	Tot 36 minuten	Tot 18 minuten	Tot 180 minuten	Tot 30 minuten	Tot 18 minuten	Tot 93 minuten	Tot 60 minuten
WERKTIJD* MET 7,5 Ah ACCU	Tot 110 minuten	Tot 18 minuten	-	Tot 300 minuten	Tot 45 minuten	Tot 30 minuten	Tot 300 minuten	Tot 45 minuten	Tot 23 minuten	Tot 225 minuten	Tot 37 minuten	Tot 26 minuten	Tot 120 minuten	Tot 75 minuten
WERKTIJD* MET 10,0 Ah ACCU	Tot 150 minuten	Tot 24 minuten	-	Tot 400 minuten	Tot 60 minuten	Tot 40 minuten	Tot 400 minuten	Tot 60 minuten	Tot 30 minuten	Tot 300 minuten	Tot 50 minuten	Tot 34 minuten	Tot 144 minuten	Tot 100 minuten
WERKTIJD* MET 12,0 Ah ACCU	Tot 180 minuten	Tot 30 minuten	-	Tot 480 minuten	Tot 72 minuten	Tot 36 minuten	Tot 480 minuten	Tot 72 minuten	Tot 36 minuten	Tot 360 minuten	Tot 60 minuten	Tot 40 minuten	Tot 340 minuten	Tot 125 minuten
GEbruIKSDUUR MET* BAX1500 ACCU	-	-	-	Tot 1120 minuten			Tot 1120 minuten			-	-	-	Niveau 1 Tot 350 minuten Niveau 2 Tot 210 minuten Niveau 3 Tot 140 minuten Niveau 4 Tot 100 minuten Boost Tot 70 minuten	Tot 280 minuten
	Max			Max			Max			Max			Max	Max
LUCHTVERPLAATSING (M <sup>3</sup> /U)	850 m <sup>3</sup> /u (max.)			1045 m <sup>3</sup> /u (max.)			1138 m <sup>3</sup> /u (max.)			1300 m <sup>3</sup> /u (max.)			1014 m <sup>3</sup> /u (max.)	1700 m <sup>3</sup> /u (max.)
LUCHTSNELHEID (KM/U)	335 km/u			274 km/u			290 km/u			313 km/u			212 km/u	299 km/u
BLAASKRACHT (N)	15			18,5			21			26			19,2	32
SNELHEIDS-INSTELLING	Constance variabele snelheid met vergrendeling			Constance variabele snelheid met vergrendeling en boost functie			Constance variabele snelheid met vergrendeling en boost functie			Constance variabele snelheid met vergrendeling en boost functie			4 standen, inclusief boost	Constance variabele snelheid met vergrendeling en boost functie
GEWICHT ZONDER ACCU	5,8 kg (bladzuiger) 4,2 kg (bladblazer)			2,15 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg	3,3 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos			Koolborstelloos			Koolborstelloos			Koolborstelloos			Koolborstelloos	Koolborstelloos
GELUIDSNIVEAU	88 dB (A) / 102 dB (A)			88 dB (A) / 99 dB (A)			91 dB (A) / 101 dB (A)			83 dB (A) / 98 dB (A)			80 dB (A) / 93 dB (A)	86 dB (A) / 98 dB (A)
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	1,8			0,68			1,3			0,8			1,2	0,53 / 0,93
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruIK	5 jaar			5 jaar			5 jaar			5 jaar			5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruIK	1 jaar			1 jaar			1 jaar			2 jaar			3 jaar	3 jaar
CONSTANTE SNELHEID	Nee			Ja			Ja			-			Ja	Ja
LEVERBAAR ALS KIT	LV5004E: inclusief bladzuiger, 5Ah accu en een standaard oplader			LB6151E: inclusief bladblazer, 2,5Ah accu en een standaard oplader			LB6704E: inclusief bladblazer, 5Ah accu en een snellader			-			-	-

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.






NIEUW IN 2025

LV5000E

### 3 IN 1 BLADZUIGER

Nadat het blad van de boom is gevallen kan het op een hoop worden geblazen. Dan kan het snel worden opgeruimd met behulp van de nieuwe 3 in 1 bladzuiger van EGO Power+. Het blad wordt efficiënt versnipperd, waardoor meer blad in de opvangzak kan worden opgevangen. Met de variabele snelheidsregeling heeft de machine de kracht om kleine tot middelgrote huishoudelijke bladopruiingen te doen. Eenvoudig om te zetten van bladblazer naar bladzuiger door simpelweg de blaasbuis te vervangen door een opvangzak en een buis.



LEVERBAAR ALS KIT



NIEUW IN 2025

LB6700E

### BLADBLAZER

Schakelaar met variabele snelheid voor extra controle over de luchtstroom bij gebruik met één hand. Met een uitvoer van 1.138 m<sup>3</sup>/u in Boost en een luchtkracht van 21 N kunnen grotere klussen op grotere oppervlakten en in grote tuinen worden uitgevoerd.



Wordt geleverd met een rond (AN6000R) en een plat mondstuk (AN6000F)

LEVERBAAR ALS KIT



NIEUW IN 2025

LB6150E

### BLADBLAZER

Schakelaar met variabele snelheid voor extra controle over de luchtstroom bij gebruik met één hand. Met een uitvoer van 1.045 m<sup>3</sup>/u in Boost en 18,5 N aan blaaskracht, kan je met gemak grote oppervlakten opruimen.



Wordt geleverd met een rond (AN6000R) en een plat mondstuk (AN6000F)

LEVERBAAR ALS KIT



LBX6000

### PRO X BLADBLAZER

Professioneel handgedragen bladblazer met een blaaskracht van 19,2N, een volume van 1.014 m<sup>3</sup>/u (Boost) en een lichtsnelheid van 212 km/u. Extreem stil, een laag trillingsniveau en perfect in balans. Voorzien van 4 standen en 1 Boost functie (traploos regelbaar). Voor gebruik met de ruggedragen accu BAX1500E en/of draagharnas BHX1000.





# HET VERMOGEN OM MEER TERREIN SCHOON TE MAKEN

Lastige klussen vragen om krachtige machines. En dat is precies wat EGO in het assortiment van ruggedragen bladblazers levert. Bij het gebruiken van de Boost stand maken bladeren en vuil geen kans.

Onze bladblazers zijn niet alleen krachtig, ze beschikken ook over intelligente functies. De borstelloze motoren verminderen trillingen en lawaai, terwijl het comfortabele draagharnas het gewicht ergonomisch verdeelt. Met een looptijd van 4 uur\* kunt u ook veel terrein bewerken.



## LB7650E BLADBLAZER

Duimschakelaar met variabele snelheid voor extra controle over de blaaskracht, 1.300 m<sup>3</sup>/u vermogen in Boost modus - verreweg de krachtigste handblazer in de sector, overtreft zelfs de toonaangevende brandstof bladblazers. Perfect voor het uitvoeren van de zwaarste taken op grotere oppervlakken en in grote tuinen.



Inclusief AN6000R (Rond) en AN6000F (Plat) mondstuk



\*Gebaseerd op model LB6000E: 240 min. Bij 1.300 m<sup>3</sup>/u met een 1 x 10Ah accu op lage snelheid.





## LB6000E RUGGEDRAGEN BLADBLAZER 1.020 M<sup>3</sup>/U

Ruggedragen bladblazer met een blaaskracht van 19,2N, een volume van 1.020 m<sup>3</sup>/u (Boost) en een lichtsnelheid van 193 km/u. Voorzien van een comfortabel en instelbaar draagharnas, verstelbare handgreep en blaasbuis.



TURBO BOOST MET  
VARIABLE SNELHEID

LEVERBAAR  
ALS KIT

EFFICIËNTE EN KRACHTIGE  
BORSTELLOZE MOTOR

## BETEKENIS

PROFESSIONAL PRO X

	LB6000E			LBPX8000			LBPX1100		
	Low	High	Max	Low	High	Max	Low	High	Max
ACCUDUUR* (5,0 Ah)	120 min.	22 min.	15 min.	50 min.	13 min.	10 min.	50 min.	9 min.	7.5 min.
ACCUDUUR* (6,0 Ah)	150 min.	27 min.	18 min.	70 min.	16 min.	12 min.	60 min.	10 min.	9 min.
ACCUDUUR* (7,5 Ah)	180 min.	33 min.	23 min.	75 min.	20 min.	15 min.	75 min.	14 min.	11 min.
ACCUDUUR* (10,0 Ah)	240 min.	44 min.	30 min.	100 min.	26 min.	20 min.	100 min.	18 min.	15 min.
ACCUDUUR* (12,0 Ah)	290 min.	52 min.	36 min.	120 min.	32 min.	24 min.	120 min.	21 min.	18 min.
LUCHTVERPLAATSING (M <sup>3</sup> /U)	440	850	1020	590	1105	1360	760	1550	1870
LUCHTSNELHEID (KM/U)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
SNELHEIDINSTELLING	Variabele snelheid met turbo-boost functie			Variabele snelheid met turbo-boost functie			Variabele snelheid met turbo-boost functie		
BLAASKRACHT (N)	19,2 N (max)			26 N (max)			36 N (max)		
MOTORTYPE	Koolborstelloos			Koolborstelloos			Koolborstelloos		
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	-			Tot 2x 56V ARC Lithium™ accu's			Tot 2x 56V ARC Lithium™ accu's		
GELUIDSNIVEAU LpA/LwA	83 dB (A) / 97 dB (A)			86 dB (A) / 98 dB (A)			83 dB (A) / 96 dB (A)		
TRILLINGEN (M/S <sup>2</sup> )	1,5 m/s <sup>2</sup>			1,5 m/s <sup>2</sup>			0,25 m/s <sup>2</sup>		
GEWICHT	5,7 kg			7,4 kg			9,4 kg		
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar			5 jaar			5 jaar		
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2 jaar			3 jaar			3 jaar		
LEVERBAAR ALS KIT	LB6002E: inclusief ruggedragen bladblazer, 5,0 Ah accu en snellader			-			-		

\*Gebruiksduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu en de techniek van de gebruiker.

• Gemarkerde looptijd is optimaal voor de batterij.

**EGO**


POWER+ PRO X BLADBLAZER



# DE EERSTE IN HAAR SOORT

De nieuwe LBX1000, die deel uitmaakt van Pro X assortiment van EGO, brengt maximale kracht van een rugblazer in de handen van de gebruiker.

De krachtigste handgedragen accu bladblazer op de markt, met een nieuwe borstelloze motor en axiale ventilator met hoog rendement voor een indrukwekkende luchtstroom en hogere lichtsnelheid. Kan met gemak de meest veeleisende en zwaarste opruimwerkzaamheden aan, zorgt voor prestaties, comfort en duurzaam gebouwd.



**BLAASKRACHT 32 N**  
De meest krachtige  
bladblazer op de markt







**ERGONOMISCHE TWEEDE HANDGREEP**  
Eenvoudig opvangen en in controle over grotere opruimtaken

**LCD DISPLAY**  
Laat de status zien en laadniveau van de accu

**ERGONOMISCHE BEDIENING**  
Variabele snelheidsschakelaar met lock-functie en Turbo Boost

**KRACHTIGE LED VERLICHTING**  
Voor het gebruik bij schemer of op donkere plaatsen

**HEUP CLIP**  
Om het mogelijk te maken om de bladblazer in je gordel of harnas vast te zetten

**NIEUWE HOOGRENDMENTS AXIALE VENTILATOR & GROTE MOTOR**  
Voor grotere blaasvolumes en snelheid

**STANDAARD**  
Voor bescherming en stabiel neerzetten



**NIEUW IN 2025**

## LBX1000 PRO X BLADBLAZER

Met de kracht van een ruggedragen bladblazer is de handgedragen bladblazer de krachtigste op de markt met 32 N blaaskracht. Uitgerust met een tweede handgreep voor eenvoudig meenemen en hanteren zonder het gedoe van een ruggedragen bladblazer. Kenmerken zijn een variabele snelheidsschakelaar met Turbo Boost, een LCD-display met de bedrijfsstatus en laadniveau van de accu, plus krachtige LED-verlichting voor het werken bij weinig licht of schemering. Deze bladblazer maakt onderdeel uit van het nieuwe Pro X assortiment en is voorzien van BLE-connectiviteit.





**EGO™**

POWER+ PRO X BLADBLAZER



# HET ULTIEME IN **BLADRUIMEN**

De nieuwe LBPX1100 is onderdeel van het nieuwe Pro X assortiment van EGO en is de meest krachtigste ruggedragen bladblazer op de markt.

Met een nieuwe borstelloze motor en axiale ventilator met hoog rendement voor een indrukwekkende luchtstroom en hogere lichtsnelheid. Kan met gemak de meest veeleisende en zwaarste opruimwerkzaamheden aan, zorgt voor prestaties, comfort en duurzaam gebouwd.





## PEAK<sup>™</sup> POWER<sup>+</sup> TECHNOLOGY

Combineert de kracht van 2 ARC Lithium<sup>™</sup> accu's gelijktijdig, voor langere looptijden en grotere blaaskracht

### VERBETERDE EN GROTERE MOTOR

Voor grotere volumes lucht en snelheid

ERGONOMISCH ONTWERPEN HANDGREEP  
Met variabele snelheidsregeling en vergendeling schakelaar

LCD DISPLAY  
Werkelijk weergave van de bedrijfsstatus en accu indicator

TOOL FREE INSTELLEN HANDGREEP

VERBETERDE PCBA KOELING  
Voor een grotere duurzaamheid



NIEUW IN 2025



LBPX1100

## PRO X RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

Peak Power<sup>™</sup> Technologie benut de kracht van 2 EGO accu's gelijktijdig, waardoor dit de krachtigste accu bladblazer is op de markt met 36 N blaaskracht., waardoor het blaaskracht en looptijd optimaliseert. Ontworpen met een nieuwe motor voor een grotere luchtsnelheid en meer volume, plus nieuwe bedieningselementen voor intuïtief en comfortabel gebruik.

Maakt deel uit van het nieuwe Pro X assortiment van EGO met ingebouwde BLE-connectiviteit voor het monitoren van de machinestatus, accucapaciteit en looptijden.



LBPX8000

## PRO X RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

Peak Power<sup>™</sup> Technologie combineert de kracht van twee EGO accu's voor maximaal vermogen en looptijd, waardoor grote oppervlakken sneller worden opgeruimd. Ontworpen met een nieuwe motor voor een grotere luchtsnelheid en een groter volume door de machine, plus nieuwe bedieningselementen voor intuïtief en comfortabel gebruik. Maakt deel uit van de nieuwe generatie PRO X tuinmachines en is voorzien van IoT en Bluetooth connectiviteit.



BOOST  
36 N



VARIABLE  
SNELHEIDS-  
REGLING



BLUETOOTH  
VERBINDING



BOOST  
26 N



VARIABLE  
SNELHEIDS-  
REGLING



BLUETOOTH  
VERBINDING



**EGO**<sup>TM</sup>  
POWER<sup>+</sup> SNEEUWFREES







PEAK POWER™ TECHNOLOGIE ZORGT ERVOOR  
DAT DE EGO SNEEUWFREES MINIMAAL DE  
PRESTATIES LEVERT VAN EEN BRANDSTOF  
AANGEDREVEN SNEEUWFREES EN ZO MET  
GEMAK ALLES VAN SNEEUW ONTDOET.

# EXTREEM VERMOGEN VOOR EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

De sneeuwfrezen van EGO Power+ maken gebruik van Peak Power™ technologie voor prestaties die overeenkomen met die van benzine maar dan zonder lawaai of uitstoot.

Peak Power™ technologie combineert de kracht van twee toonaangevende EGO 56V ARC Lithium™ accu's om de zwaarste sneeuwomstandigheden efficiënt aan te pakken.

Zelf aangedreven bediening zorgt voor gebruiksgemak, terwijl achteruit versnellingen en het wielaandrijvingssysteem het makkelijker maken om uit krappe plekken te komen.



**BEDIENINGSPANEEL ZELF AANDRIJVING VOOR SNELHEID EN SNEEUW UITWORP**

Gebuiksvriendelijke bedieningselementen zoals voorwaartse snelheid, achteruitversnelling, sneeuw uitworp en afstand

**WERPT SNEEUW TOT WEL 13 METER**

Automatisch draaibare sneeuwuitlaat, voor de juiste richting en afstand

**ERGONOMISCHE HANDGREEP**

In hoogte verstelbaar en inklapbaar voor eenvoudige opslag

**4 KRACHTIGE LED LICHTEN**

Verbeterd zicht voor sneeuwruimen in de vroege ochtend of late avond

**PEAK POWER™**

Dubbele accuhouder voor 2 accu's en maximaal vermogen

**ONAFHANKELIJKE BORSTELLOZE MOTOREN**

Voor zelf aangedreven sneeuwfrezen betekent dit meer betrouwbaarheid

**WIEL AANDRIJVING**

Banden met hoge tractie, zelfaandrijving met differentieel voor scherpe bochten

**VERSTELBARE GLIJSLOFFEN**

**EFFICIENTE WERKING ONDER ZWARE OMSTANDIGHEDEN**  
61 cm werkbreedte,  
51 cm sneeuwlaat

**2-TRAPS VIJZEL**

Voor het ruimen en uitwerpen van sneeuw




GO  
POWER+

SNT2120E-AP

## SNEEUWFREES MET VIJZEL

DE SNT2120E-AP RUIMT SNEEUW OP TOT WEL 21 CM EN GOOIT HET TOT WEL 14 METER WEG. DE IDEALE SNEEUWFREES OM IN DE VROEGE OCHTEND DE OPRIT EN WANDELPADEN SNEEUWVRIJ TE MAKEN.



PEAK  
POWER+  
TECHNOLOGY




GO  
POWER+

PROFESSIONAL

SNT2400E

## 2-TRAPS SNEEUWFREES MET PEAK POWER™, WIELAANDRIJVING EN EEN WERKBREEDTE VAN 61 CM

DEZE KRACHTIGE 2-TRAPS SNEEUWFREES IS VOORZIEN VAN EEN VARIABLE Snelheidsregeling en heeft getande stalen vijzels, om zelfs de diepste sneeuw met gemak te verwerken. De sneeuw wordt met hoge snelheid door de sneeuwwinlaat gegooid en vervolgens door de sneeuwuitlaat de sneeuw uitwerpt. De royale werkbreedte van 61 cm en een sneeuwwinlaat van 51 cm zorgen samen met het spuitstuk voor een werpafstand tot wel 13 meter, terwijl de bediening eenvoudig is – zelfs met dikke winterhandschoenen aan.



PEAK  
POWER+  
TECHNOLOGY

	SNT2120-AP	SNT2400E
SNEEUWCAPACITEIT BIJ 15CM SNEEUW	160 m <sup>2</sup>	223 m <sup>2</sup>
AANTAL ACCU POORTEN	2 parallel	2 parallel
WERKBREEDTE	52 cm	61 cm
INLAATHOOGTE	30 cm	51 cm
DRAAIBARE SNEEUWUITLAAT	180°	200° dmv joystick
WERPAFSTAND (MAX)	14 m	13 m
WERPAFSTAND (ZWARE SNEEUW)	5 m	7,6 m
MATERIAAL VIJZEL, DIAMETER	Metalen frame / rubber vijzel 18 cm	Staal, 28 cm
AANTAL FUNCTIES	1	2
AANDRIJFSNELHEID	Enkelvoudig	0,4-1,2 m/s <sup>2</sup>
ZELFAANGEDREVEN	Draaiende vijzel	-
ACHTERUITVERSNELLING	Ja	Ja
GEWICHT ZONDER ACCU	27 kg	68 kg
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar	2 jaar
VERKRIJGBAAR ALS KIT	SNT2124E-AP: inclusief sneeuwrees, 2x 6 Ah accu's en snellader	SNT2400E-K2753: inclusief sneeuwrees, 2x 7,5 Ah accu's en 2x snellader

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> MULTITOOL





**FLEXIBEL WERKEN IS EENVOUDIGER MET DE MULTITOOI.  
MAAIEN, ZAGEN, SNOEIEN, VEGEN EN NOG VEEL MEER.  
EN ALLES AANGEDREVEN DOOR 1 STERKE KRACHTBRON,  
ZONDER GEDOE, LAWAAI EN SCHADELIJKE UITSTOOT.**



# ÉÉN MACHINE, MEERDERE MOGELIJKHEDEN

De EGO Power+ Multitool is een multifunctionele tuinmachine waar je niet zonder kunt. Met slechts 1 basismachine kunt u een groot aantal opzetstukken bevestigen, waardoor alle tuinklussen kunnen worden gedaan. Denk hierbij aan het trimmen van het gazon en gazonkanten. Maar ook de haag snoeien, takken zagen, grond bewerken en het terras borstelen. Het wisselen naar een ander opzetstuk is eenvoudig omdat u geen gereedschap nodig hebt. En maakt u gebruik van het carbon fiber verlengdeel, dan kan ook nog eens op grote hoogte en op lastig bereikbare plaatsen worden gewerkt. In combinatie met de 56 V ARC Lithium™-accu hebt u alle kracht die u nodig hebt, zonder lawaai, gedoe en schadelijke uitstoot.

Stap over op de nieuwste en verbeterde basismachine. Uitwisselbaar met de nieuwe grastrimmer en alle reeds bestaande Multitool opzetstukken.

## 01 EGO POWER+ STOKHEGGENSCHAREN

Keuze uit een normale of korte steel om zowel hoge hagen als laag bij de grond uit de voeten te kunnen

## 02 EGO POWER+ SNOEIZAAG

Snoeit eenvoudig en snel door takken

## 13 EGO POWER+ GRASTRIMMER

Voorzien van Line IQ™ en Powerload™ technologie

## MULTITOOL BASISMACHINE

Klaar voor elke klus, groot of klein

## 12 EGO POWER+ MOSHARK

Verwijdert mos tussen het gras en de grondlaag voor een gezonder gazon

## 11 EGO POWER+ GRASTRIMMER

Met Powerload™ technologie


## 10 EGO POWER+ SNEEUWFREES

Eenvoudig sneeuwvrij maken van terras of gangpad




### 03 EGO POWER+ GRASTRIMMER

Voor een perfect en nauwkeurig maaibeeld langs hekwerken en muren



### 04 EGO POWER+ BOSMAAIER

Ideaal voor struiken, dik gras en onkruid



### 05 EGO POWER+ ROTOCUT

Snijdt door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden zonder daarbij steentjes en ander materiaal weg te werpen met mogelijke schade tot gevolg



### 06 EGO POWER+ KANTENSNIJDER

Het maken van perfect strakke grasranden is nooit zo eenvoudig geweest



### 07 EGO POWER+ GRONDFREES

De simpele manier om grond te beluchten en voor te bereiden op beplanting




### 08 EGO POWER+ ROLBEZEM EN RUBBER BEZEM

Eenvoudig mos, nat blad en water op verharde ondergrond verwijderen



### 09 EGO POWER+ ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

Eenvoudig rijpe olijven uit de boom schudden



#### 2 BASISMACHINES VERKRIJGBAAR:

- EGO Power+ Professional basismachine met borstelloze motor
- EGO Power+ Pro X basismachine met borstelloze motor






# HET VERMOGEN OM ALLE KLUSSEN TE KLAREN



## PH1420E MULTITOOL BASISMACHINE

Met meer vermogen, een verbeterde motor en ergonomie is de PH1420E uitwisselbaar met alle bestaande en toekomstige opzetstukken.



TOTALE LENGTE: 78 cm  
GEWICHT: 600 gr



## EP7501 CARBON FIBER VERLENGDEEL

Voor hoge hagen en struiken is dit sterke en lichtgewicht verlengdeel onmisbaar. Koppel het tussen de basismachine en het verlengdeel en u heeft direct een groter bereik.







IPX5 WEERSBESTENDIGE CONSTRUCTIE

**KRACHTIGE 1.600W BORSTELLOZE MOTOR**

Vergelijkbaar met een 35cc verbrandingsmotor – maakt het mogelijk om met de EGO multitool zware werkzaamheden uit te voeren. Alle opzetstukken zijn mogelijk om hierbij te gebruiken



**DIGITALE BEDIENING MET 3 SNELHEDEN**

Met 3 vooraf ingestelde snelheden en een schakelaar met variabele snelheid kan de gebruiker de juiste snelheid instellen afhankelijk van de klus

**CARBON-FIBER STEEL**

2mm carbon-fiber steel wat het gewicht omlaag brengt en de duurzaamheid verhoogt

**VERSTELBARE D-HANDGREEP**

Voor comfortabel gebruik

**OPHANG OOG**

Biedt de mogelijkheid om harnassen en schouderriemen aan te hangen

**VEILIGE EN EENVOUDIGE AANSLUITING**

Zorgt voor snel en eenvoudig wisselen van opzetstukken



INCLUSIEF AP1500 ENKELVOUDIGE SCHOUDERRIEM.

**EGO™**  
PRO X



**NIEUW IN 2025**

**PHX1600**  
**PRO X MULTITOOL BASISMACHINE**

De eerste basismachine van EGO in het Pro X assortiment. Het biedt de gebruiker de mogelijkheid om de hele dag door te werken onder de zwaarste omstandigheden. De motor en de software zijn beide aan een update onderworpen om ervoor te zorgen dat ze robuust genoeg zijn voor de zwaarste omstandigheden. Deze basismachine maakt deel uit van het nieuwe Pro X assortiment van EGO en is voorzien van ingebouwde BLE-connectiviteit, waardoor de firmwarestatus, het laadniveau van de accu en de looptijden kunnen worden ingezien.

	PH1420E	PHX1600
MOTORTYPE	Koolborstelloos	Koolborstelloos
SNELHEIDSREGELING	2 Snelheden. Variabele toerental	3 snelheden
MATERIAAL VAN AANDRIJFAS	Massief staal, 7 mm	Massief staal, 7 mm
TYPE STEEL	Carbon fiber	Carbon fiber
KOPPELINGSMECHANISME	Snel wisselen zonder sleutels	Snel wisselen zonder sleutels
GEWICHT	2,8 kg	2,95 kg
TOTALE LENGTE	97 cm	100 cm
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5jaar	5jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	2jaar	3jaar



VARIABLE SNELHEID



DRIE SNELHEDEN



SNEL OMWISSELEN



VERSTELBARE HANDGREEP



CARBON FIBER



BLUETOOTH VERBINDING

# 1 REVOLUTIONAIRE KRACHTBRON. ZO VEEL VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN



## 01 HEGGENSCHAREN

Met de keuze uit een korte of lange stokheggenschaar, kunnen desgewenst hoge of lage hagen met gemak worden aangepakt. De stokheggenscharen zijn in verschillende hoeken in te stellen en ingeklapt makkelijk op te bergen.



## 02 SNOEIZAAG

Snoeit snel en eenvoudig door takken. Verleng met het carbon fiber verlengstuk voor nog meer reikwijdte en snoei nog meer.



## 03 GRASTRIMMER

Maai nauwkeurig gras wat tegen schuttingen en muren groeit. De opties voor de grastrimmer zijn:

- Rapid Reload™** maaikop - snel maaidraad invoeren
- Powerload™** maaikop - snel automatisch maaidraad invoeren door een druk op de knop.
- Line IQ™** maaikop met Powerload™ - automatisch het maaidraad op de juiste lengte.



## 04 BOSMAAIER

De bosmaaier is gebouwd om zwaarder werk te doen. Van dik gras en onkruid tot struiken, hij maait er simpel doorheen.



## 05 ROTOCUT

Snijdt met gemak door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden. Voorzien van 2 contra roterende bladen om wegspattende steentjes te voorkomen.





## 06 KANTENSNIJDER

Geef uw gazon een perfect maaibeeld met de kantensnijder. Ideaal voor graskanten langs een pad, oprit of bloemenbed.



## 07 GRONDFREES

De grondfrees schudt de grond los voordat geplant kan worden. De grondfrees belucht de grond en verwijdert onkruid, zodat planten gezond kunnen groeien.



## 08 ROLBEZEM EN RUBBER BEZEM

De rolbezem maakt korte metten met mos, nat blad en aanslag, terwijl de rubber bezem eenvoudig vuil, sneeuw en water wegborstelt.



## 09 ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN

Schud rijpe olijven uit bomen bij ca. 2.000 slagen per minuut met 10 vervangbare carbon fiber staafjes, een bewezen en duurzame tandwielkast en een geïntegreerd smeersysteem voor simpel onderhoud.



## 10 SNEEUWFREES

De sneeuwrees is ideaal om het terras, oprit of paden sneeuwvrij te maken.




## 11 MOSHARK

Verwijdert mos tussen het gras en de grondlaag voor een gezonder gazon




**HTA2000**  
**STOKHEGGENSCHAAR**

De stokheggenschaar (160 cm.) is bijzonder krachtig, voorzien van dubbelzijdig lasergeslepen messen en is in vele hoeken in te stellen.



**HTA2000S**  
**KORTE HEGGENSCHAAR**

Met dezelfde scherpe messen en veel snijbewegingen maakt deze stokheggenschaar (120 cm.) korte metten met lage en diepe hagen.



**PSA1000**  
**SNOEIZAAG**

Erg eenvoudig en snel snoeien van takken met een zaagbladlengte van 25 cm.



**STA1500**  
**GRASTRIMMER**

Ideaal voor een mooie afwerking van het gazon of moeilijk bereikbare plaatsen. Voorzien van een Rapid Reload snellaad maaikop.



**BCA1200**  
**BOSMAAIER**

Sterk bosmaaierdeel voor de zware klussen. Het 3-tandsmes maakt korte metten met overwoekert terrein.



**EA0800**  
**KANTENSNIJDER**

Beschikt over een variabele diepte-instelling voor een perfecte grasrand.






**CTA9500**  
**GRONDFREES**

De makkelijke manier om grond voor te bereiden op het beplanten. De roterende freesmessen verwijdert onkruid en belucht de grond.



**BBA2100**  
**ROLBEZEM**

Verwijder makkelijk en snel mos en nat blad op lastige ondergrond.



**RTA2300**  
**ROTOCUT**

Snijdt met gemak door gras, onkruid en mos op verharding en grindpaden. Voorzien van 2 contra roterende bladen om te voorkomen dat steentjes weg spatten. De perfecte oplossing waar zorgvuldig gewerkt dient te worden.



**OSA1000**  
**ELEKTRISCHE KAM VOOR OLIJVEN**

10 carbon fiber staafjes schudden rijpe olijven in no-time uit de boom.



**SSA1200**  
**SNEEUWFREES**


De sneeuwrees is ideaal om het terras, oprit of paden sneeuwvrij te maken.



**POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE**

**STA1600**  
**GRASTRIMMER POWERLOAD™**

Dit opzetstuk zit boordevol tijdsbesparende functies ondersteunt u bij veilig, snel en efficiënt werken. Powerload™ technologie alleen geschikt voor PH1420E en PHX1600.




**NIEUW IN 2025**

**STA1700  
GRASTRIMMER**

**POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE** **LINE-IQ™  
TECHNOLOGIE**

Voorzien van Line IQ™ en Powerload™ technologie voor het automatisch invoeren en op de juiste lengte houden van het maaidraad. De steel is gemaakt van carbon-fiber voor extra sterkte en robuustheid voor de zwaarste omstandigheden.



**NIEUW IN 2025**




**DA1400  
MOSHARK**

Verwijdert mos tussen het gras en de grondlaag voor een gezonder gazon. Ook verwijdert de moshark dood gras en overig groen wat tussen het gras is komen te liggen.



**DE MOSHARK NADER UITGELEGD**

Verticureren is het proces om overtollig mos en een viltlaag te verwijderen, wat meestal één of twee keer per jaar in de lente en herfst wordt uitgevoerd.




Gezonde gazons hebben geen of weinige viltlaag, zodat zonlicht, water en andere voedingsstoffen de kwaliteit van de bodem verbeteren.

Na verloop van tijd ontstaat een viltlaag tussen het gezonde gras en de grondlaag, die de opname van voedingsstoffen in de bodem kan belemmeren.


Geleidelijk zal het gezonde gras geel en verdord raken.

**DE VOORDELEN VAN EGO**



**Andere mosharken**

2 aparte delen waardoor een gedeelte in het midden overgeslagen wordt



**De EGO Moshark**

1 compleet deel die geen gedeelte overslaat



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
GEWICHT	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,7 kg	1,8 kg	2 kg
LENGTE	160 cm (99 cm ingeklapt) / 120 cm	142 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	-
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah tot 37 min. 4,0 Ah tot 65 min. 5,0 Ah tot 82 min. 6,0 Ah tot 98 min. 7,5 Ah tot 122 min. 10,0 Ah tot 157 min. 12,0 Ah tot 188 min.	2,5 Ah tot 70 zaagsneden 4,0 Ah tot 110 zaagsneden 5,0 Ah tot 140 zaagsneden 6,0 Ah tot 170 zaagsneden 7,5 Ah tot 210 zaagsneden 10,0 Ah tot 285 zaagsneden 12,0 Ah tot 340 zaagsneden	2,5 Ah tot 18 min. 4,0 Ah tot 35 min. 5,0 Ah tot 45 min. 6,0 Ah tot 55 min. 7,5 Ah tot 72 min. 10,0 Ah tot 93 min. 12,0 Ah tot 110 min.	2,5 Ah tot 18 min. 4,0 Ah tot 35 min. 5,0 Ah tot 45 min. 6,0 Ah tot 55 min. 7,5 Ah tot 70 min. 10,0 Ah tot 90 min. 12,0 Ah tot 110 min.	2,5 Ah tot 30 min. 4,0 Ah tot 48 min. 5,0 Ah tot 60 min. 6,0 Ah tot 72 min. 7,5 Ah tot 90 min. 10,0 Ah tot 120 min. 12,0 Ah tot 144 min.	2,5 Ah tot 27 min. 4,0 Ah tot 47 min. 5,0 Ah tot 60 min. 6,0 Ah tot 75 min. 7,5 Ah tot 95 min. 10,0 Ah tot 125 min. 12,0 Ah tot 150 min.	2,5 Ah tot 25 min. 4,0 Ah tot 40 min. 5,0 Ah tot 52 min. 6,0 Ah tot 60 min. 7,5 Ah tot 80 min. 10,0 Ah tot 105 min. 12,0 Ah tot 125 min.
MESLENGTE	51 cm	-	-	-	-	-	-
MAAIBREEDTE	-	-	38 cm	40 cm	43 cm	30 cm	23 cm
LIJNDIAMETER GELEVERD	-	-	2,4 mm (dubbele draad)	2,4 mm	2,4 mm	-	-
MAAIKOP	-	-	Snellaadkop voor trimmer	Powerload™	Powerload™	-	-
TYPE AANDRIJFAS	-	-	Recht	Carbon Fiber	Carbon Fiber	-	-
GROOTTE VAN ASGAT	-	-	-	-	-	25,4 mm	-
SNIJCAPACITEIT	26 mm	-	-	-	-	-	-
MATERIAAL EN TYPE BLAD	Dubbelzijdig, lasergeslepen mes	-	-	-	-	3-tandsmes	-
INSTELBARE POSITIES	12 / 9 posities instelbaar	-	-	-	-	-	-
ZAAGBLADLENGTE	-	25 cm	-	-	-	-	-
KETTINGSTEEL/MAAT	-	9,5 mm / 1,1 mm	-	-	-	-	-
MAX. SNIJDIAMETER	-	200 mm	-	-	-	-	-
CAPACITEIT VAN OLIETANK	-	220 ml	-	-	-	-	-
DRAAIRICHTING	-	-	-	-	-	-	2-blads contra-rotatie
TYPE BLAD	-	-	-	-	-	-	Hoogwaardig staal
TRILLINGSNIVEAU (M/S²)	-	-	-	-	-	-	1,1 / 1,5
GELUIDSNIVEAU	-	-	-	-	-	-	83 dB (A) / 96 dB (A)
TOERENTAL	-	-	-	-	-	-	450/min.
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruik	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruik	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg	7,2 kg
LENGTE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	176,5 cm
GEBRUIKSDUUR*	2,5 Ah N/A 4,0 Ah tot 50 min. 5,0 Ah tot 60 min. 6,0 Ah Up to 76 mins 7,5 Ah tot 100 min. 10,0 Ah tot 132 min. 12,0 Ah tot 152 min.	2,5 Ah tot 40 min. 4,0 Ah tot 60 min. 5,0 Ah tot 80 min. 6,0 Ah Up to 100 mins 7,5 Ah tot 120 min. 10,0 Ah tot 160 min. 12,0 Ah tot 200 min.	2,5 Ah tot 50 min. 4,0 Ah tot 90 min. 5,0 Ah tot 120 min. 6,0 Ah Up to 140 mins 7,5 Ah tot 150 min. 10,0 Ah tot 200 min. 12,0 Ah tot 280 min.	2,5 Ah tot 50 min. 4,0 Ah tot 70 min. 5,0 Ah tot 100 min 6,0 Ah Up to 120 mins 7,5 Ah tot 160 min. 10,0 Ah tot 210 min. 12,0 Ah tot 240 min.	2,5 Ah tot 45 min. 4,0 Ah tot 75 min. 5,0 Ah tot 90 min. 6,0 Ah tot 110 min. 7,5 Ah tot 135 min. 10,0 Ah tot 180 min. 12,0 Ah tot 216 min.	2,5 Ah tot 17 min. 4,0 Ah tot 27 min. 5,0 Ah tot 34 min. 6,0 Ah tot 41 min. 7,5 Ah tot 52 min. 10,0 Ah tot 68 min. 12,0 Ah tot 82 min.
MESLENGTE	20 cm	24 cm	-	-	-	-
STAAF LENGTE / DIAMETER	-	-	-	33 cm / 0,5 cm	-	-
SNIJDIEPTE	Tot 75 mm	-	-	-	-	-
MESDIKTE	3 mm	-	-	-	-	-
STAAF AANTAL:	-	-	-	10 (5+5)	-	-
MATERIAAL SPATBESCHERMER	Aluminium met rubberen rand	Kunststof	Kunststof	-	Nader te bepalen	-
MAAIBREEDTE	-	21 / 24 cm	-	-	-	-
WERKBREEDTE	-	-	560 mm	-	300 mm	381 mm
SNELHEID	-	-	Hoog 240 /min., laag 210 /min.	-	2000-1650 /min.	2600-3000 /min.
BEREIK	-	-	-	58 cm-33 cm	-	-
DIAMETER BORSTELS	-	-	1,5 mm	-	-	-
GROOTTE VAN ASGAT	25,4 mm	-	-	-	-	-
AFMETING	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	Nader te bepalen	-
STAAF MATERIAAL	-	-	-	Carbon fiber	-	-
SLAGEN PER MINUUT	-	-	-	1780 / 2120 /min.	-	-
MAXIMALE WERPAFSTAND	-	-	-	-	7,5 m	-
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruik	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruik	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

\*De looptijden zijn indicatief en zijn afhankelijk van het type accu, het energieniveau alsmede de wijze van gebruik.

# OP ALLES VOORBEREID MET DE EGO POWER<sup>+</sup> MULTITOOL KITS



MHBC1240E

**MULTITOOL KIT,** bestaande uit:

PH1420E  
Basismachine

AP1500  
Enkelvoudige  
schouderriem

BA2800T  
5,0 Ah accu

CH5500E  
Snellader



STA1600  
Grastrimmer  
Powerload™



HTA2000  
Stokheggenschaar



PSA1000  
Snoeizaag



BCA1200  
Bosmaaier





Een fantastische manier om te genieten van de vele voordelen van onze accu tuinmachines.

De EGO Power+ Multitool kits zijn voorzien van de meest populaire machines, met de kracht om alle klussen aan te kunnen.



MRC2306E

**MULTITOOL KIT,** bestaande uit:

PH1420E  
Basismachine

AP1500  
Enkelvoudige  
schouderriem

BA2242T  
2 x 4,0 Ah accu

CH5500E  
Snellader



BBA2100  
Rolbezem



RTA2300  
Rotocut



CTA9500  
Grondfrees



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> LIFESTYLE





HET INNOVATIEF LIFESTYLE ASSORTIMENT IS ENORM MAKKELIJK OM OVERAL MEE NAAR TOE TE NEMEN. HET VOEGT SLIMME TECHNOLOGIE TOE AAN JE DAGELIJKSE BEZIGHEDEN.



# INTELLIGENTE TECHNOLOGIE VOOR HET BUITENLEVEN

Door het accuplatform van EGO optimaal te benutten kan elke EGO 56V ARC Lithium™ accu worden aangesloten op de nieuwste lifestyle producten van EGO - allemaal ontworpen om nog meer te genieten van het buitenleven.

Om meer tijd door te brengen in de tuin of op de camping, koel te blijven bij warm weer, op een zomeravond langer buiten te kunnen blijven, of het efficiënt schoonmaken en onderhouden van uw tuin zonder het ongemak van elektrische snoeren, heeft EGO nieuwe innovaties ontwikkeld op het gebied van handgedragen krachtbronnen voor buiten, heldere verlichting, essentiële koeling voor warme weersomstandigheden, hogedrukreiniging en... EGO's nieuwste ontwikkeling in nat/droogzuigen.



10.000 Lumen lichtopbrengst,  
instelbare lichtsterkte voor  
je buitenruimte

LT1000E Draagbare werk lamp



Industry leading battery-  
powered Wet/Dry Vac

WDV0900E Wet/Dry Vac





Creëert tot wel 50 m<sup>2</sup>  
aan koele lucht voor  
de warme dagen

FN1800E Ventilator 45 cm met vernevelingsfunctie



Levert stroom waar  
en wanneer je het  
nodig hebt

PAD5000E Nexus Escape 500W omvormer



Verrassend vermogen bij de  
nieuwe hogedrukreiniger van EGO

HPW2000E Hogedrukreiniger





# ULTIEM VERMOGEN OM HARDNEKKIG VUIL TE VERWIJDEREN

De innovatieve hogedrukreiniger van EGO reinigt optimaal en heeft een lange werkdur.

De vermogensinstelling is ingebouwd in de handgreep en met een selectie van sproeikoppen heb je volledige controle over de meest effectieve, efficiënte resultaten voor een diverse reeks verschillende schoonmaaktaken.

Er zijn extra accessoires verkrijgbaar om de hogedrukreiniger aan te passen aan een specifieke taak.



**DUBBELE ACCUHOUDER**  
Voorzien van Peak Power™ technologie voor extra energie tijdens zware schoonmaaktaken

**SLANGEN / ACCESSOIRES MET SNELKOPPELING**  
Snel en eenvoudig aansluiten

**TUINSLANG AANSLUITING**  
Voor een standaard slang of verswateraansluiting

**PEAK  
POWER  
TECHNOLOGY**

Combineert de kracht van 2 ARC Lithium™ accu's gelijktijdig

**SELECTEREN OP AFSTAND**  
Intuïtieve bediening

**UITSCHUIFBARE HANDGREEP**  
Voor eenvoudig verplaatsen

**DUIDELIJKE INDICATOREN VOOR STROOM- EN BATTERIJNIVEAU**  
Makkelijk te vinden op handgreep en machine



**WIELGROOTTE 185 MM**  
Voor eenvoudig manoeuvreren

**KRACHTIGE MOTOR**  
390 L/U bij 135 bar





## De hogedrukreiniger van EGO heeft verschillende sproeikoppen voor elke schoonmaaktaak

Alle sproeikoppen hebben een bajonetaansluiting, waardoor je gemakkelijk en eenvoudig tussen de verschillende sproeikoppen kunt wisselen. Het ontwerp van elke sproeier is geoptimaliseerd om een gelijkmatige waterstraal te creëren, voor optimale efficiëntie.



### TURBO SPROEIKOP (1/4" aansluiting)

De Turbo sproeikop is het krachtigste mondstuk in het EGO assortiment. Alleen voor gebruik op harde oppervlakken – niet voor gebruik op auto's en houten oppervlakken.

### 15° SPROEIKOP (1/4" aansluiting)

De 15° sproeikop is ideaal voor moeilijke oppervlakken – baksteen, betonnen muren, tegels, opritten en metalen oppervlakken.



### 25° SPROEIKOP (1/4" aansluiting)

De 25° sproeikop zorgt voor een krachtige reiniging, perfect voor het reinigen van een boot of tractor, waarbij algen, stof en vuil efficiënt worden verwijderd.

### 40° SPROEIKOP (1/4" aansluiting)

De 40° sproeikop is ideaal voor het reinigen van auto's en andere oppervlakken die een zachtere reiniging nodig hebben.



### SPROEIKOP OM TE SPOELEN (3/8" aansluiting)

De sproeikop die bedoeld is om te spoelen wordt aangesloten op het korte pistool\*. Ideaal voor het spoelen van zeepresten, het reinigen van buitenmeubilair en het spoelen van het terras.

EGO  
POWER

HPW2000E

### HOGEDRUKREINIGER

Zware reinigingskracht met informatiedisplay en vermogensregeling, dubbele accuhouder met Peak Power™ Technologie, eersteklas slangaansluitingen en 5 sproeikoppen voor verschillende reinigingstaken.

	HPW2000E
MAXIMALE WERKDRUK	135 bar
MAXIMALE WATEROPBRENGST	390 L/H
GEWICHT	17 kg
SPROEIKOPPEN	Turbo, 15°, 25°, 40°, spoelen
INBEGREPEN ACCESSOIRES	Hogedrukslang
	Filter
	Schuimkanon
ACCESSOIRES ZIJN SEPARAAT TE BESTELLEN	Hoogwaardig messing schuimkanon
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar

\* uitsluiten te gebruiken met de korte spuitlans

# GRONDIGE REINIGING VOOR BINNEN EN BUITEN

De nieuwe nat-/droogzuiger (34 liter) van EGO POWER+ levert toonaangevende prestaties met meer dan 180m<sup>3</sup>/uur aan zuigvermogen.

Pas het energieniveau aan middels de 3 standen voor elke willekeurige reinigingsklus. Dit kan zowel op de machine als met de afstandsbediening geregeld worden.

De looptijd van de nat-/droogzuiger (bij gebruik van een 5Ah 56V ARC Lithium™ accu) bedraagt ca 60 minuten op de ECO-stand, ca 33 minuten op de stand 'hoog' of ca 18 minuten op de Turbo-stand


Een handig opbergvak biedt ruimte voor de accessoires, verlengstukken en de slang. De accessoires zijn oa: 2 verlengbuizen, 1 plat mondstuk, 1 borstel mondstuk, 1 klein vloer mondstuk met borstel, 1 breed mondstuk met rubberen bescherming en een slang van 2,1 meter. Tevens is de nat-/droogzuiger voorzien van een ingebouwd filtersysteem, waardoor optimale prestaties worden behaald.

## Draadloos functies instellen



## De nat-/droogzuiger van EGO heeft een mondstuk voor alle omstandigheden

Meegeleverde accessoires:



**PLAT MONDSTUK**  
(met LED verlichting)



**BORSTEL VOOR HARDNEKKIG VUIL**



**KLEIN VLOER MONDSTUK**



**BREED MONDSTUK**  
(met rubberen bescherming)



**VERLENGDELEN**

**EGO**  
POWER+

**NIEUW IN 2025**

WDV0900E

**NAT-/DROOGZUIGER**

Reinigen onder zware omstandigheden met 'on-board' vermogen en draadloze afstandbediening. Inclusief 8 accessoires voor verschillende reinigingsstaken, met een ingebouwde functie voor filterreiniging.







# GECONTROLEERD, CHEMISCH SPROEIEN

De drukspuit in het Professional assortiment van EGO heeft een innovatief drukregelsysteem en een comfortabel draagharnas.

Uitermate effectief door hoge drukregeling, vergelijkbaar met brandstof varianten voor gebruikers die op zoek zijn naar een effectieve en variabele sproeiregeling.

Het unieke drukregelsysteem is handig in gebruik, zodat gebruikers eenvoudig de hoeveelheid vanaf de spuitlans kunnen regelen.



NIEUW IN 2025

## BSP3500E DRUKSPUIT

Professionele chemische spuitregeling, met innovatieve on-board variabele instelling tot maar liefst 24 bar, ideaal voor land-, tuinbouw en fruitteelt.



### VARIABLE DRUKREGELING VOOR VELE VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN

Druk tot 24 Bar  
(150+ psi voor het  
bereiken van hogere  
plekken of voor lichte  
reinigingswerkzaamheden)

### STAINLESS STEEL SPRAY WAND

### BEDIENING OP DE SPUITLANS

Afsluiten en instellen van het debiet  
met comfortabele spuitlans, kan  
gemakkelijk bediend worden met  
werkhandschoenen voor zwaar gebruik



### FILTERSYSTEEM

Vermindert verstopping - de  
waterinlaat van de tank en de  
vloeistofaanzuiging zijn beide  
uitgerust met een filtersysteem

### ACCU AFDEKKING

Beschermd tegen water

### RUBBER SLANG VAN HOGE KWALITEIT



### 15 L DOORZICHTIGE TANK

### BORSTELLOZE MOTOR EN 3-FRAME PLUNJER POMP

Geeft hogere werkdruk en  
doorstroming om verschillende  
toepassingen mogelijk te maken





## ALTIJD EN OVERAL ENERGIE **BIJ DE HAND**

De Nexus Escape biedt stroom waar en wanneer dit nodig is en is uitwisselbaar met alle EGO ARC Lithium™ accu's.

De Nexus Escape is voorzien van een 220-240V~50Hz stopcontact en heeft 3 USB aansluitingen. Afhankelijk van het type accu kan de Nexus Escape (max 400W) mobiele telefoons, laptops, camera's en andere elektrische apparaten opladen, maar hij laat ook je verlichting branden. De Nexus Escape is licht in gewicht en past prima in een rugzak en is ideaal voor camping, strand, boot, festivals en in en om het huis.



**EGO**  
POWER+

PAD1800E

### NEXUS ESCAPE OMVORMER 180W

Met de EGO Power+ Nexus Escape (omvormer 230V ~50Hz, 180W en 2 USB-poorten) kun je apparaten opladen of van stroom voorzien, waar je ook bent. Het lichtgewicht ontwerp en de handige draaggreep maken het apparaat gemakkelijk te vervoeren. De zuivere sinusomvormer maakt het apparaat geschikt voor gebruik met zelfs de meest gevoelige elektronische apparaten.





UITWISSELBAAR MET ALLE  
EGO ARC LITHIUM™ ACCU'S

AANSLUITEN EN DIRECT KLAAR  
Schuif eenvoudig de accu in  
en klaar voor gebruik

BATTERIJPOORT  
GESCHIKT VOOR  
ALLE DRAAGBARE  
EGO-BATTERIJEN

1 USB TYPE A  
AANSLUITING

2 USB TYPE  
CAANSLUITINGEN

400W 220-240V 50HZ AC  
STOPCONTACT VOOR OVERAL STROOM

GEEN LAWAAI EN NUL UITSTOOT  
Probleemloos stroom voorhanden



PAD5000E

## NEXUS ESCAPE OMFORMER 400W

Met drie USB-poorten van verschillende types en een 230V ~50Hz stopcontact kan de nieuwe EGO Power+ Nexus Escape meerdere apparaten opladen of van stroom voorzien tot wel 500 Watt. Met de USB-C (PD-poort) kun je met 100W vermogen apparaten en handgedragen accu's van EGO opladen in combinatie met een USB-C PD geschikte oplader. De zuivere sinusomvormer maakt hem geschikt voor gebruik met zelfs de meest gevoelige elektronische apparaten.

## OPTIES VOOR HET LEVEREN VAN STROOM OF HET OPLADEN VAN APPARATEN\*



10 LAPTOPS



36 MOBIELE  
TELEFOONS



TOT WEL 8 UUR TV KIJKEN  
OP EEN 42" SCHERM



DRONES




BUITENVERLICHTING

	PAD1800E	PAD5000E
AC UITGANGSVERMOGEN	180W	400W
AANSLUITING	Te gebruiken i.c.m. elke EGO handgedragen accu	Te gebruiken i.c.m. elke EGO handgedragen accu
GEWICHT ZONDER ACCU	0,7 kg	1,6 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	-	-
VERKRIJGBAAR ALS KIT	-	PAD5001E: inclusief Nexus Escape omvormer, 2,5 Ah accu

# DE KOELSTE INNOVATIE TOT NOG TOE

De vernevelingsventilator van EGO Power+ heeft tot wel 2x zoveel blaaskracht in vergelijking met standaardventilatoren en is een essentieel hulpmiddel bij warme weersomstandigheden.

De EGO Power+ ventilator heeft een permanente en periodieke vernevelingsstand. Daarnaast kan hij worden ingesteld op maar liefst 6 verschillende snelheden (350-1.940 L/s). Het koeloppervlak van 50 m<sup>2</sup> is indrukwekkend te noemen. Met een minimaal geluidsniveau van slechts 68 dB en tot wel 60 uur looptijd (5 Ah accu op de laagste snelheid) is deze ventilator geschikt voor zowel binnen als buiten. Het is een ideale ventilator met geavanceerde functies, licht in gewicht en voorzien van transportwieltjes. Ideaal voor de warmere dagen, sportevenementen, horeca, camping, festivals, etc.



## FN1800E VENTILATOR 45 CM MET VERNEVELINGSFUNCTIE

De ventilator heeft een capaciteit van maar liefst 50 m<sup>2</sup>, 2 vernevelingsstanden, 5 snelheden (700-2.350 L/s) en heeft de dubbele blaaskracht in vergelijking met een 45 cm ventilator. Deze ventilator is perfect geschikt voor zowel binnen als buiten.







## VENTILATOR 25 CM



NIEUW IN 2025

FN1000E

### VENTILATOR 25 CM MET VERNEVELINGSSFUNCTIE

Een compacte ventilator met vernevelingsfunctie, eenvoudig in te klappen voor meenemen en opbergen - 3 vernevelingsstanden, 5 snelheden + turbo functie, roterend en een aansluiting voor een tuinslang. Deze ventilator van EGO Power+ kan eenvoudig worden bediend met de EGO Connect App op je smartphone, ideaal voor verkoeling voor binnen en buiten.



	FN1800E	FN1000E
GEBRUIKSDUUR	2,5 Ah tot 30 uur 4,0 Ah tot 48 uur 5,0 Ah tot 60 uur 6,0 Ah tot 72 uur 7,5 Ah tot 90 uur 10,0 Ah tot 120 uur 12,0 Ah tot 144 uur	2,5 Ah tot 30 uur 4,0 Ah tot 48 uur 5,0 Ah tot 60 uur 6,0 Ah tot 72 uur 7,5 Ah tot 90 uur 10,0 Ah tot 120 uur 12,0 Ah tot 144 uur
GEWICHT ZONDER ACCU	10,4 kg	4,6 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEbruik	5 jaar	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEbruik	1 jaar	1 jaar

# DRAAGBAAR, FLEXIBEL HELDERE VERLICHTING



's Werelds sterkste  
buitenverlichting op accu



360 GRADEN  
VERLICHTING  
Met uitklapbare  
lichtpanelen



COMPACT  
ONTWERP



## LT1000E DRAAGBARE WERKLAMP

Met een instelbare lichtopbrengst tot 10.000 lumen is de EGO Power+ Draagbare werklamp de krachtigste op accu's ter wereld. Pas de lichtsterkte aan uw wensen aan met 5 helderheidsinstellingen en een boost voor maximale lichtsterkte. De verstelbare panelenzorgen voor een zachte verlichting rondom (360 graden). De lamp is eenvoudig te vervoeren en op te bergen dankzij het compacte ontwerp en de geïntegreerde handgreep. Laad apparaten onderweg op met de ingebouwde USB A-poort.

	LT1000E					
LICHTSTERKTE	1	2	3	4	5	BOOST
LICHTSTERKTE / HELDERHEID (4 PANELEN GECOMBINEERD)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10.000lm
GESCHATAANTAL UREN LICHT* (4 PANELEN MET EEN EGO 56V 5 AH ACCU)	36u	16u	8u	5u	4u	1u
GEWICHT (EXCLUSIEF ACCU)	4,3 kg					
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar					
GARANTIE BIJ PROFESSIEEEL GEBRUIK	1 jaar					

\*De lamp heeft bij een omgevingstemperatuur van 25°C een lichtsterkte van 10.000 lm gedurende 1 uur en werkt nog 2 uur lang op helderheidsniveau 5. Houd er rekening mee dat de looptijd van 1 uur afhankelijk is van de omgevingstemperatuur. In een koelere omgeving zal de "Boost"-modus een langere looptijd hebben, maar in een warme omgeving zal de "Boost"-modus een kortere looptijd hebben.





De krachtige LED-verlichting van EGO kan door alle accu's van EGO ARC Lithium™ worden ingeschakeld. Het lichtniveau kan worden aangepast aan de omstandigheden. De veelzijdigheid maakt deze lamp uitermate geschikt voor diverse werkzaamheden.



Instelbare lichtsterkte  
voor elke sfeer



**BEDIENINGSPANEEL**

Met instelbare helderheid en kleurtemperatuur, Bluetooth verbinding en 3 verschillende lichtstanden



INSTELBARE KLEUR TEMPERatuur  
VOOR SFEERVERLICHTING



**LTO300E  
PRISMA LAMP**

De EGO Power+ Prisma verlichting kan worden ingesteld op een helderheid van 600-3.000 lumen en heeft 3 verlichtingsstanden. Ook kan de kleurtemperatuur worden ingesteld (2700K - 5000K) om te voldoen aan de lichtbehoefte op dat moment. Allemaal te bedienen via de EGO Connect App met Bluetooth verbinding. Compact, met een haak om de lamp op te hangen en een statiefbevestiging om het licht over een hele ruimte te verspreiden. Inclusief een USB C-poort voor essentiële apparaten van stroom voorzien of opladen.

	LTO300E
LICHTSTERKTE	600lm-3000lm
GESCHATAANTAL UREN LICHT* (OP DE HOOGSTE STAND MET EEN 5 AH ACCU)	6.5u
GEWICHT (EXCLUSIEF ACCU)	1,8 kg
GARANTIE BIJ PARTICULIER GEBRUIK	5 jaar
GARANTIE BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK	1 jaar



# TOP KWALITEIT AUDIO BELEVING

De nieuwe EGO luidspreker heeft een indrukwekkend vermogen van 180W continu uitgangsvermogen en een geavanceerde configuratie van 7 geavanceerde transducers. Deze krachtige combinatie bestaat uit 1 woofer, 2 mid-range, 2 tweeters en 2 passieve speakers voor een dynamische en rijke audio-ervaring.

De EGO luidspreker is ontworpen met het oog op duurzaamheid en is weersbestendig (IP54), dus biedt bescherming tegen stof en water. Of je nu op het strand bent, op een picknick of in de tuin bent, deze luidspreker is gebouwd om weerstand te bieden tegen vele weersomstandigheden en zorgt voor non-stop afspelen vanaf je Bluetooth-apparaat of via een 3,5mm AUX-kabel.

Er is een USB-C PD aansluiting zodat je telefoons en laptops tot 100W kunt opladen. U blijft uw gadgets van stroom voorzien. Voor een groter feestgeluid - verbind voor een ultieme party-beleving tot maar liefst 100 EGO luidsprekers aan.



UITWISSELBAAR MET ALLE  
HANDGEDRAGEN ACCU'S  
VAN EGO



**EGO**  
POWER+

**NIEUW IN 2025**

SK1800E

**LUIDSPREKER**

De EGO luidspreker geeft een top kwaliteit geluidsbeleving en is weersbestendig (IP54) en kan onafgebroken tot wel 50 uur muziek afspelen. Uitwisselbaar met alle handgedragen accu's van EGO.



# GATEN BOREN IN DE MEEST ZWARE OMSTANDIGHEDEN VOOR GROND EN IJS



Eenvoudig gaten boren op hoge snelheid in grond en ijs - simpel te bedienen. Voorzien van 2 snelheden, variabele schakelaar, een links/rechts-functie en een ergonomische handgreep.

Anti-kickback (elektronische en gyroscopisch beschermd) in combinatie met Soft Stop in geval van overbelasting, verzekeren de veiligheid van de gebruiker. Quick-Connect grondboren zijn ontworpen met een naadloze stalen buisconstructie voor een betere balans en sterkte voor een grotere betrouwbaarheid.



**3 SNELHEDEN, 2 RECHTSOM EN 1 LINKSOM**  
Met een variabele schakelaar voor goede controle over de machine

**STATUS LAMPJES**  
Een duidelijk statusoverzicht van de grondboor tijdens gebruik



**ERGONOMISCHE HANDGRIEP**  
Verbeterde gebruikerservaring en veiligheid

**74Nm KOPPEL**  
Maakt het boren van gaten in grond en ijs makkelijk

**ANTI-KICKBACK**  
Waarborgt de veiligheid

**SNELKOPPELING**  
Wissel eenvoudig tussen accessoires voor grondboren en ijsboren

**PERFECT AANSLUITENDE STALEN BUIS**  
Beter in balans, meer kracht, totale betrouwbaarheid wordt hiermee verbeterd



**NIEUW IN 2025**

## PHA7400E GROND- EN IJSBOOR

Maakt het boren van zware gaten in grond en ijs gemakkelijk, met vele functies ontworpen met het oog op gebruiksgemak, comfort en veiligheid. Optionele booraccessoires beschikbaar, zie pagina 151 voor meer informatie. Inclusief ETA0800 grondboor en ITA0800 ijsboor.

# ALLES WAT U NODIG HEEFT OM TE ZAGEN, MAAIEN EN BLAZEN

## EGO POWER+ GRASMAAIERS

### Maaimessen

#### AB1701

Vangmes 42 cm voor LM1700E, LM1700E-SP (af fabriek gemonteerd)



#### AB1700

Mulchmes 42 cm voor LM1700E, LM1700E-SP



#### AB1901

Vangmes 47 cm voor LM1900E, LM1900E-SP (af fabriek gemonteerd)



#### AB1900

Mulchmes 47 cm voor LM1900E, LM1900E-SP



#### AB2001

High-lift maaimes 50 cm (opvangen) voor LM2010E, LM2010E-SP



#### AB2000

Mulchmes 50 cm voor LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP



#### AB2101

High-lift maaimes 52 cm (opvangen) voor LM2100E-SP



#### AB2100

Mulchmes 52 cm voor LM2100E-SP



#### AB2102D-E

High-lift dubbel maaimes 52 cm (opvangen) voor LM2130E-SP (als set en af fabriek gemonteerd)



#### AB2100D-E

Dubbel mulchmes 52 cm voor LM2130E-SP (set)



#### AB5301

Maaimes voor LMX5300SP



#### AB2211D-E

55 cm maaimes voor LM2230E-SP



#### AB2212D-E

55 cm high-lift maaimes voor opvangen voor LM2230E-SP



### Mulch kits / Zij-uitworp

#### ABP1700

Mulchkit 42 cm (mulchmes en mulchplug) voor LM1700E, LM1700E-SP



#### ABP1900

Mulchkit 47 cm (mulchmes en mulchplug) voor LM1900E, LM1900E-SP



#### ABP2100D-E

Mulchkit 52 cm (mulchmes (set) en mulchplug) voor LM2130E-SP



#### AM5300

Mulchplug voor LMX5300SP



#### ASD2230

Zij-uitworp plug voor LM2230E-SP



#### ASD5300

Zij uitworp chute voor LMX5300SP



### Beschermhoes

#### CM001

Beschermhoes geschikt voor alle grasmaaiers



### Gazonrollers

#### AR1700

42 cm Gazonroller kit voor LM1700E, LM1700E-SP



#### AR1900

47 cm Gazonroller kit voor LM1900E, LM1900E-SP



#### AR2100

Gazonroller met een breedte van 52 cm. voor grasmaaiers

## EGO POWER+ ZITMAAIER

### Maaimessen

#### AB3801TD

Vangmes (2 stuks) voor 98 cm tuintractor TR3800E-B



#### AB4201

High-lift maaimes 53 cm (voor opvangen) voor TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - enkelvoudig blad



#### AB4200

Standaard maaimes 53 cm (zijwaarts uitwerpen, mulchen en opvangen in zak) voor TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - enkelvoudig blad



#### AB5201

46 cm vangmes voor ZT5200E-L



#### AB5200

46 cm vangmes voor ZT5200E-L





## Vang- en mulchkits

### ABK4200-A

Opvangbak 230 liter voor  
ZT4200E-L



### ABK5200-A

Opvangbak voor  
ZT5200E-L



### AMP3800T

Mulchplug voor 98 cm  
tuintractor TR3800E-B



### AMP4200

Mulchplug voor ZT4200E-L



### ABP5200

Mulch kit (inclusief mulchplug)  
voor ZT5200E-L



## Algemeen

### AMB1000

Zero turn zitmaaier  
achterbumper



### AMG1000

Zero turn zitmaaier  
on-board opbergvak



### AMS1000

Zero turn zitmaaier  
zonnenscherm



### CRM001

Beschermhoes voor Z6



## EGO POWER+ GRASTRIMMER/BOSMAAIER

### Maaidraad

#### AL2015T ◆

15 m 2,0 mm stille gedraaide draad (STRATUS)

#### AL2050T ◆

50 m 2,0 mm gedraaid maaidraad - ST1300E

#### AL2415T ◆

15 m 2,4 mm low-noise gedraaid maaidraad (STRATUS) | oranje/  
groen

#### AL2715T ◆

15 m 2,7 mm gedraaid maaidraad [rood/groen]

#### AL3012T ◆

12 m 3,0 mm gedraaid maaidraad [geel/groen]

#### AL2475T ◆

75 m 2,4 mm gedraaid maaidraad [oranje/groen]

#### AL2760T ◆

60 m 2,7 mm gedraaid maaidraad [rood/groen]

#### AL3050T ◆

50 m 3,0 mm gedraaid maaidraad [geel/groen]

#### AL2415R ●

15 m 2,4 mm rond maaidraad [oranje]

#### AL2715R ●

15 m 2,7 mm rond maaidraad [rood]

#### AL3012R ●

12 m 3,0 mm rond maaidraad [geel]

#### AL2490R ●

90 m 2,4 mm rond maaidraad [oranje]

#### AL2780R ●

80 m 2,7 mm rond maaidraad [rood]

#### AL3060R ●

60 m 3,0 mm rond maaidraad [geel]

## Maaikoppen

### AH1520

Powerload™ snellaad maaikop voor  
ST1510E-T



### AH1522

Powerload™ snellaad maaikop  
voor ST1400E-ST



### AH1530

Rapid Reload snellaad maaikop  
- ST1500E-F, BC1500E-F



### AH1531

Rapid Reload snellaad maaikop -  
LINKSOM - ST1530E, STA1500, BC3800



### AH3810

Rapid Reload snellaad maaikop  
- LINKSOM - STX3800, BCX3800



### AH4500

Auto-feed maaikop  
voor STX4500



### AH1600

Powerload™ maaikop voor  
grastrimmer STA1600



### AH1620

Line IQ™ maaikop voor Line-IQ  
grastrimmer ST1610E-T



### ABT3800

Onderschotel - AH3800



### AH3800

Tap 'n Go maaikop




vervolg op blz 148

## EGO POWER+ GRASTRIMMER/ BOSMAAIER *vervolg*

### Draadspoelen

#### AS1300

Draadspoel met 2,4 mm gedraaid maadraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1500E, BC1500E




#### AS1301

Draadspoel met 2,0 mm rond maadraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1210E



#### AS1302

Draadspoel met 2,0 mm gedraaid maadraad voor standaard Tap 'n go maaikop - ST1300E



#### AS3800

Draadspoel zonder maadraad voor standaard Tap 'n go maaikop - BCX3800



### Messen voor grastrimmer/bosmaaier

#### ABB0903P

Elastoblade (flexibel kunststof 3-tandsmes)



#### ABB1203

3-Tands bosmaaiermes - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, BCA1200



#### ABR2300

Vervangbladen (set) - ROTOCUT



### Harnassen

#### AP4500

Dubbelzijdig comfortabel schouderharnas voor de nieuwe professionele bosmaaiers (inclusief heupkussen)



#### AHP4500

Heupbeschermer voor de nieuwe professionele grastrimmer



#### AP15000

Dubbelzijdig draagharnas met heupkussen



#### AHP1300

Bosmaaier heupkussen voor bevestiging aan harnas AFH1300 (BAX1300) & BH1001



#### AHP1500

Bosmaaier heupkussen voor bevestiging aan harnas AFH1500 (BAX1500 & BHX1000)



### Beschermkap

#### AD4500

Bosmaaier beschermkap



## EGO POWER+ KETING- & STOKZAGEN

### Zaagkettingen

#### AC1001

Zaagketting 25 cm voor stokzaag PSA1000, PSX2500 (TRILINK)



#### AC1200

30 cm vervangings-zaagketting voor CSX3000



#### AC1204Q

Zaagketting 30 cm voor CS1200E



#### AC1401

Zaagketting 35 cm, 90PX voor CS1410E



#### AC1601

Zaagketting 40 cm, 90PX voor CS1600E

#### AC1801

Zaagketting 45 cm, 91PX voor CS1800E

#### AC2005

50 cm vervangingszaagketting voor CS2000E



#### AC1635

40 cm vervangings-zaagketting voor CSX5000



#### AC1835

45 cm vervangings-zaagketting voor CSX5000



#### AC2035

50 cm vervangings-zaagketting voor CSX5000



#### AC1000Q

25 cm zaagketting voor PS1000E





## Zaaggeleiders

### AG1001

25 cm zaaggeleider  
voor PSA1000, PSX2500



### AG1000Q

25 cm zaaggeleider  
voor PS1000E



### AG1200

Zaaggeleider van 30 cm voor  
CSX3000



### AG1401

Zaaggeleider van 35 cm voor  
CS1410E

### AG1601

Zaaggeleider van 40 cm voor  
CS1610E

### AG1801

Zaaggeleider van 45 cm voor  
CS1800E

### AG2005

50 cm zaaggeleider  
voor CS2000E



## Zaagketting- en zaaggeleider kits

### AK1204Q

Zaaggeleider en zaagketting  
30 cm (kit) voor CS1200E



### AK1635

40 cm vervangings  
zaaggeleider en zaagketting  
kit voor CSX5000



### AK1835

45 cm vervangings  
zaaggeleider en zaagketting  
kit voor CSX5000



### AK2035

50 cm vervangings  
zaaggeleider en  
zaagketting kit voor CSX5000



## Algemeen

### BCS1000

Duurzame  
kettingzaagtas



## EGO POWER+ MULTITOOl

### Algemeen

#### BMH1000

Multitool opbergtas  
op wielen



#### ACB9500

Multitool grondfrees messenset  
voor CTA9500



#### ABS2100

Rolbezem (set) voor BBA2100




#### ARB2100

Rubberen bezemset voor rolbezem



#### A0F3300

Vervangstaafjes (10 stuks) van  
carbon-fiber voor DSA1000



#### AEB0800

Multitool kantensnijder  
mes voor EA0800



## EGO POWER+ HEGGENSCHAAR

### Algemeen

#### ATP2000

Mesbescherming voor  
HTA2000



## EGO POWER+ HOGEDRUKREINIGER

### Algemeen

#### AFC2000E

Premium schuimfles  
voor HPW2000E



#### ANZ2000E-T

Turbo sproeikop  
voor HPW2000E



#### ANZ2015E

15° sproeikop voor HPW2000E



#### ANZ2025E

25° sproeikop voor HPW2000E



#### ANZ2040E

40° sproeikop voor HPW2000E



#### ANZ2000E-R

Sproeikop om te spoelen  
voor HPW2000E



## EGO POWER+ SNEEUWFREES

### Algemeen

**ARP2120**  
Sneeuwrees 52 cm  
rubber flap (set van 2)



**ASS2120**  
Sneeuwrees 52 cm  
schrappstang  
voor SN2120E-AP



**AKS2400D**  
Glijshoens (set) - SNT2400E



**ACT2400**  
Reinigingsschepje  
- SNT2400E



**ADC2400**  
Sneeuwgeleider  
voor SNT2400E



**CB002**  
Weersbestendige  
beschermhoes voor  
SNT2120E-AP



**CB003**  
Weersbestendige beschermhoes  
voor SN2400E



## EGO POWER+ ACCESSOIRES VOOR ACCU EN LADER

### Algemeen

**AWH1500**  
Wandframe voor het ophangen  
van BAX & CHX



**ACH1500**  
Kabelhaak voor AFH1500  
en BH1000



**AP1300**  
Dubbele schouderriemen  
met extra draagcomfort  
voor BAX1300



**BBOX2550**  
Opslagbox voor 5 draagbare  
accu's



**BBOX3000**  
Opslagbox voor BAX1500  
ruggedragen accu



**ACE0700**  
70 cm kabel voor  
PGX1400PB/PGX3000D



**ACE1500**  
150 cm kabel voor  
PGX1400PB/PGX3000D



**AEK1000**  
E-track  
bevestigings kit



## EGO POWER+ ROBOTMAAIERS

### Algemeen

**AB1009R**  
9 maaiemesjes en schroefjes voor  
robotmaaier




**AIK0150**  
Installatie-kit met 150 m  
grensraad (3,4 mm), 300  
draadpennen, 3 draadverbinders,  
2 koppelstukken



**AIK0300**  
Installatie-kit met 300 m  
grensraad (3,4 mm), 500  
draadpennen, 3 draadverbinders,  
2 koppelstukken



**AIK0400**  
Installatie-kit met 400m  
grensraad (3,4 mm), 750  
draadpennen, 3 draadverbinders,  
2 koppelstukken



## EGO POWER+ BLADBLAZER

### Algemeen

**AST1000**  
Kort opzetstuk voor  
handgedragen bladblazer



**AGC1001**  
Schoonmaakset  
voor dakgoten,  
wordt met  
veiligheidsbril  
geleverd



**AP4800**  
Enkelvoudig draagharnas zonder  
oog, 2 bevestigingshaken  
- alleen voor LB4800E



**ALB5000**  
Opvangzak voor LV5000E





## EGO POWER+ NAT-/DROOGZUIGER

### Algemeen

#### AVF0900

Nat-/droogzuiger filter voor WDV0900E



#### AVG0905

Nat-/droogzuiger stofzuigerzakken (5 stuks) voor WDV0900E



## EGO POWER+ GROND- EN IJSBOOR

### Algemeen

#### ITA0800

Ijsboor 20 cm



#### AB08001

Ijsboor 20 cm borensset (2 stuks) voor ITA0800E



#### ETA0800

Grondboor 20 cm



#### ABE2000

Grondboor verlengdeel 50 cm



## EGO POWER+ SMEERMIDDELEN

### Algemeen

#### AGT1000

Tube BIO vet 100 g



## EGO POWER+ SCHOUDERRIEMEN

### Algemeen

#### AP1500

Enkelvoudige schouderriem met haak



## EGO POWER+ BESCHERMING

### Algemeen

#### GV001E

Multifunctionele synthetische werkhandschoenen. Leverbaar in maten S t/m XXL



#### GS001E

Veiligheidsbril, transparant



#### GS002E

Veiligheidsbril, grijs



#### GS003E

Veiligheidsbril, geel



#### GSV021E-XL

Veiligheidsbril (donkergrijs) + syntetische veiligheidshandschoenen (XL)





Uw EGO service dealer:



[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)



Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, opslaan in een geautomatiseerd gegevenssysteem, fotokopiëren, opnemen of overdragen in welke vorm dan ook, zij het elektronisch of anderszins, van deze catalogus, de tekst, afbeeldingen en illustraties daarin of enig deel daarvan is niet toegestaan zonder onze toestemming. Naar ons beste weten zijn alle beschrijvingen, afbeeldingen en illustraties in deze catalogus bij het ter perse gaan correct. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden in beschrijvingen, afbeeldingen of illustraties en behouden ons het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

©EGO 2025

01NLTCAT01-2500